



**HIGH POWER**  
...Alta potencia en herramientas

**Electromex**

**Oakland**  
USA

**Münich**

magna  
**LUX**

**CATÁLOGO**  
DE PRODUCTOS FERRETEROS

**2022**

## UNA EMPRESA EN MOVIMIENTO

En **HIGH POWER** hace mucho dejamos de medir nuestro crecimiento con los productos que vendemos.

Nos dimos cuenta que la mejor manera de saber cuan lejos hemos llegado es con la satisfacción de nuestros clientes, creando relaciones comerciales sanas y sólidas.

Crecer significa desarrollar soluciones y equipos que simplifiquen la vida de las personas y la industria en nuestro país. Es mantener nuestra distribución a nivel nacional con nuestras marcas, siendo una empresa líder en el mercado.

## CADA DÍA MAS GRANDES

Estar en crecimiento significa **NO PARAR**. Es por eso que contamos con uno de los centros de distribución más grandes del país con más de 40,000 m<sup>2</sup> de construcción, la tecnología se ha convertido en un aliado fundamental, nuestro sistema "WMS" nos permite administrar de forma eficiente nuestras operaciones, elevando nuestro nivel de servicio.





## CALIDAD

Para nosotros hablar de calidad es hablar de laboratorios especializados en asegurar que cada una de nuestras máquinas y herramientas cumplirán con las expectativas y requerimientos de nuestros clientes.

Controlar la calidad es mucho más que solo hacer pruebas, significa garantizar que nuestras herramientas superarán las condiciones de trabajo más extremas.

Por si esto fuera poco, nuestros más de 20 años en el mercado avalan el excelente funcionamiento de nuestros productos.

## NUESTRO COMPROMISO

Ofrecer productos eficientes que cumplan con los más altos estándares de calidad para sobrepasar las expectativas de trabajo de cada uno de nuestros socios comerciales.

Mejorar día a día nuestro nivel de servicio para lograr negocios más rentables, productos de alta rotación y la confianza de saber que nuestras marcas los respaldan.

Generar relaciones más estrechas y fuertes que consoliden a **Oakland®**, **High Power®**, **Munich®**, **Magna Lux Lighting®**



# ÍNDICE ALFABÉTICO

<b>A</b>		<b>PÁGINA</b>	
Abrazadera	115	Cerrojo latón brillante	129
Accesorios para conexión de cables	150	Chicote para vibrador	66
Adaptador de clavija aterrizada	153	Cinta aislante	116
Adaptador de impacto	107	Cinta de empaque	116
Allanadora de concreto	65	Cinta para ductos	116
Antenas	112	Clavadora y engrapadora	52
Apagadores	155-156	Clavijas	153
Arco para segueta	115	Compactadora Bailarina	64
Arrancador de emergencia	109	Compresor de aire	43
Aspersor de riego	131	Compresor de aire	47-49
Aspiradora industrial	87	Compresor de aire a gasolina	48
Atornillador - taladro	81	Compresor de banda trifásico	50-51
Autoclé	109	Compresor doble salida de aire	50-51
		Compresor para suspensión	108
		Compresor vertical de aire	46
		Contactos	153-154
		Contracana para fregadero	141
		Contracana para lavabo	142
		Control de bomba	20
		Cople rápido Hembra	54
		Cople rápido macho	54
		Cortadora de asfalto	68
		Cortadora de concreto	68
		Cortapernos	117
		Cuchara para albañil	117
		Cutter Navaja	116
		<b>D</b>	
		<b>PÁGINA</b>	
		Desarmador tipo T	107
		Desarmadores	119
		Desbrozadora 4 Tiempos	39
		Desbrozadora curva a gasolina	39
		Desbrozadora recta a gasolina	38-39
		Disco abrasivo	99
		Disco de corte	99
		Disco diamantado	97-99
		Disco sierra	96
		<b>E</b>	
		<b>PÁGINA</b>	
		Encendedor multiusos	113
		Esmeril de banco	85
		Esmeriladora angular	84
		Extensión doméstica	150
		Extensión uso rudo	151
		Extractor de aire	151
		Exhibidores	173-176
		<b>F</b>	
		<b>PÁGINA</b>	
		Filtro de aire separador	55
		Flexómetro	119
		Flotador	14
		Foco de led alta intensidad	161-164
		Foco de led espiral	165-166
		Foco de led mata mosquitos	165
		Foco de led recargable para emergencias	165
		Fumigadoras	29-31
		<b>G/H/I/J</b>	
		<b>PÁGINA</b>	
		Garrucha de cadena	111
		Gato de botella	105
		Gato de patín	105
		Generador a gasolina	7
		Generador con soldadora	9
		Generador eléctrico a gasolina	8
		Generador inverter	7
		Generador trifásico a gasolina	9
		Guantes	118
		Hidrolavadora con motor de gasolina	102-103
		Hidrolavadora de alta presión	102-103
		Hidrolavadora de uso profesional	101
		Hidroneumático	23
		Hidroneumático Bomba JET	23
		Inflador de cabeza doble	55
		Interruptores	52-53
		<b>L</b>	
		<b>PÁGINA</b>	
		Ladrón con cadena	159
		Lijadora de banda	79-80
		Lijadora excéntrica	79
		Llantas	118
		Llave ajustable	120
		Llave de cruz	108
		Llave de desconexión	107
		Llave de nariz	115
		Llave individual	142
		Llave para tubo Stilson®	121
		Llaves combinadas	120-121
		Lonas plásticas	125
		Luminaria de led multicolor	167
		Luminaria led blanca	167
		Luminaria led con reflector solar	172
		Luminaria led decorativa	168
		Luminaria led solar suburbana	171
		Luminaria solar led	170
		Luminaria solar led recargable	170
		<b>M/N</b>	
		<b>PÁGINA</b>	
		Mandril pulidor	121
		Mango articulado	107
		Manguera de descarga plana	28
		Manguera flexible	139
		Manguera para aire	54
		Manguera para compresor	54
		Marro	122
		Martillo demoleedor	63
		Martillo rotativo	82
		Martillos	122
		Matraca	107
		Mezcladoras	142-147
		Mini compresor de aire	109
		Mini tornillo de banco	124
		Molino con motor	31
		Monomando para fregadero	146-147
		Motobombas	25-28
		Motoperforadora con motor	31
		Motor a gasolina	66-67
		Motores electromex de alta	41
		Motores electromex de baja	41
		Motores para bomba de alta	41
		Motores siemens de alta	41
		Motores siemens de baja	41
		Motosierra motor a gasolina	37
		Multicontacto	152
		Multímetro	152
		Niple	139
		<b>P</b>	
		<b>PÁGINA</b>	
		Parihuelas	32
		Parrilla individual	114
		Patín Hidráulico	111
		Picadoras de Follaje	33-35
		Pintura en Aerosol	137
		Pinza porta electrodo	61
		Pinzas	122-123
		Pistola de impacto	53
		Pistola de riego	131
		Pistola de silicón	122
		Pistola para limpieza de motores	55
		<b>Pistola para pintar</b>	
		<b>PÁGINA</b>	
		Pistola para recubrimientos	55
		Pistola para sopletear	54
		Pistola sopladora	55
		Placa Compactadora	65
		Placas	155-157
		Pluma para levantar motores	106
		Porta power	105
		Portalámparas	158-159
		Prensa de hierro	124
		Prensa hidráulica	106
		Pulidora lijadora	84
		Pulverizador libre de aire	136
		<b>R</b>	
		<b>PÁGINA</b>	
		Raqueta mata insectos	112
		Recortadora eléctrica	78
		Rectificador	85
		Reflector led 1	70
		Regaderas	140-141
		Remachadora	122
		Revolvedora de concreto	69
		Rodillo para pintar	136
		Router rebajadora	78
		<b>S</b>	
		<b>PÁGINA</b>	
		Sierra caladora	80
		Sierra cinta	71
		Sierra circular	78
		Sierra de inglete	77
		Sierra de mesa	72
		Soga de polipropileno	120
		Solar recargable	170
		Soldadora 3	159
		Soldadora de arco	59
		Soldadora inversor	57-58
		Sopladora / aspiradora	80
		Sujetador de carga	111
		Sujetador de carga	111
		Sujetador elástico	111
		<b>T</b>	
		<b>PÁGINA</b>	
		Taladro	81-86
		Tarja de acero inoxidable	142
		Tijera corta pasto	131
		Tijera corta rama	131
		Tijera de mano corta rosal	131
		Tijeras	124
		Timbre inalámbrico	151
		Tiralínea con polvo	117
		Torno copiado	72
		Torres para auto	105
		Trompo de palanca	124
		Trompo de volante	124
		Trompo routeador	75
		Tronzadora de metales	85
		Tubo para calentador solar	134
		Tuerca	139
		Turbo nebulizador	31
		<b>V</b>	
		<b>PÁGINA</b>	
		Válvula check	139
		Válvula de paso	139
		Vaso para pistola de gravedad	136
		Ventilador de pared	133
		Ventilador de pedestal	133
		Ventilador industrial de techo	133
		Vibrador para concreto	66



GENERADORES	PÁGINA
Generador inverter	7
Generador a gasolina	7
Generador eléctrico a gasolina	8
Generador trifásico a gasolina	9
Generador con soldadora	9



EQUIPO DE BOMBEO	PÁGINA
Bomba JET	12
Bomba periférica autocebante	12
Bomba para alberca	12
Bomba de agua autocebante	12
Bomba periférica	13
Bomba centrífuga	13
Flotador	14
Bomba sumergible	14-19
Bomba sumergible de achique	16
Bomba sumergible tipo bala	18
Bomba sumergible para cisterna	19
Control de bomba	20
Bomba para enfriadores	20
Bomba presurizadora	21
Bomba de agua	21-22
Hidroneumático	23
Hidroneumático Bomba JET	23



AGRICULTURA	PÁGINA
Motobombas	25-28
Bomba de diesel	25
Manguera de descarga plana	28
Fumigadoras	29-31
Turbo nebulizador	31
Motoperforadora con motor	31
Molino con motor	31
Parihuelas	32
Picadoras de Follaje	33-35



FORESTAL	PÁGINA
Motosierra motor a gasolina	37
Desbrozadora recta a gasolina	38-39
Desbrozadora curva a gasolina	39
Desbrozadora 4 Tiempos	39



MOTORES	PÁGINA
Motores para bomba de alta	41
Motores electromex de alta	41
Motores electromex de baja	41
Motores siemens de alta	41
Motores siemens de baja	41



COMPRESORES	PÁGINA
Compresor de aire	43
Cabezal para compresor	44-45
Compresor vertical de aire	46
Compresor de aire	47-49
Compresor de aire a gasolina	48
Compresor doble salida de aire	50-51
Compresor de banda trifásico	50-51
Clavadora y engrapadora	52
Pistola de impacto	53
Juego de accesorios	54
Juego coples	54
Cople rápido Hembra	54



SOLDADORAS	PÁGINA
Soldadora inverter	57-58
Soldadora 3 En 1	59
Soldadora de arco	59
Careta electrónica	60-61
Cable para soldar	61
Pinza porta electrodo	61



CONSTRUCCIÓN	PÁGINA
Martillo demoleedor	63
Compactadora Bailarina	64
Placa Compactadora	65
Allanadora de concreto	65
Vibrador para concreto	66
Chicote para vibrador	66
Motor a gasolina	66-67
Cortadora de concreto	68
Cortadora de asfalto	68
Revolvedora de concreto	69



H. ESTACIONARIO	PÁGINA
Sierra cinta	71
Sierra de mesa	72
Torno copiator	72
Canteadora	73
Cepillo para madera	74
Cepillo moldulador	75
Trompo routeador	75



H. DE PODER	PÁGINA
Sierra de inglete	77
Sierra circular	78
Recortadora eléctrica	78
Router rebajadora	78
Cepillo	79
Lijadora excéntrica	79
Lijadora de banda	79-80
Sopladora / aspiradora	80
Sierra caladora	80
Taladro industrial	81
Atornillador - taladro	81
Taladro industrial	81
Taladro rotomartillo	82-83
Martillo rotativo	82
Taladro Recargable	83
Pulidora lijadora	84
Esmeriladora angular	84
Tronzadora de metales	85
Rectificador	85
Esmeril de banco	85
Taladro de banco	86
Aspiradora industrial	87

## ACC. UNIVERSALES

	PÁGINA
Juego de puntas para destornillador	89
Juego de brocas	89-90
Brocas	90-95
Disco sierra	96
Disco diamantado	97-99
Disco de corte	99
Disco abrasivo	99



## HIDROLAVADORAS

	PÁGINA
Hidrolavadora de uso profesional	101
Hidrolavadora de alta presión	102-103
Hidrolavadora con motor de gasolina	102-103



## AUTOMOTRIZ

	PÁGINA
Gato de patín	105
Gato de botella	105
Torres para auto	105
Porta power	105
Pluma para levantar motores	106
Prensa hidráulica	106
Llave de desconexión	107
Matraca	107
Desarmador tipo T	107
Adaptador de impacto	107
Mango articulado	107
Juego de afinación	108
Llave de cruz	108
Compresor para suspensión	108
Juego de barras	108
Llave de cruz	108
Cables pasa corriente	108
Juego de dados de impacto	109
Autocté	109
Arrancador de emergencia	109
Mini compresor de aire	109



## FERRETERÍA

	PÁGINA
Garrucha de cadena	111
Sujetador de carga	111
Patín Hidráulico	111
Sujetador de carga	111
Sujetador elástico	111
Calentador de agua	112
Raqueta mata insectos	112
Antenas	112
Candado antipalanca	113
Candado laminado	113
Candado metálico dorado	113
Encendedor multiusos	113
Caja fuerte	113
Parrilla individual	114
Báscula digital	114
Bomba para balón	115
Bomba de mano cromada	115
Bomba extractora de líquidos	115
Llave de nariz	115
Arco para segueta	115
Abrazadera	115
Cadena para perro	116
Cinta de empaque	116
Cinta aislante	116
Cautín	116
Cinta para ductos	116



Cutter Navaja	116
Cortapernos	117
Cuchara para albañil	117
Carrito de mano plegable	117
Tiralínea con polvo	117
Guantes	118
Llantas	118
Desarmadores	119
Juego de desarmadores	119
Flexómetro	119
Soga de polipropileno	120
Juego de llaves	120
Llave ajustable	120
Llaves combinadas	120-121
Mandril pulidor	121
Llave para tubo Stilson®	121
Marro	122
Martillos	122
Remachadora	122
Pistola de silicón	122
Pinzas	122-123
Calafateadora	123
Tijeras	124
Trompo de volante	124
Trompo de palanca	124
Prensa de hierro	124
Mini tornillo de banco	124
Lonas plásticas	125

## CERRAJERÍA

	PÁGINA
Cerradura de pomo acero inoxidable	127
Cerradura de pomo latón brillante	127
Cerradura de pomo latón antiguo	127
Cerradura de manija de acero inoxidable	128
Cerrojo de acero inoxidable	128
Cerradura de manija de latón brillante	128
Cerradura de manija de latón antiguo	128
Cerrojo de acero inoxidable	128
Cerrojo latón brillante	129
Cerrojo latón antiguo	129
Cerradura de sobreponer	129
Cerradura de barra	129



## JARDINERÍA

	PÁGINA
Pistola de riego	131
Tijera corta pasto	131
Aspersor de riego	131
Tijera de mano corta rosal	131
Tijera corta rama	131



## HOGAR

	PÁGINA
Ventilador de pedestal	133
Ventilador de pared	133
Ventilador industrial de techo	133
Calentador solar de agua	134
Calentador de paso	134
Tubo para calentador solar	134



## PINTURA

	PÁGINA
Pistola para pintar	136
Pulverizador libre de aire	136
Vaso para pistola de gravedad	136
Rodillo para pintar	136
Brochas	137
Pintura en Aerosol	137






## PLOMERÍA

	PÁGINA
Niple	139
Tuerca	139
Válvula de paso	139
Válvula check	139
Manguera flexible	139
Cabezal de regadera	139
Regaderas	140-141
Contracanasta para fregadero	141
Juego de llaves de empotrar	141
Juego de maneral para regadera	141
Contracanasta para lavabo	142
Llave individual	142
Tarja de acero inoxidable	142
Mezcladoras	142-147
Monomando para fregadero	146-147

## MATERIAL ELÉCTRICO

	PÁGINA
Cable pot	149
Cable unipolar	149
Cable uso rudo	149
Cable Para bocinas	149
Cable 4 hilos	150
Extensión doméstica	150
Accesorios para conexión de cables	150
Extensión uso rudo	151
Timbre inalámbrico	151
Extractor de aire	151
Centro de carga	152
Multímetro	152
Multicontacto	152
Interruptor termomagnético	152
Barra multicontacto	153
Clavijas	153
Interruptor palanca doble vía	153
Adaptador de clavija aterrizada	153
Contactos	153-154
Apagadores	155-156
Placas	155-157
Portalámpara	158-159
Ladrón con cadena	159
Portalámpara de porcelana	159
Portalámpara	159



## ILUMINACIÓN

	PÁGINA
Foco de led alta intensidad	161-164
Foco de led recargable para emergencias	165
Foco de led mata mosquitos	165
Foco de led espiral	165-166
Luminaria de led multicolor	167
Luminaria led blanca	167
Luminaria led decorativa	168
Luminaria solar led	170
Solar recargable	170
Luminaria solar led recargable	170
Reflector led	170
Luminaria led solar suburbana	171
Luminaria led con reflector solar	172

## EXHIBIDORES

	PÁGINA
Exhibidores	173-176



# GENERADORES



Oakland

GENERADOR A GASOLINA

ENG.SW

G-6000

MAX POWER: 6.8kW PHASE: SINGLE  
RATED POWER: 5.5kW POWER FACTOR: COSφ=1.0  
RATED VOLTAGE: 110-220V SERIAL NO.:  
RATED CURRENT: 29.25A DATE:  
FREQUENCY: 60Hz

WARNING

- 1. Before you start the generator, read the user manual.
- 2. Do not touch the hot parts.
- 3. Do not touch the generator when it is running.
- 4. Do not touch the generator when it is running.
- 5. Do not touch the generator when it is running.
- 6. Do not touch the generator when it is running.
- 7. Do not touch the generator when it is running.
- 8. Do not touch the generator when it is running.

VOLTMETRO

AC SW.

AC 110V

AC 220V

DC 12V/8.3A

Oakland

BATTERY Rechargeable Sealed

Standby use : 13.5-13.9V  
Cycle use : 14.5-14.9V  
Initial current : Less than 4A

WARNING:

RISK OF FIRE, EXPLOSION, OR BURNS.  
DO NOT DISASSEMBLE, HEAT ABOVE 50°C,  
INCUBATE, SHORTCIRCUIT, OR CHARGE  
IN A SEALED CONTAINER.  
SEALED LEAD BATTERY MUST BE RECYCLED OR  
DISPOSED OF PROPERLY.







## GENERADOR INVERTER



MOD.: GI-1000

CORRIENTE MÁXIMA 8,3 A  
POTENCIA MÁXIMA 1 kVA  
VOLTAJE 110 V~  
FRECUENCIA 60 Hz  
TIPO DE ENCENDIDO Manual  
CAP. DE GASOLINA 5 L  
CARGADOR BATERÍA 12 V~  
PESO 13 kg

CAPACIDAD  
**53 CC**

CICLO DE  
TRABAJO PROMEDIO  
**6 h**

- ▶ Protector de corriente
- ▶ Indicador de cambio de aceite
- ▶ Dimensiones 47,7 x 26,6 x 40,5 cm



INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	

NIVELADOR DE VOLTAJE

## GENERADOR INVERTER



MOD.: GI-2000

CORRIENTE MÁXIMA 17 A  
POTENCIA MÁXIMA 2 kVA  
VOLTAJE 110 V~  
FRECUENCIA 60 Hz  
TIPO DE ENCENDIDO Manual  
CAP. DE GASOLINA 5 L  
CARGADOR BATERÍA 12 V~  
PESO 19 kg

CAPACIDAD  
**105 CC**

CICLO DE  
TRABAJO PROMEDIO  
**5 h**

- ▶ Protector de corriente
- ▶ Indicador de cambio de aceite
- ▶ Dimensiones 61,6 x 35,6 x 50 cm



INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	

NIVELADOR DE VOLTAJE

## GENERADOR INVERTER



MOD.: GI-3600

CORRIENTE MÁXIMA 30 A  
POTENCIA MÁXIMA 3,6 kVA  
VOLTAJE 110 V~  
FRECUENCIA 60 Hz  
TIPO DE ENCENDIDO Manual / Electrónico  
CAP. DE GASOLINA 5 L  
CARGADOR BATERÍA 12 V~  
PESO 30 kg

CAPACIDAD  
**149 CC**

CICLO DE  
TRABAJO PROMEDIO  
**5 h**

- ▶ Protector de corriente
- ▶ Indicador de cambio de aceite
- ▶ Dimensiones 66 x 37,6 x 59,1 cm



INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	

ENCENDIDO ELECTRÓNICO Y MANUAL

7



## GENERADOR A GASOLINA 1 000 W



MOD.: GG-1000W

POTENCIA MÁXIMA 1 000 W  
VOLTAJE 110 V~  
AMPERAJE 10 A  
MOTOR 2 tiempos  
CORRIENTE Monofásico  
ARRANQUE Manual

POTENCIA  
**1 000 W**

MOTOR  
**2T**

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 30 minutos de descanso por tanque de combustible.



INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	

ENCENDIDO MANUAL

## GENERADOR A GASOLINA 2 000 W



MOD.: GG-2000W

POTENCIA MÁXIMA 2 000 W  
VOLTAJE 110 V~  
AMPERAJE 12 A  
MOTOR 4 tiempos  
CORRIENTE Monofásico  
ARRANQUE Manual

POTENCIA  
**2 000 W**

MOTOR  
**4T**

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 30 minutos de descanso por tanque de combustible.



INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	

ENCENDIDO MANUAL

## GENERADOR A GASOLINA 3 000 W



MOD.: GG-3000W

POTENCIA MÁXIMA 3 000 W  
VOLTAJE 110 / 220 V~  
AMPERAJE 12 A  
MOTOR 4 tiempos  
CORRIENTE Monofásico / Bifásico  
ARRANQUE Manual Eléctrico

POTENCIA  
**3 000 W**

MOTOR  
**4T**

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 30 minutos de descanso por tanque de combustible.



INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	

ENCENDIDO MANUAL



## GENERADOR ELÉCTRICO A GASOLINA



MOD.: G900

### DATOS ELÉCTRICOS MOTOR

POTENCIA	2 HP
VELOCIDAD	3 600 rpm
MOTOR	2 tiempos
TANQUE DE COMBUSTIBLE	3,75 L
MEZCLA	50 - 1

### DATOS ELÉCTRICOS GENERADOR

POTENCIA MÁXIMA	900 W
VOLTAJE	110 V~
FRECUENCIA	60 Hz
BREAK DE TRABAJO	10 A
CARGADOR DE BATERÍA	12 V~

POTENCIA  
**900 W**

VELOCIDAD  
1 → 110 V~

CICLO DE TRABAJO PROMEDIO  
**4 h**

START AUTO  
ENCENDIDO MANUAL

INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	



## GENERADOR ELÉCTRICO A GASOLINA



MOD.: G1200

### DATOS ELÉCTRICOS MOTOR

POTENCIA	3 HP
VELOCIDAD	3 600 rpm
MOTOR	4 tiempos
TANQUE DE COMBUSTIBLE	5 L
TIPO DE COMBUSTIBLE	Gasolina

### DATOS ELÉCTRICOS GENERADOR

POTENCIA MÁXIMA	1 200 W
VOLTAJE	110 V~
FRECUENCIA	60 Hz
BREAK DE TRABAJO	10 A
CARGADOR DE BATERÍA	12 V~

POTENCIA  
**1 200 W**

VELOCIDAD  
1 → 110 V~

CICLO DE TRABAJO PROMEDIO  
**6,5 h**

START AUTO  
ENCENDIDO MANUAL

INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	

8



VELOCIDAD  
1 → 220 V~ 2 → 110 V~

## GENERADOR ELÉCTRICO A GASOLINA



MODELO

G3000

G3001

### DATOS ELÉCTRICOS MOTOR

POTENCIA	6,5 HP
VELOCIDAD	3 600 rpm
MOTOR	4 tiempos
TANQUE DE COMBUSTIBLE	11 L

### DATOS ELÉCTRICOS GENERADOR

POTENCIA MÁXIMA	3 000 W
VOLTAJE	110 - 220 V~
FRECUENCIA	60 Hz
BREAK DE TRABAJO	15 A
CARGADOR DE BATERÍA	12 V~
REGULADOR DE VOLTAJE	AVR

POTENCIA  
**3 000 W**

VELOCIDAD  
1 → 220 V~ 2 → 110 V~

CICLO DE TRABAJO PROMEDIO  
**7 h**

RUEDAS 360°  
CON MARCHA Y BATERÍA

START AUTO  
ENCENDIDO MANUAL

INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	



IDEAL PARA USO DE NUESTRA SOLDADORA SP-200



VELOCIDAD  
1 → 220 V~ 2 → 110 V~

## GENERADOR ELÉCTRICO A GASOLINA



MOD.: G6000

### DATOS ELÉCTRICOS MOTOR

POTENCIA	13 HP
VELOCIDAD	3 600 rpm
MOTOR	4 tiempos
TANQUE DE COMBUSTIBLE	25 L

### DATOS ELÉCTRICOS GENERADOR

POTENCIA MÁXIMA	6 000 W
VOLTAJE	110 - 220 V~
FRECUENCIA	60 Hz
BREAK DE TRABAJO	30 A
CARGADOR DE BATERÍA	12 V~
REGULADOR DE VOLTAJE	AVR

POTENCIA  
**6 000 W**


VELOCIDAD  
1 → 220 V~ 2 → 110 V~

CICLO DE TRABAJO PROMEDIO  
**8 h**

RUEDAS 360°

BATERÍA RECARGABLE  
START AUTO  
ENCENDIDO ELECTRONICO Y MANUAL

INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	



PRODUCTO  
NUEVO

## GENERADOR TRIFÁSICO A GASOLINA



MOD.: GT-10000

### DATOS ELÉCTRICOS MOTOR

POTENCIA	16 HP
VELOCIDAD	3 600 rpm
MOTOR	4 tiempos
TANQUE DE COMBUSTIBLE	30 L

### DATOS ELÉCTRICOS GENERADOR

POTENCIA MÁXIMA	10 000 W
VOLTAJE	110 - 220 V-
FRECUENCIA	60 Hz
CARGADOR DE BATERÍA	12 V---
REGULADOR DE VOLTAJE	AVR

POTENCIA	<b>10 000 W</b>	
CICLO DE TRABAJO PROMEDIO	<b>8 h</b>	
		ENCENDIDO ELECTRÓNICO Y MANUAL

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 30 minutos de descanso por tanque de combustible.

INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	

## GENERADOR A GASOLINA CON SOLDADORA



MODELO

GS-1000

GS-2000

### DATOS ELÉCTRICOS GENERADOR

MOTOR	7 HP
POTENCIA MÁXIMA	1 000 W
VOLTAJE	110 V-
AMPERAJE	130 A
CORRIENTE	Monofásico
ARRANQUE	Manual
MOTOR	4 tiempos

POTENCIA  
**1 000 W**

POTENCIA  
**2 000 W**

MOTOR	17.0 HP
POTENCIA MÁXIMA	2000W
VOLTAJE	110 V-
AMPERAJE	20-230 A
CORRIENTE	Monofásico
ARRANQUE	Manual
MOTOR	4 tiempos

- Generador
  - Motor gasolina con soldadora inversor
- Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 30 minutos de descanso por tanque de combustible.



INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	

## GENERADOR A GASOLINA CON SOLDADORA



MOD.: GS-5000

### DATOS ELÉCTRICOS MOTOR

POTENCIA	16 HP
VELOCIDAD	3 600 rpm
MOTOR	4 tiempos
TANQUE DE COMBUSTIBLE	30 L

### DATOS ELÉCTRICOS GENERADOR

POTENCIA MÁXIMA	5 000 W
VOLTAJE	110 - 220 V-
FRECUENCIA	60 Hz
BREAK DE TRABAJO	27 A
CARGADOR DE BATERÍA	12 V---
REGULADOR DE VOLTAJE	AVR

### DATOS SOLDADORA

AMPERAJE MÁXIMO	50 - 210 A
ELECTRODO 1/8	6013 - 7018
CICLO DE TRABAJO	6013 al 80%
CICLO DE TRABAJO	7018 al 60%

POTENCIA	<b>5 000 W</b>	CICLO DE TRABAJO PROMEDIO	<b>7 h</b>
			2 -> 110 V AC
			1 -> 220 V AC
			1 -> 12 V-



#### ► Quema de electrodo 7018

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 30 minutos de descanso por tanque de combustible.

INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	



# EQUIPO DE BOMBEO



MOTORBOMBA CENTRIFUGA **Münich**  
BOMBINA 100% DE ENERGÍA  
La más eficiente del mercado.

MODELO: MOTO-75-2 **3/4 HP**

DEBIDA A SU EFICIENCIA EN EL USO DE ENERGÍA

DATOS TÉCNICOS	
Voltaje:	127 V
Frecuencia:	60 AMP
Peso Max:	155 OZ (4.4 KG)
Altura Max:	23 MTS
Succión:	1.314" NPT
Descarga:	1.314" NPT

High Power de México S.A. de C.V. [www.hipowater.com](http://www.hipowater.com)

# BOMBAS DE AGUA



Nuestras bombas están diseñadas con las más altas especificaciones y estándares de calidad, la incorporación de nuevas tecnologías las hacen las más eficientes para las nuevas exigencias del mercado.

Contamos con una amplia gama de bombas para satisfacer una gran variedad de aplicaciones, como uso doméstico, comercial, agua potable, aguas residuales, industriales, químicos, agua potable, construcción, uso agrícola, control de inundaciones, así como muchas más.

Eficiencia, calidad y desempeño, hacen de nuestras bombas la mejor opción sobre cualquier otra.

## CARACTERÍSTICAS




ALTO RENDIMIENTO



MAYOR FLUJO DE AGUA



AHORRO DE ENERGÍA



## TIPOS DE BOMBAS



**PERIFÉRICA**

Ideal para lugares donde se requiere presiones elevadas de agua. De bajo consumo eléctrico.



**CENTRÍFUGA**

Máximo caudal a grandes alturas.



**PRESURIZADOR**

Aumenta la presión del agua automáticamente al paso de esta.



**SUMERGIBLE**

Ideal para la extracción de grandes cantidades de agua de cisternas y albercas.



**BALA**

Para el abastecimiento de agua limpia de pozos y/o tanques profundos.



## BOMBA JET




MODELO	BJ-3512	BJ-4501
POTENCIA MÁX.	1/2 HP	1 HP
VOLTAJE	110 V- / 60 Hz	110 V- / 60 Hz
CAUDAL	50 L/min	60 L/min
ALTURA MÁX.	30 m	50 m
VELOCIDAD	3 450 rpm	3 450 rpm

POTENCIA  
**1/2 HP**

POTENCIA  
**1 HP**

- ▶ Alta presión
- ▶ Cabezal de acero inoxidable
- ▶ Ideal para hidroneumáticos



INNER
N/A
MASTER
N/A




## BOMBA PARA ALBERCA



MOD.: BA-7420	POTENCIA
POTENCIA	1 HP
VOLTAJE	110 V- / 60 Hz
ALTURA MÁX.	15 m
SUCCIÓN/DESCARGA	2"
VOLUMEN PISCINA	40 - 130 m <sup>3</sup>
CAUDAL	270 L/min
RENOVACIÓN	3 - 8 h
PESO	10,1 kg

POTENCIA  
**1 HP / 800W**

ALTURA MÁXIMA  
**15 m**



INNER
N/A
MASTER
N/A



PRODUCTO NUEVO


USO AGRÍCOLA

## BOMBA PERIFÉRICA AUTOCEBANTE



MOD.: BP-1230	POTENCIA
POTENCIA	0,5 HP
VOLTAJE	127 V- / 60 Hz
FLUJO MÁX.	30 l. p.m
SUCCIÓN/DESCARGA	1" (25 mm)
CARGA MÁX.	28 m
SUCCIÓN MÁX.	8 m

POTENCIA  
**1/2 HP**



INNER
N/A
MASTER
N/A




## BOMBA DE AGUA PERIFÉRICA



MOD.: BP-1220	POTENCIA	ALTURA MÁXIMA
POTENCIA MÁXIMA	373 W	
VOLTAJE	110 V- / 60 Hz	
CAUDAL	40 L/min	
VELOCIDAD	3 450 rpm	
Ø. DE SALIDA	1"-25,4 mm	
PROFUNDIDAD MÁXIMA	8 m	
	<b>1/2 HP</b>	<b>25 m</b>

POTENCIA  
**1/2 HP**

ALTURA MÁXIMA  
**25 m**




INNER
N/A
MASTER
6 PZS.



## BOMBA PERIFÉRICA



MODELO	BA-1230	BA-3430	BA-0130
Ø. DE SUCCIÓN	1"	1"	1"
Ø. DESCARGA	1"	1"	1"
VOLTAJE	110 V- / 60 Hz	110 V- / 60 Hz	110 V- / 60 Hz
VELOCIDAD	3 600 rpm	3 600 rpm	3 600 rpm
ALT. MÁX.	30 m	32 m	38 m
FLUJO MÁX.	35 L/min	51 L/min	65 L/min
POTENCIA	<b>1/2 HP</b>	<b>3/4 HP</b>	<b>1 HP</b>
ALTIMA MÁXIMA	<b>30 m</b>	<b>32 m</b>	<b>38 m</b>




INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	



## BOMBA PERIFÉRICA



MODELO	BP-1240	BP-1060
POTENCIA MÁX.	373 W	750 W
VOLTAJE	110 V- / 60 Hz	110 V- / 60 Hz
ALTIMA MÁX.	30 m	35 m
CAUDAL	40 L /min	60 L /min
VELOCIDAD	3 460 rpm	3 460 rpm
Ø. DE SALIDA	25,4 mm - 1" NTP	25,4 mm - 1" NTP
PROFUNDIDAD MÁX.	8 m	8 m
POTENCIA	<b>1/2 HP</b>	<b>1 HP</b>
ALTIMA MÁXIMA	<b>30 m</b>	<b>35 m</b>



INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	
6 PZS.	4 PZS.	




13

## BOMBA CENTRÍFUGA




MODELO	MOTO.25-2	MOTO.50-2	MOTO.75-2	MOTI-2	MOTI-2 PRO
Ø. DE SUCCIÓN	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Ø. DESCARGA	1"	1"	1"	1"	1"
VOLTAJE	110 V- / 60 Hz	110 V- / 60 Hz	110 V- / 60 Hz	110 V- / 60 Hz	110 / 220 V- / 60 Hz
VELOCIDAD	3 500 rpm	3 524 rpm	3 501 rpm	3 475 rpm	3 475 rpm
ALT. MÁX.	18 m	20 m	23 m	35 m	35 m
FLUJO MÁX.	90 L/min	110 L/min	155 L/min	210 L/min	210 L/min
POTENCIA	<b>1/4 HP</b>	<b>1/2 HP</b>	<b>3/4 HP</b>	<b>1 HP</b>	<b>1 HP</b>

MODELO	MOTI.5-2	MOT2-2	MOT3-3	MOT5-3
Ø. DE SUCCIÓN	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"
Ø. DESCARGA	1 1/4"	1 1/4"	1.5"	1.5"
VOLTAJE	110 / 220 V- / 60 Hz	110 / 220 V- / 60 Hz	220 / 440 V- / 60 Hz	220 / 440 V- / 60 Hz
VELOCIDAD	3 520 rpm	3 480 rpm	3 450 rpm	3 450 rpm
ALT. MÁX.	36 m	38 m	25 m	40 m
FLUJO MÁX.	240 L/min	300 L/min	420 L/min	540 L/min
POTENCIA	<b>1,5 HP</b>	<b>2 HP</b>	<b>3 HP</b>	<b>5 HP</b>



PRODUCTO  
NUEVO



## FLOTADOR DE CONTRAPESO



		MOD.: FC-1212	MOD.: FC-1313
CORRIENTE MÁX.	10 A	LONGITUD	LONGITUD
FRECUENCIA	50 / 60 Hz	<b>2 m</b>	<b>3 m</b>
PRESIÓN MÁX.	10 Bar		

- ▶ Control de fluido constante
- ▶ Funciona con el nivel del agua
- ▶ Máximo ahorro de energía
- ▶ Resistente al impacto
- ▶ Fácil instalación

INNER	MASTER	CAJA
N/A	20 PZS.	

14




## BOMBA SUMERGIBLE



MOD.: BS-133

POTENCIA	1/3 HP
VOLTAJE	110 V-
FRECUENCIA	60 Hz
CAUDAL	80 L /min
ALTURA MÁX.	8 m
PRESION	14 PSI

POTENCIA  
**1/3 HP**  
ALTURA MÁXIMA  
**8 m**



- ▶ Diámetro de entrada: 1"
- ▶ Diámetro de salida: 1"
- ▶ 4 580 litros por hora

INNER	MASTER	CAJA
N/A	4 PZS.	



EMBOBINADO DE COBRE




## BOMBA SUMERGIBLE ACERO INOXIDABLE



MOD.: BS-750AL

POTENCIA	1 HP
VOLTAJE	110 V- /60 Hz
CAUDAL	210 L /min
ALTURA MÁX.	10 m
DESCARGA	3/4"
TAMAÑO DE PARTÍCULA	5 mm

POTENCIA  
**1 HP**  
ALTURA MÁXIMA  
**10 m**



PARA AGUA LIMPIA

INNER	MASTER	CAJA
N/A	4 PZS.	



ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE




DESCARGA 3/4"



## BOMBA SUMERGIBLE



MODELO	BA-1812	BA-1820
POTENCIA MÁX.	1/2 HP	1 HP
VOLTAJE	110 V~/60 Hz	110 V~/60 Hz
CAUDAL	80 L/min	200 L/min
ALTURA MÁX.	7 m	8 m
	POTENCIA <b>1/2 HP</b>	POTENCIA <b>1 HP</b>
	ALTURA MÁXIMA <b>7 m</b>	ALTURA MÁXIMA <b>9 m</b>
	<p>▶ Adaptador de salida para manguera</p>	
	<p><b>PARA AGUA LIMPIA</b></p>	
	INNER	MASTER
	N/A	N/A
	CAJA	
	N/A	




## BOMBA SUMERGIBLE ACERO INOXIDABLE



MOD.: BA-7501

POTENCIA	750 W	POTENCIA	1 HP
VOLTAJE	110 V~/60 Hz		
CAUDAL	92 L/min		
ALTURA MÁX.	30 m		
PROFUNDIDAD MÁX.	7 m	ALTURA MÁXIMA	<b>30 m</b>



**PARA AGUA LIMPIA**

INNER	MASTER	CAJA
N/A	4 PZS.	




15

## BOMBA SUMERGIBLE ACERO INOXIDABLE



MOD.: BS-750AS

POTENCIA	1 HP	POTENCIA	1 HP
VOLTAJE	110 V~/60 Hz		
CAUDAL	210 L/min		
ALTURA MÁX.	10 m		
DESCARGA	3/4"	ALTURA MÁXIMA	<b>10 m</b>
TAMAÑO DE PARTÍCULA	35 mm		



**PARA AGUA SUCIA**

INNER	MASTER	CAJA
N/A	2 PZS.	





## BOMBA SUMERGIBLE DE ACHIQUE



MOD.: BA-1601

POTENCIA MÁX. 1 HP  
 VOLTAJE 110 V- / 60 Hz  
 CAUDAL 320 L/min  
 ALTURA MÁX. 17 m  
 PRESIÓN 26 PSI




POTENCIA **1 HP**

ALTURA MÁXIMA **17 m**



PARA AGUA SUCIA



INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	

## BOMBA SUMERGIBLE DE ACHIQUE



MODELO

BA-1812

BA-1801

POTENCIA MÁX. 1/2 HP  
 CAUDAL 60 L/min  
 VOLTAJE 110 V- / 60 Hz  
 ALTURA MÁX. 17 m  
 VELOCIDAD 3 450 rpm

1 HP  
 100 L/min  
 110 V- / 60 Hz  
 18 m  
 3 450 rpm




POTENCIA **1/2 HP**

ALTURA MÁXIMA **17 m**

POTENCIA **1 HP**

ALTURA MÁXIMA **18 m**

PARA AGUA LIMPIA



INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	

Debido al constante desarrollo de nuestros productos la imagen o características pueden variar.



## BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE PARA POZO PROFUNDO



MOD.: BA-1712

POTENCIA MÁX. 1/2 HP  
VOLTAJE 120 V- / 60 Hz  
CAUDAL 120 L/min  
ALTURA MÁX. 17 m  
PRESIÓN 26 PSI



TECNOLOGÍA  
ALEMANA




EMBOBINADO  
DE COBRE



ESTRUCTURA DE  
ACERO INOXIDABLE

POTENCIA  
**1/2 HP**  
ALTURA MÁXIMA  
**17 m**

PARA AGUA SUCIA



INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	

## BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE PARA POZO PROFUNDO



MOD.: BA-3201

POTENCIA MÁX. 1 HP  
VOLTAJE 120 V- / 60 Hz  
CAUDAL 120 L/min  
ALTURA MÁX. 32 m  
PRESIÓN 26 PSI



TECNOLOGÍA  
ALEMANA




EMBOBINADO  
DE COBRE



ESTRUCTURA DE  
ACERO INOXIDABLE

POTENCIA  
**1 HP**  
ALTURA MÁXIMA  
**32 m**

PARA AGUA SUCIA



INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	

18

## BOMBA SUMERGIBLE TIPO BALA



MODELO	BS-1250	BS-3450
POTENCIA	1/2 HP	3/4 HP
VOLTAJE	110 V - 60 Hz	110 V - 60 Hz
ALTURA MÁXIMA	32 m	53 m
CAUDAL	85 L/min	100 L/min
DIÁMETRO DESCARGA	1 - 1/4"	1 - 1/4"
IMPULSORES	Noryl®	Noryl®



POTENCIA  
**1/2 HP**    **3/4 HP**

MODELO	BS-0170	BS-1510
POTENCIA	1 HP	1,5 HP
VOLTAJE	110 V - 60 Hz	110 V - 60 Hz
ALTURA MÁXIMA	84 m	127 m
CAUDAL	100 L/min	100 L/min
DIÁMETRO DESCARGA	1 - 1/4"	1 - 1/4"
IMPULSORES	Noryl®	Noryl®



POTENCIA  
**1 HP**    **1,5 HP**

MODELO	BS-0265	BS-0318
POTENCIA	2 HP	3 HP
VOLTAJE	220 V - 60 Hz	220 V - 60 Hz
ALTURA MÁXIMA	150 m	180 m
CAUDAL	100 L/min	100 L/min
DIÁMETRO DESCARGA	1 - 1/4"	1 - 1/4"
IMPULSORES	Noryl®	Noryl®



POTENCIA  
**2 HP**    **3 HP**


MODELO	BS-5530
POTENCIA	5,5 HP
VOLTAJE	220 V - 60 Hz
ALTURA MÁXIMA	300 m
CAUDAL	100 L/min
DIÁMETRO DESCARGA	1 - 1/4"
IMPULSORES	Noryl®



ESTE MODELO  
NO INCLUYE  
CONTROL

POTENCIA  
**5,5 HP**

INNER
N/A
MASTER
N/A




## BOMBA SUMERGIBLE TIPO BALA




MODELO	BC-3612
POTENCIA	0,5 HP
VOLTAJE	120 V - 60 Hz
ALTURA MÁXIMA	36 m
FLUJO MÁXIMA	70 L/min
DIÁMETRO DESCARGA	1 - 1/4"

POTENCIA  
**1/2 HP**



MODELO	BC-6001
POTENCIA	1 HP
VOLTAJE	120 - 60 Hz
ALTURA MÁXIMA	60 m
FLUJO MÁXIMA	70 L/min
DIÁMETRO DESCARGA	1 - 1/4"

POTENCIA  
**1 HP**



**PRODUCTO  
NUEVO**

INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	

## BOMBA SUMERGIBLE TIPO BALA



MODELO	4SN3/3	4SN3/5
POTENCIA	1/2 HP	1 HP
VOLTAJE	110 V - 60 Hz	110 V - 60 Hz
ALTURA MÁXIMA	36 m	60 m
CAUDAL	70 L/min	70 L/min
DIÁMETRO	1 1/4"	1 1/4"




TECNOLOGÍA  
ALEMANA

POTENCIA  
**1/2 HP**

POTENCIA  
**1 HP**

● 4SN3/3 ● 4SN3/5



IDEAL PARA CISTERNA

INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	

## BOMBA SUMERGIBLE TIPO BALA




MODELO	BS-1250MP	BS-0170MP
POTENCIA	1/2 HP	1 HP
VOLTAJE	120 V - 60 Hz	120 V - 60 Hz
ALTURA MÁXIMA	62 m	115 m
CAUDAL	65 L/min	65 L/min
DIÁMETRO DESCARGA	1 - 1/4"	1 - 1/4"

INNER	N/A
MASTER	4 PZS.



POTENCIA  
**1/2 HP**


POTENCIA  
**1 HP**



MODELO	BS-2149	BS-5226
POTENCIA	2 HP	5 HP
VOLTAJE	120 V - 60 Hz	120 V - 60 Hz
ALTURA MÁXIMA	62 m	115 m
CAUDAL	65 L/min	65 L/min
DIÁMETRO DESCARGA	1 - 1/4"	1 - 1/4"

POTENCIA  
**2 HP**

POTENCIA  
**5 HP**



**MÁXIMA  
PRESIÓN**

**PRODUCTO  
NUEVO**

- Carcasa de bomba y motor cubiertos de acero inoxidable
- Bobina de cobre enfriado por aceite
- Cable plano azul de 1.2 metros 46\*1.5 mm<sup>2</sup> del motor
- Incluye caja de control KB con cable de 1,2 m 36\*14AWG con enchufe americano.



INCLUYE  
CONTROL

INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	

## BOMBA SUMERGIBLE PARA CISTERNA CON PANEL SOLAR



MOD.: KIT4SDM2/7-PS

POTENCIA	1/2 HP
VOLTAJE	60 V -
FRECUENCIA	60 Hz
CAUDAL	65 L/min
ALTURA MÁXIMA	52 m
DIÁMETRO	1 1/4"
PANELES SOLARES	2 paneles



TECNOLOGÍA  
ALEMANA

POTENCIA  
**1/2 HP**

MOD.: KIT4SDM2/10-PS

POTENCIA	1 HP
VOLTAJE	90 V -
FRECUENCIA	60 Hz
CAUDAL	65 L/min
ALTURA MÁXIMA	102 m
DIÁMETRO	1 1/4"
PANELES SOLARES	3 paneles




TECNOLOGÍA  
ALEMANA

POTENCIA  
**1 HP**



CON PANEL **SOLAR**



INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	



## CONTROL DE BOMBA AUTOMÁTICO



MOD.: CP-6510

CORRIENTE MÁX.	10 A
FRECUENCIA	50 / 60 Hz
PROTECCIÓN	IP 65
TEMP. MÁX.	60 °C
PRESIÓN MÁX.	10 Bar

INNER	MASTER	CAJA
N/A	12 PZS.	



## BOMBA PARA ENFRIADORES **POTENCIA 45 W**



MOD.: BE-0924

ALTURA MÁX.	2,6 m
VOLTAJE	110 V~
FRECUENCIA	60 Hz
PRESIÓN	4 PSI
VELOCIDAD	2 700 rpm



MOTOR  
SILENCIOSO

INNER	MASTER	CAJA
N/A	15 PZS.	

20



## CONTROL DE BOMBA AUTOMÁTICO



MOD.: CB-1050

CORRIENTE MÁX.	10 A
FRECUENCIA	50 / 60 Hz
PRESIÓN MÁX.	10 Bar

PRODUCTO  
NUEVO

INNER	MASTER	CAJA
N/A	12 PZS.	



## CONTROL DE BOMBA AUTOMÁTICO



MOD.: CB-6010

CORRIENTE MÁX.	10 A
FRECUENCIA	50 / 60 Hz
PRESIÓN MÁX.	10 Bar

PRODUCTO  
NUEVO

INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	

## BOMBA PRESURIZADORA

MOD.: PA-3560

POTENCIA MÁX. 120 W  
VOLTAJE 127 V-  
Ø. DE SUCCIÓN 3/4"  
Ø. DESCARGA 3/4"  
CAUDAL 35 L/min  
TEMP. MÁXIMA 95 °C  
ALTURA MÁXIMA 9 m

POTENCIA  
**120 W**  
ALTURA MÁXIMA  
**9 m**



**1** SERVICIO



Oakland

► Presión de paro automático

INNER	MASTER	CAJA
N/A	8 PZS.	


MOD.: PA-4560

POTENCIA MÁX. 270 W  
VOLTAJE 110 V-  
Ø. DE SUCCIÓN 3/4"  
Ø. DESCARGA 3/4"  
CAUDAL 45 L/min  
TEMP. MÁXIMA 95 °C  
ALTURA MÁXIMA 12,5 m

POTENCIA  
**270 W**  
ALTURA MÁXIMA  
**12,5 m**





**2** HASTA SERVICIOS



► Presión de paro automático

INNER	MASTER	CAJA
N/A	4 PZS.	



21

## BOMBA DE AGUA PRESIÓN CONSTANTE

MODELO

BA-1535

BA-0350

TECNOLOGÍA  
POTENCIA.  
VOLTAJE  
ALTURA MÁX  
FLUJO MÁX..

Magnetos Permanentes  
1,5 HP  
227 V- /60 Hz  
35 m  
200 L/min

Magnetos Permanentes  
3 HP  
220 V- /60 Hz  
50 m  
250 L/Min

POTENCIA  
**1,5 HP**

POTENCIA  
**3 HP**

► Alto rendimiento  
► Alta presión  
► INCLUYE: Tanque de Aire

PRODUCTO  
NUEVO



Múnich

INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	

## BOMBA DE AGUA PRESIÓN CONSTANTE



MOD.: BA-4545

TECNOLOGÍA  
POTENCIA.  
VOLTAJE  
ALtura MÁX  
FLUJO MÁX..

Magnetos Permanentes  
4/5 HP  
120 V- /60 Hz  
45 m  
80 L/Min

POTENCIA  
**4/5 HP**

PRODUCTO  
NUEVO



INNER
N/A
MASTER
N/A

CAJA

## BOMBA CONTROL DE PRESIÓN



MOD.: BA-4040


POTENCIA  
VOLTAJE  
CAUDAL  
ALTURA MÁXIMA  
VELOCIDAD  
Ø. DE SALIDA  
SUCCIÓN MÁX.

1/2 HP  
110 V- /60 Hz  
40 L/min  
40 m  
3 450 rpm  
25,4 mm - 1" NTP  
6 m

POTENCIA  
**1/2 HP**

ALTURA MÁXIMA  
**40 m**

22



INNER
N/A
MASTER
2 PZS.

CAJA

## BOMBA PRESURIZADORA




MOD.: BA-3680

POTENCIA MÁX.  
VOLTAJE  
SUCCIÓN  
DESCARGA  
ALTURA MÁX.  
CAUDAL  
PRESIÓN MÁX.

1 HP  
110 V- / 60 Hz  
1"  
1"  
36 m  
70 L/min  
44 PSI

POTENCIA  
**1 HP**

ALTURA MÁXIMA  
**36 m**



**4 TOMAS DE AGUA  
SIMULTÁNEAS**



INNER
N/A
MASTER
N/A

CAJA



## HIDRONEUMÁTICO



MOD.: HI-2430

POTENCIA MÁX.	1/2 HP
VOLTAJE	110 V- /60 Hz
CAUDAL	40 L/min
VELOCIDAD	3 450 rpm
CAP. TANQUE	24 L
PESO	26 kg

POTENCIA  
**1/2 HP**

- ▶ Alta presión
- ▶ Carga de aire en vacío 18 PSI



INSERTO  
DE ACERO



IMPULSOR  
DE BRONCE



EMBOBINADO  
DE COBRE



INNER
N/A
MASTER
N/A



## HIDRONEUMÁTICO



BOMBA JET

MOD.: HI-5260

POTENCIA MÁX.	1 HP
VOLTAJE	110 V- /60 Hz
CAUDAL	60 L/min
VELOCIDAD	3 450 rpm
CAP. TANQUE	52 L
PESO	18,4 kg

POTENCIA  
**1 HP**

- ▶ Alta presión
- ▶ Carga de aire en vacío 18 PSI
- ▶ Ideal para primer piso



INSERTO  
DE ACERO



IMPULSOR  
DE BRONCE



EMBOBINADO  
DE COBRE



INNER
N/A
MASTER
N/A



23

## HIDRONEUMÁTICO



MOD.: AUTOQB90

POTENCIA MÁX.	1 HP
VOLTAJE	110 V- /60 Hz
CAUDAL	60 L/min
VELOCIDAD	3 450 rpm
CAP. TANQUE	52 L
PESO	8,5 kg

POTENCIA  
**1 HP**

- ▶ Autocebante!



INSERTO  
DE ACERO



IMPULSOR  
DE BRONCE



EMBOBINADO  
DE COBRE



INNER
N/A
MASTER
N/A



# AGRICOLTURA





ESTRUCTURA DE ALUMINIO



SUCCIÓN 7 m



DESCARGA 20 m

## MOTOBOMBA


A GASOLINA AUTOCEBANTE



MOD.: MG-1015

POTENCIA MÁX. 1,5 HP  
CAUDAL 60 L/min  
DESCARGA MÁX. 20 m  
PROF. SUCCIÓN 7 m  
PRESIÓN 20 PSI  
MOTOR 2 Tiempos  
CAP. TANQUE 1,5 L  
PESO 7,8 kg

DIÁMETRO MOTOR  
**1" x 1" 2 TIEMPOS**



► 95ml de aceite x 1 galón de gasolina

Esta motobomba necesita una mezcla de gasolina y aceite especial para motor a **2 tiempos. Relación 40:1**

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo **se recomienda 30 minutos de descanso** por tanque de combustible.

INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	



ESTRUCTURA DE ALUMINIO



SUCCIÓN 7 m



DESCARGA 20 m

## MOTOBOMBA


A GASOLINA AUTOCEBANTE



MOD.: MG-1114

POTENCIA MÁX. 1,5 HP  
CAUDAL 60 L/min  
DESCARGA MÁX. 20 m  
PROF. SUCCIÓN 7 m  
PRESIÓN 29 PSI  
MOTOR 4 Tiempos  
CAP. TANQUE 1,5 L  
PESO 7,8 kg

DIÁMETRO MOTOR  
**1" x 1" 4 TIEMPOS**



Ciclo de trabajo promedio, **2 h por tanque** de combustible.

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo **se recomienda 30 minutos de descanso** por tanque de combustible.

INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	



ESTRUCTURA DE ALUMINIO



SUCCIÓN 7 m



DESCARGA 20 m

## MOTOBOMBA


A GASOLINA AUTOCEBANTE



MOD.: MG-1114HD

POTENCIA MÁX. 1,5 HP  
CAUDAL 60 L/min  
PRESIÓN 29 PSI  
DESCARGA MÁX. 20 m  
PROF. SUCCIÓN 7 m  
CICLO DE TRABAJO 2 h  
MOTOR 4 Tiempos  
CAP. TANQUE 1,5 L  
PESO 7,8 kg

DIÁMETRO MOTOR  
**1" x 1" 4 TIEMPOS**



Para obtener un mejor rendimiento de su equipo **se recomienda 30 minutos de descanso** por tanque de combustible.

INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	



SUCCIÓN 7 m

## MOTOBOMBA

DE DIESEL



MOD.: BD-2285

ALTURA MÁX. 85 m  
DESCARGA MÁX. 103 m  
SUCCIÓN 7  
VELOCIDAD 3 600 rpm  
DIÁMETRO DE SUCCIÓN Y DESCARGA 4" X 4"

ALTURA MÁXIMA  
**85 m**

PRODUCTO NUEVO



ENCENDIDO ELECTRÓNICO Y MANUAL

INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	




## MOTOBOMBA A GASOLINA CENTRÍFUGA DE FUNDICIÓN



MOD.: MG-2065F

POTENCIA MÁX. 6 HP  
CAUDAL 300 L  
DESCARGA MÁX. 60 m  
PROF. SUCCIÓN 7 m  
PESO 28 kg

DIÁMETRO MOTOR  
**2" x 1 1/2" 4 TIEMPOS**



► Alta presión

INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	




## MOTOBOMBA A GASOLINA AUTOCEBANTE



MOD.: MG-2055

POTENCIA MÁX. 6,5 HP  
CAUDAL 500 L/min  
DESCARGA MÁX. 30 m  
PROF. SUCCIÓN 7 m  
PRESIÓN 29 PSI  
MOTOR 4 Tiempos  
CAP. TANQUE 3,6 L  
PESO 28 kg

DIÁMETRO MOTOR  
**2" x 2" 4 TIEMPOS**



► Ideal para uso general, agua sucia y sólidos pequeños

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda **60 minutos de descanso** por tanque de combustible.

INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	




## MOTOBOMBA A GASOLINA



MOD.: MG-2055HD

POTENCIA MÁX. 5,5 HP  
CAUDAL 500 L/min  
DESCARGA MÁX. 50 mm / 2"  
PROF. SUCCIÓN 7,5 m  
PRESIÓN 29 PSI  
MOTOR 4 Tiempos  
CAP. TANQUE 3,1 L  
PESO 24 kg

DIÁMETRO MOTOR  
**2" x 2" 4 TIEMPOS**



► Ideal para uso general, agua sucia y sólidos pequeños

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda **60 minutos de descanso** por tanque de combustible.

INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	




## MOTOBOMBA A GASOLINA AUTOCEBANTE



MOD.: MG-3055HD

POTENCIA MÁX. 5,5 HP  
FLUJO MÁX. 1100 L/min  
ALTURA MÁX. 30 m  
PROF. SUCCIÓN 7,5 m  
MOTOR 4 Tiempos  
CAP. TANQUE 3,1 L  
PESO 24 kg

DIÁMETRO MOTOR  
**3" x 3" 4 TIEMPOS**



► Ideal para uso general, agua sucia y sólidos pequeños

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda **60 minutos de descanso** por tanque de combustible.

INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	



SUCCIÓN  
7 m

DESCARGA  
20 m



CABEZAL E IMPULSOR  
DE POLIPROPILENO




## MOTOBOMBA A GASOLINA AUTOCEBANTE

MOD.: MG-2265

POTENCIA MÁX. 6,5 HP  
CAUDAL 810 L/min  
DESCARGA MÁX. 30 m  
PROF. SUCCIÓN 7 m  
PRESIÓN 45 PSI  
MOTOR 4 Tiempos  
CAP. TANQUE 3,1 L  
PESO 25,5 kg

DIÁMETRO 2" x 2" MOTOR 4 TIEMPOS




► Ideal para químicos y fertilizantes.

INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	



SUCCIÓN  
7 m

DESCARGA  
65 m



CABEZAL  
DE FUNDICIÓN




## MOTOBOMBA A GASOLINA CENTRÍFUGA DE FUNDICIÓN

MOD.: MG-2270


POTENCIA MÁX. 7 HP  
CAUDAL 500 L/min  
DESCARGA MÁX. 65 m  
PROF. SUCCIÓN 7 m  
PRESIÓN 45 PSI  
MOTOR 4 Tiempos  
CAP. TANQUE 3,6 L  
PESO 28 kg

DIÁMETRO 2" x 2" MOTOR 4 TIEMPOS



► Ideal para químicos y fertilizantes.

INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	



ESTRUCTURA  
DE ALUMINIO



SUCCIÓN  
8 m



DESCARGA  
30 m




## MOTOBOMBA A GASOLINA AUTOCEBANTE

MOD.: MA-5520

POTENCIA MÁX. 6,5 HP  
FLUJO MÁX. 500 L/min  
ALTURA MÁX. 30 m  
PROF. SUCCIÓN 8 m  
MOTOR 4 Tiempos  
CAP. TANQUE 3,6 L  
PESO 26 kg


DIÁMETRO 2" x 2" MOTOR 4 TIEMPOS



► Ideal para uso general, agua sucia y sólidos pequeños

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 60 minutos de descanso por tanque de combustible.

INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	



ESTRUCTURA  
DE ALUMINIO



SUCCIÓN  
7 m



DESCARGA  
30 m




## MOTOBOMBA A GASOLINA AUTOCEBANTE

MOD.: MA-5530

POTENCIA MÁX. 6,5 HP  
FLUJO MÁX. 1000 L/min  
ALTURA MÁX. 30 m  
PROF. SUCCIÓN 8 m  
MOTOR 4 Tiempos  
CAP. TANQUE 3,6 L  
PESO 29 kg

DIÁMETRO 3" x 3" MOTOR 4 TIEMPOS



► Ideal para uso general, agua sucia y sólidos pequeños

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 60 minutos de descanso por tanque de combustible.

INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	



ESTRUCTURA DE ALUMINIO



SUCCIÓN 7 m



CARCASA REFORZADA



DESCARGA 25 m

## MOTOBOMBA A GASOLINA AUTOCEBANTE




MOD.: MG-3055

POTENCIA MÁX. 6,5 HP  
CAUDAL 800 L/min  
DESCARGA MÁX. 30 m  
PROF. SUCCIÓN 7 m  
PRESIÓN 29 PSI  
MOTOR 4 Tiempos  
CAP. TANQUE 3,6 L  
PESO 30 kg

DIÁMETRO **3" x 3"** MOTOR **4 TIEMPOS**

► Ideal para uso agrícola y general, agua sucia y sólidos pequeños.



Ciclo de trabajo promedio, **30 minutos por tanque de combustible.**

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda **30 minutos de descanso** por tanque de combustible.

INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	



## MANGUERA DE DESCARGA PLANA




MOD.: MD-0250	MOD.: MD-0210
1" / 4 Bar / 50 m / 16 kg	1" / 4 Bar / 100 m / 32 kg
MOD.: MD-0250	MOD.: MD-0210
2" / 4 Bar / 50 m / 16 kg	2" / 4 Bar / 100 m / 32 kg
MOD.: MD-0350	MOD.: MD-0310
3" / 4 Bar / 50 m / 20 kg	3" / 4 Bar / 100 m / 40 kg

INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	



Debido al constante desarrollo de nuestros productos la imagen o características pueden variar.



PRODUCTO NUEVO

## MOTOBOMBA A GASOLINA AUTOCEBANTE



MOD.: MG-4055

POTENCIA MÁX. 15 HP  
FLUJO MÁX. 1 600 L/min  
MOTOR 4 Tiempos  
CAP. TANQUE 3,6 L  
PESO 30 kg

DIÁMETRO **4 x 4"** MOTOR **4 TIEMPOS**



ESTRUCTURA DE ALUMINIO



SUCCIÓN




DESCARGA

INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	



## MANGUERA DE DESCARGA PLANA



MOD.: MD-0176	MOD.: MD-0276
1" con conexiones 7,5 m	2" con conexiones 7,5 m
MOD.: MD-1576	MOD.: MD-0376
1,5" con conexiones 7,5 m	3" con conexiones 7,5 m

► Conexión hembra / macho

INNER	MASTER	CAJA
N/A	2 PZS.	

## FUMIGADORA MANUAL



MOD.: FB-0101    MOD.: FB-0201    MOD.: FB-0301

CAPACIDAD	CAPACIDAD	CAPACIDAD
<b>1 L</b>	<b>2 L</b>	<b>3 L</b>

INNER	MASTER	CAJA
N/A	20 PZS.	

INNER	MASTER
N/A	N/A

CAJA



## FUMIGADORA MANUAL



MOD.: FB-0501    MOD.: FB-0801

CAPACIDAD	CAPACIDAD
<b>5 L</b>	<b>8 L</b>

► Presión de trabajo 38 PSI

INNER	MASTER	CAJA
N/A	6 PZS.	



## FUMIGADORA MANUAL



MOD.: FM-1501

CAPACIDAD  
**15 L**

- Ideal para uso agrícola
- Incluye lanza metálica y boquilla de plástico

INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	



## FUMIGADORA MANUAL



MOD.: FM-1601

CAPACIDAD  
**16 L**

MOD.: FM-2001

CAPACIDAD  
**20 L**

- Presión de trabajo 38 PSI
- Incluye lanza y 3 boquillas

INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	



29

## FUMIGADORA DE BATERÍA RECARGABLE



MOD.: FB-1601

BATERÍA	12 V - 10 Ah
DESCARGA	1,2 - 2,2 L/min
CICLO DE TRABAJO PROMEDIO	9 h

CAPACIDAD  
**16 L**



- Incluye boquillas y lanza

INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	



## FUMIGADORA DE BATERÍA RECARGABLE



MOD.: FB-2201

BATERÍA	12 V - 10 Ah
DESCARGA	1,2 - 2,2 L/min
CICLO DE TRABAJO PROMEDIO	9 h

CAPACIDAD  
**22 L**



- Incluye boquillas y lanza

INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	



## FUMIGADORA MOTORIZADA



MOD.: FM-26CC

### INCLUYE

- ▶ 2 varillas
- ▶ 2 mangueras
- ▶ 2 empuñaduras
- ▶ 2 llaves de paso
- ▶ 2 tirantes
- ▶ 2 boquillas cónicas
- ▶ 2 boquillas doble salida
- ▶ 1 Yee de cobre

DOBLE  
VARILLA

- ▶ Descarga 7,1 L/min
- ▶ Ideal para invernaderos

CAPACIDAD

**25 L**

POTENCIA

**2 HP**

MOTOR

**2 TIEMPOS**

CILINDRAJE

**35,8 cc**

INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	



PRODUCTO  
NUEVO

## FUMIGADORA MANUAL REFORZADA



MOD.: FM-2002R

### IDEAL PARA:

- ▶ Invernaderos
- ▶ Fincas pequeñas
- ▶ Cultivos
- ▶ Casas
- ▶ Excelente presión de trabajo

CAPACIDAD

**20 L**



INNER
N/A
MASTER
N/A

CAJA

30

## FUMIGADORA DOBLE VARILLA



MOD.: FM-36CC

### INCLUYE

- ▶ 2 varillas
- ▶ 2 mangueras
- ▶ 2 empuñaduras
- ▶ 2 llaves de paso
- ▶ 2 tirantes
- ▶ 2 boquillas cónicas
- ▶ 2 boquillas doble salida
- ▶ 1 Yee de cobre

- ▶ Descarga 7,1 L/min
- ▶ Ideal para invernaderos

CAPACIDAD

**25 L**

POTENCIA

**1,3 HP**

MOTOR

**4 TIEMPOS**

CILINDRAJE

**35,8 cc**

INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	



PRODUCTO  
NUEVO

## FUMIGADORA A BATERÍA Y MANUAL



MOD.: FB-2021

BATERÍA  
DESCARGA

12 V - 10 Ah  
1,2 - 2,2 L/min

CAPACIDAD

**20 L**

- INCLUYE
- ▶ Boquillas
  - ▶ Lanza



RECARGABLE

INNER
N/A
MASTER
N/A

CAJA



## FUMIGADORA MOTORIZADA



MOD.: FM-42CC

CAPACIDAD

**14 L**

CILINDRAJE

**42 cc**

- ▶ Alcance horizontal 12 m
- ▶ Potencia 2,5 HP
- ▶ Funciona con líquidos y polvos
- ▶ **ideal** para invernaderos



INNER	MASTER	CAJA 
N/A	N/A	



## MOTOPERFORADORA MOTOR A GASOLINA



MOD.: BG-5275

MOTOR	2 tiempos	POTENCIA
POTENCIA	2 HP	<b>2 HP</b>
CILINDRAJE	52 cc	
MEZCLA	50 - 1	MOTOR
CAP. TANQUE	1,2 L	<b>2 TIEMPOS</b>
VELOCIDAD	320 rpm	
MEDIDA DE BROCA	6" x 31"	

### INCLUYE

- ▶ 1 Barreno 80 cm, diámetro 10 cm
- ▶ 1 Barreno 80 cm, diámetro 15 cm
- ▶ 1 Barreno 80 cm, diámetro 20 cm

INNER	MASTER	CAJA 
N/A	N/A	

## USO AGRÍCOLA



## TURBO NEBULIZADOR SOPLADOR DE AIRE



MOD.: TN-7222

VOLTAJE	4.12V-5.5-6A	POTENCIA
POTENCIA	72 W	<b>72 W</b>
VELOCIDAD	1000 r/min	
VELOCIDAD DE AIRE	22 M / S	
DISTANCIA DEL PULVERIZADOR	4-5 M	

INNER	N/A
MASTER	10 PZS.



31

## MOLINO CON MOTOR

MOTOR  
**Electromex**  
BY SIEMENS



MOD.: KITME-1501

POTENCIA	1 HP
VOLTAJE	120 V-
FRECUENCIA	50 Hz
VELOCIDAD	1 600 rpm
PRODUCCIÓN	80 kh/h
PESO	15,5 kg

POTENCIA

**1 HP**


- ▶ **ideal** para grano húmedo y seco
- ▶ Diámetro de la tolva 11"
- ▶ Muela reversible de 6"

**NUEVO  
DISEÑO**



INNER	MASTER	CAJA 
N/A	N/A	

USO  
**AGRÍCOLA**



## PARIHUELA REFORZADA

MOD.: PA-5065

POTENCIA 6,5 HP  
PRESIÓN 284 / 498 PSI  
CAUDAL 14 - 22 L/min  
VELOCIDAD 800 - 1 200 rpm  
CICLO DE TRABAJO 3 h  
PROMEDIO

POTENCIA  
**6,5 HP**

INCLUYE  
▶ Manguera de 50 m

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo **se recomienda 45 minutos de descanso** por tanque de combustible.

INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	

USO  
**AGRÍCOLA**



## PARIHUELA REFORZADA

MOD.: PA-1065

POTENCIA 6,5 HP  
PRESIÓN 21 - 40 kg/cm<sup>2</sup>  
CAUDAL 14 - 22 L/min  
VELOCIDAD 800 - 1 200 rpm  
CAPACIDAD 30 - 40 L

POTENCIA  
**6,5 HP**

INCLUYE  
▶ Manguera de 100 m  
▶ Carrete para manguera  
▶ Coladera  
▶ Lanza

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo **se recomienda 45 minutos de descanso** por tanque de combustible.

INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	

32

USO  
**AGRÍCOLA**



## PARIHUELA REFORZADA

MOD.: PA-5070

POTENCIA 7 HP  
PRESIÓN 50 Bar  
CAUDAL 30 L/min  
VELOCIDAD 3 600 rpm  
MOTOR 4 tiempos

POTENCIA  
**7 HP**

INCLUYE  
▶ Manguera de 100 m  
▶ Manguera reforzada  
▶ Pistones con recubrimiento cerámico  
▶ Grasera y conexiones de bronce  
▶ Base tubular resistente a químicos

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo **se recomienda 45 minutos de descanso** por tanque de combustible.

INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	

USO  
**AGRÍCOLA**



## PARIHUELA REFORZADA

MOD.: PA-5070HD

POTENCIA 7 HP  
PRESIÓN 50 Bar  
CAUDAL 30 L/min  
VELOCIDAD 3 600 rpm  
MOTOR 4 tiempos

POTENCIA  
**7 HP**  
Motor  
**HONDA**

INCLUYE  
▶ Manguera reforzada  
▶ Manguera de 100 m  
▶ Pistones con recubrimiento cerámico  
▶ Grasera y conexiones de bronce  
▶ Base tubular resistente a químicos

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo **se recomienda 45 minutos de descanso** por tanque de combustible.

INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	

## PICADORA DE FOLLAJE



### MOD.: PF-2000

POTENCIA	2 HP
CRIBAS 3/16", 1/2", 1"	3
TIPO	Eléctrico
VELOCIDAD	2 850 RPM
TOLVAS	1
BOCAS	1
CUCHILLAS DE CORTE	3
MARTILLOS GOLPEADORES	9
PRODUCCIÓN DE SECOS	250 kg/h
PRODUCCIÓN DE VERDES	700 kg/h
PRODUCCIÓN DE GRANO	360 kg
DIMENSIONES	115 x 92 x 45 cm
PESO	70 kg

POTENCIA  
**2 HP**



CUCHILLAS DE  
ACERO TEMPLADO



INNER	N/A
MASTER	N/A



► **Ideal** para el picado de forraje como caña de azúcar, alfalfa, maíz, pastos, desintegra mazorcas, semillas y cereales.

## PICADORA DE FOLLAJE



### MOD.: PF-6500

POTENCIA	6,5 HP
CRIBAS 3/16", 1/2"	3/16, 1/2
TOLVAS	1
TIPO	Gasolina
CUCHILLAS DE CORTE	3
MARTILLOS GOLPEADORES	9
PRODUCCIÓN DE SECOS	250 kg/h
PRODUCCIÓN DE VERDES	700 kg/h
PRODUCCIÓN DE GRANO	360 kg/h
DIMENSIONES	115x92x45 cm
PESO	70 kg

POTENCIA  
**6,5 HP**



CUCHILLAS DE  
ACERO TEMPLADO



INNER	N/A
MASTER	N/A



► **Ideal** para el picado de forraje como caña de azúcar, alfalfa, maíz, pastos, desintegra mazorcas, semillas y cereales.

## PICADORA DE FOLLAJE



### MOD.: PF-6500HP

POTENCIA	6,5 HP
CRIBAS	3/16, 1/2
TIPO	Gasolina
TOLVAS	1
CUCHILLAS DE CORTE	3
MARTILLOS GOLPEADORES	9
PRODUCCIÓN DE SECOS	380 kg/h
PRODUCCIÓN DE VERDES	700 kg/h
PRODUCCIÓN DE GRANO	380 kg/h
DIMENSIONES	115x92x45 cm
PESO	70 kg

POTENCIA  
**6,5 HP**



CUCHILLAS DE  
ACERO TEMPLADO



INNER	N/A
MASTER	N/A



► **Ideal** para el picado de forraje como caña de azúcar, alfalfa, maíz, pastos, desintegra mazorcas, semillas y cereales.

## PICADORA DE FOLLAJE



MOD.: PF-6520HP

POTENCIA	6,5 HP
CRIBAS 3/16"Y 3/4"	2
TOLVAS	2
CUCHILLAS CON ESPESOR	3/8"
PRODUCCIÓN DE SECOS	min. 380 kg/h.
PRODUCCIÓN DE VERDES	min. 800 Kg/h.
PRODUCCIÓN DE GRANO	min. 360 Kg/h.
DIMENSIONES	140 x 110 x 108 cm
PESO	70 kg

POTENCIA  
**6,5 HP**



CUCHILLAS DE  
ACERO TEMPLADO

► **Ideal** para el picado de forraje como caña de azúcar, alfalfa, maíz, pastos, desintegra mazorcas, semillas y cereales.



PRODUCTO  
NUEVO

INNER
N/A
MASTER
N/A



## PICADORA DE FOLLAJE



MOD.: PF-6520

POTENCIA	6,5 HP
CRIBAS 3/16"Y 3/4"	2
TOLVAS	2
CUCHILLAS CON ESPESOR	3/8"
PRODUCCIÓN DE SECOS	min. 380 Kg/h.
PRODUCCIÓN DE VERDES	min. 800 Kg/h.
PRODUCCIÓN DE GRANO	min. 360 Kg/h.
DIMENSIONES	140 x 110 x 108 cm
PESO	70 kg

POTENCIA  
**6,5 HP**



CUCHILLAS DE  
ACERO TEMPLADO

► **Ideal** para el picado de forraje como caña de azúcar, alfalfa, maíz, pastos, desintegra mazorcas, semillas y cereales.



PRODUCTO  
NUEVO

INNER
N/A
MASTER
N/A



34

## PICADORA DE FOLLAJE



MOD.: PF-1330

POTENCIA	13 HP
CRIBAS 3/16"Y 3/4"	2
TOLVAS	2
CUCHILLAS CON ESPESOR	3/8"
PRODUCCIÓN DE SECOS	min. 500 Kg/h.
PRODUCCIÓN DE VERDES	min. 2200 Kg/h.
PRODUCCIÓN DE GRANO	min. 600 Kg/h.
DIMENSIONES	175 x 123 x 113 cm
PESO	110 kg

POTENCIA  
**13 HP**



CUCHILLAS DE  
ACERO TEMPLADO

► **Ideal** para el picado de forraje como caña de azúcar, alfalfa, maíz, pastos, desintegra mazorcas, semillas y cereales.



PRODUCTO  
NUEVO

INNER
N/A
MASTER
N/A



## PICADORA DE FOLLAJE

MOTOR  
**Electromex**  
by SIEMENS

**Oakland**  
USA

MOD.: PF-2020E

CUERPO DE CABEZA	Placa cal-10 y 12	POTENCIA
MOTOR	Eléctrico	<b>2 HP</b>
TOLVAS	1	
CUCHILLAS	2 piezas 13.5 cm (5/16" x 1 1/4")	
MARTILLOS OSCILANTES	10 piezas 12.5 CM (3/16 x 1 1/2)	
FLECHA	1 pieza 32 cm (1 3/16)	
DISCOS DE FIJACIÓN	2 piezas 20.5 cm (Cal-3/16)	
CHUMACERAS DE PISO	2 piezas 205-16	
CRIBAS	2 piezas 3 mm y 1" (12.3 x 38.5 cm)	
LLANTAS NEUMÁTICAS	2 piezas 10"	

### CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN

- ▶ Grano 440 Kg / Hr 
- ▶ Secos 400 Kg / Hr 
- ▶ Verdes 950 Kg / Hr 



PRODUCTO  
NUEVO

INNER  
N/A  
MASTER  
N/A

CAJA  


## PICADORA DE FOLLAJE

**Oakland**  
USA

MOD.: PF-131CG

CUERPO DE CABEZA	Placa cal-10	POTENCIA
CUCHILLAS	6 piezas 18 cm (3/8" x 1 1/4")	<b>13 HP</b>
TOLVAS	2	
MARTILLOS OSCILANTES	12 piezas 8.5 cm (11/2 x 3/16)	
FLECHA	1 pieza 34 cm (1 1/4)	
DISCOS DE FIJACIÓN	2 piezas 27 cm (Cal-1/4)	
CHUMACERAS DE PISO	2 piezas 206-19	
CRIBAS	2 piezas 3 mm y 1" (12.3 x 38.5 cm)	
LLANTAS NEUMÁTICAS	2 piezas	

### CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN

- ▶ Grano 440 Kg / Hr 
- ▶ Secos 400 Kg / Hr 
- ▶ Verdes 950 Kg / Hr 



PRODUCTO  
NUEVO

INNER  
N/A  
MASTER  
N/A

CAJA  


35

## PICADORA DE FOLLAJE

MOTOR  
**Electromex**  
by SIEMENS

**Oakland**  
USA

MOD.: PF-2030

CUERPO DE CABEZA	Placa cal-10	POTENCIA
CUCHILLA	6 piezas 18 cm (3/8" x 1 1/4")	<b>2 HP</b>
TOLVAS	2	
MARTILLOS OSCILANTES	12 piezas 8.5 cm (11/2 x 3/16)	
FLECHA	1 pieza 34cm (1 1/4)	
DISCOS DE FIJACIÓN	2 piezas 27cm (Cal-1/4)	
CHUMACERAS DE PISO	2 piezas 206-19	
CRIBAS	2 piezas 3 mm y 1" (12.3 x 38.5 cm)	
LLANTAS NEUMÁTICAS	2 piezas	

### CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN

- ▶ Grano 440 Kg / Hr 
- ▶ Secos 400 Kg / Hr 
- ▶ Verdes 950 Kg / Hr 



PRODUCTO  
NUEVO

INNER  
N/A  
MASTER  
N/A

CAJA  


# FORESTAL



## MOTOSIERRA MOTOR A GASOLINA

CADENA Y ESPADA  
**OREGON**

**Oakland**

MODELO **MT-4518** **MT-4520**

MOTOR 52 v cc 2 tiempos  
TANQUE COMBUSTIBLE 600 ml  
VEL. MÁXIMA DE MOTOR 2 800 - 11 000 rpm  
VEL. DE CADENA 1 463 m/min  
MEZCLA GASOLINA/ACEITE 40:1

BARRA DE  
**18"**

BARRA DE  
**20"**

- ▶ Sistema anti vibración
- ▶ Freno de cadena



ALTA  
CALIDAD

CORTES  
**+RÁPIDOS**

CORTES  
**+PRECISOS**

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 45 minutos de descanso por tanque de combustible.



INNER	MASTER
N/A	N/A



## MOTOSIERRA MOTOR A GASOLINA

**HIGH  
POWER**  
...sin poder en herramientas

MOD.: **MT-52CC**

MOTOR 52 v cc 2 tiempos  
TANQUE COMBUSTIBLE 550 ml  
VEL. MÁXIMA DE MOTOR 2 800 - 8 000 rpm  
VEL. DE CADENA 1 463 m/min  
TANQUE DE ACEITE 260 ml

BARRA DE  
**20"**

- ▶ Sistema anti vibración
- ▶ Freno de cadena



ALTA  
CALIDAD

CORTES  
**+RÁPIDOS**

CORTES  
**+PRECISOS**

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 45 minutos de descanso por tanque de combustible.



USO  
**PROFESIONAL**

INNER	MASTER
N/A	N/A



## DESBROZADORA RECTA A GASOLINA



MOD.: KITDG-52CC

MOTOR 52 cc / 2 tiempos  
 VELOCIDAD 2 800 - 8 000 rpm  
 POTENCIA 1,45 kw  
 MEZCLA DE ACEITE 25:1  
 PESO 8 kg

POTENCIA

**52 cc**

USO  
**PROFESIONAL**

MOTOR

**2 TIEMPOS**

- ▶ Con un mejor balance y facilidad de uso
- ▶ Cubre mayores áreas de corte con un solo tanque



Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 45 minutos de descanso por tanque de combustible.



INCLUYE

- ▶ Arnes
- ▶ Cuchilla de corte



INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	

## DESBROZADORA RECTA A GASOLINA



MOD.: KITDG-5202

MOTOR 52 cc  
 VELOCIDAD 3 200 rpm  
 CICLO DE TRABAJO PROMEDIO 1,5 h

POTENCIA

**52 cc**

MOTOR

**2 TIEMPOS**

- ▶ Con un mejor balance y facilidad de uso
- ▶ Cubre mayores áreas de corte con un solo tanque



USO  
**RUDO**

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 45 minutos de descanso por tanque de combustible.



INCLUYE

- ▶ Arnes
- ▶ Cuchilla de corte



INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	



## DESBROZADORA CURVA A GASOLINA



MOD.: DG-2502

MOTOR 25 cc  
VELOCIDAD 3 600 rpm  
CICLO DE TRABAJO PROMEDIO 1,5 h

POTENCIA MOTOR  
**25 cc 2 TIEMPOS**

► Con un mejor balance y facilidad de uso

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 45 minutos de descanso por tanque de combustible.



USO  
**PROFESIONAL**

INCLUYE  
► Arnes



INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	

## DESBROZADORA 4 TIEMPOS



MOD.: DG-38CC

- Con un mejor balance y facilidad de uso
- Bastón de 26mm / 28mm
- Tanque de gasolina 1 L

POTENCIA MOTOR  
**38 cc 4 TIEMPOS**

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 45 minutos de descanso por tanque de combustible.

MAYOR  
**POTENCIA**



USO  
**RUDO**

INCLUYE  
► Arnes



**39**

INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	

## DESBROZADORA RECTA A GASOLINA



MOD.: DG-3504

MOTOR 35.8 cc  
VELOCIDAD 2800-3000 rpm  
CICLO DE TRABAJO PROMEDIO 1,5 h

POTENCIA MOTOR  
**38,8 cc 4 TIEMPOS**

► Con un mejor balance y facilidad de uso



PRODUCTO  
**NUEVO**

INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	



USO  
**RUDO**

INCLUYE  
► Arnes  
► Cuchilla de corte



# MOTORES




MOTOR  
**Electromex**  
by SIEMENS

## MOTORES PARA BOMBA ROSCADO ELECTROMEX

### DE ALTA

MODELO	1025256RB4	1050256RB4	1075256RB4	1100256RB2	1150256NB2	1200256NB
USO	Bomba / Roscado	Bomba / Roscado	Bomba / Roscado	Bomba / Roscado	Bomba / Roscado	Bomba / Roscado
POTENCIA	0,25 HP	0,5 HP	0,75 HP	1 HP	1,5 HP	2 HP
POLOS	2	2	2	2	2	2
VOLTAJE	115 V~	115 V~	115 V~	115-230 V	115-230 V	127-220 V~
FASE	Monofásico	Monofásico	Monofásico	Monofásico	Monofásico	Monofásico
RPM	3600	3600	3600	3600	3600	3600



INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	

## MOTORES ELECTROMEX

### DE BAJA

MODELO	1050456NG2	1100456NG2
USO	General	General
POTENCIA	0,5 HP	1 HP
POLOS	4	4
VOLTAJE	115-230 V~	127-220 V~
FASE	Monofásico	Monofásico
RPM	1800	1800

MODELO	1150456NG2	1200456NG2
USO	General	General
POTENCIA	1,5 HP	2 HP
POLOS	4	4
VOLTAJE	115-230 V~	115-230 V~
FASE	Monofásico	Monofásico
RPM	1800	1800


## MOTORES ELECTROMEX

### DE ALTA

MODELO	1025256NG2	1100256NG2	1150256NG2
USO	General	General	General
POTENCIA	0,5 HP	1 HP	1,5 HP
POLOS	2	2	2
VOLTAJE	115-230 V~	115-230 V~	115-230 V~
FASE	Monofásico	Monofásico	Monofásico
RPM	3600	3600	3600

MODELO	1200256NG2	1300256NG2N
USO	General	General
POTENCIA	2 HP	3 HP
POLOS	2	2
VOLTAJE	127-220 V~	110-220 V~
FASE	Monofásico	Monofásico
RPM	3600	3600

MOTOR  
**Electromex**  
by SIEMENS



41

INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	

## MOTORES SIEMENS

### DE BAJA

MODELO	1LF31824YK201B	1LF32154YK401B	A7B10001013479
USO	General	General	General
POTENCIA	3 HP	10 HP	5 HP
POLOS	4	4	4
VOLTAJE	127 V~	220 V~	-
FASE	Monofásico	Monofásico	Trifásico
RPM	1800	1800	-

MODELO	A7B10001013480	A7B10001013483
USO	General	General
POTENCIA	3 HP	7,5 HP
POLOS	4	4
VOLTAJE	-	-
FASE	Trifásico	Trifásico
RPM	-	-


## MOTORES ELECTROMEX

### DE ALTA

MODELO	1RF20000DA714AA1	A7B10001013493
USO	General	General
POTENCIA	3 HP	5 HP
POLOS	2	2
VOLTAJE	115-230 V~	-
FASE	Monofásico	Trifásico
RPM	3600	3600

MOTOR  
**SIEMENS**

MOTOR  
**Electromex**  
by SIEMENS



INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	

# COMPRESORES



TUBO

VIDRIO AL VACIO

REFACCION  
INOVACION  
SERVICIO  
CALIDAD  
MOTOR  
SIEMENS  
INDUSTRIAL  
EQUIPMENT

**Oakland**<sup>®</sup>  
USA  
HIGH POWER DE MEXICO S.A. DE C.V.

PRECAUCION

2019B01548

## COMPRESOR DE AIRE

MOD.: CA-2010

POTENCIA	2 HP	CAPACIDAD	<b>10 L</b>
VOLTAJE	110 V~	POTENCIA	
FRECUENCIA	60 Hz		
FLUJO CONTINUO	210 L/min		
PRESIÓN MÁXIMA	116 PSI		
VELOCIDAD	3 450 rpm		
PESO	16 kg		
FLUJO DE AIRE	6 @ 40 lbs		

► Motor monofásico

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 30 minutos de descanso por 30 minutos de trabajo, máximo 5 ciclos al día.



Oakland  
USA



INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	

## COMPRESOR DE AIRE

MOD.: CA-2525

PRESIÓN MÁX.	116 PSI	CAPACIDAD	<b>25 L</b>
FLUJO CONTINUO	246 L/min	POTENCIA	
FLUJO DE AIRE	3,8 CFM		
	@ 90 PSI - 3,1 CFM		
	@ 116 PSI - 2,8 CFM		
VELOCIDAD	3 450 rpm		
PESO: 20 KG	20 kg		

► Motor monofásico

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 30 minutos de descanso por 30 minutos de trabajo, máximo 5 ciclos al día.



Oakland  
USA

INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	

43

## COMPRESOR DE AIRE

MOD.: KITCOM-25

Incluye

- Manguera alta presión con recubrimiento de neopreno 1/4" x 5 m
- Pistola de baja presión con 2 boquillas

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 30 minutos de descanso por 30 minutos de trabajo, máximo 5 ciclos al día.



Oakland  
USA



INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	

## CABEZAL PARA COMPRESOR LIBRE DE ACEITE



MOD.: TB7501

POTENCIA MÁXIMA  
L / MIN  
PRESIÓN  
FLUJO DE AIRE  
VELOCIDAD  
PESO

1 HP - 750 W  
175 L/min  
115 PSI  
4 @ 40 lbs CFM  
1 750 rpm  
10 kg

CAPACIDAD  
**50 L**

POTENCIA  
**1 HP-750 W**



INNER  
N/A  
MASTER  
N/A



## CABEZA PARA COMPRESOR



MOD.: TB-03S

POTENCIA  
PRESIÓN  
CAUDAL  
CILINDROS  
FLUJO  
PESO

3/4 HP  
115 PSI  
60 L/min  
1  
3,9 cfm  
7 kg

PRESIÓN  
**115 PSI**

POTENCIA  
**3/4 HP**



INNER  
N/A  
MASTER  
N/A



## CABEZA PARA COMPRESOR



MOD.: TB-10S

POTENCIA  
PRESIÓN  
CAUDAL  
CILINDROS  
FLUJO  
PESO

1 HP  
115 PSI  
170 L/min  
V2  
3,9 cfm  
12,5 kg

CAPACIDAD  
**115 PSI**

POTENCIA  
**1 HP**



INNER  
N/A  
MASTER  
N/A



## CABEZA PARA COMPRESOR



MOD.: HS-1080

POTENCIA  
PRESIÓN  
CAUDAL  
CILINDROS  
FLUJO

2 HP  
135 PSI  
330 L/min  
1  
11,65 cfm

PISTÓN  
**80 mm**

POTENCIA  
**2 HP**



INNER  
N/A  
MASTER  
N/A



## CABEZAL PARA COMPRESOR LIBRE DE ACEITE



MOD.: TB-30

POTENCIA  
PRESIÓN  
CAUDAL  
CILINDROS  
FLUJO  
PESO

3 HP  
115 PSI  
200 L/min  
V2  
11 cfm  
16 kg

PRESIÓN  
**115 PSI**

POTENCIA  
**3 HP**



INNER  
N/A  
MASTER  
N/A



## CABEZA PARA COMPRESOR



MOD.: TH-30C

POTENCIA	3 HP
PRESIÓN	125 PSI
CAUDAL	300 L/min
CILINDROS	V2
FLUJO	12,9 cfm
PESO	11 kg

PRESIÓN  
**125 PSI**

POTENCIA  
**3 HP**



INNER	N/A
MASTER	N/A



## CABEZA PARA COMPRESOR



MOD.: TB-40

POTENCIA	4 HP
PRESIÓN	125 PSI
CAUDAL	360 L/min
CILINDROS	V3
FLUJO	12 cfm
PESO	21 kg

PRESIÓN  
**125 PSI**

POTENCIA  
**4 HP**



INNER	N/A
MASTER	N/A



## CABEZA PARA COMPRESOR



MOD.: TB-45

POTENCIA	4-5 HP
PRESIÓN	125 PSI
CAUDAL	350 L/min
CILINDROS	V2
FLUJO	12 cfm
PESO	30 kg

PRESIÓN  
**125 PSI**

POTENCIA  
**4,5 HP**



INNER	N/A
MASTER	N/A



45

## CABEZA PARA COMPRESOR



MOD.: TX-50C

POTENCIA	5 HP
PRESIÓN	125 PSI
CAUDAL	900 L/min
CILINDROS	V4
FLUJO	22 cfm
PESO	75 kg

PRESIÓN  
**125 PSI**

POTENCIA  
**5 HP**



INNER	N/A
MASTER	2 PZS.



## CABEZAL PARA COMPRESOR LIBRE DE ACEITE



MOD.: TX-100C

POTENCIA	10 HP
PRESIÓN	125 PSI
CAUDAL	1550 L/min
CILINDROS	4
FLUJO	41 cfm
PESO	95 kg

PRESIÓN  
**125 PSI**

POTENCIA  
**10 HP**



INNER	N/A
MASTER	2 PZS.





## COMPRESOR VERTICAL

DE AIRE

MOD.: CA-5050

POTENCIA	3 HP	CAPACIDAD	50 L
VOLTAJE	110 V~	POTENCIA	3 HP
FRECUENCIA	60 Hz		
FLUJO CONTINUO	246 L/min		
PRESIÓN MÁXIMA	116 PSI		
VELOCIDAD	3 450 rpm		
PESO	31 kg		
FLUJO DE AIRE	5,1 CFM		
	@ 90 PSI - 4,2 CFM		
	@ 116 PSI - 3,8 CFM		

- Monofásico
- Con conexión rápida



CONECTOR DE LATÓN

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo **se recomienda 30 minutos de descanso por 30 minutos de trabajo**, máximo 5 ciclos al día.

INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	



## COMPRESOR VERTICAL

BIFÁSICO

MOD.: COM2150V

MOTOR	3 HP	CAPACIDAD	150 L
VOLTAJE	220 V~	POTENCIA	3 HP
PRESIÓN	8 Bar		
PRESIÓN MAX.	120 PSI		
CFM	12 @ 40 lb		
CAP. TANQUE	150 L		
CABEZAL	3 HP		
PESO	72 kg		

- Motor Monofásico 1300256NG2N



CONECTOR DE LATÓN



CABEZAL USO RUDO

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo **se recomienda 30 minutos de descanso por 30 minutos de trabajo**, máximo 5 ciclos al día.

INNER	MASTER	HUACAL
N/A	N/A	



MOTOR Electromex by SIEMENS

## COMPRESOR VERTICAL

MOD.: COM5300V

MOTOR	5 HP	CAPACIDAD	300 L
VOLTAJE	220 V~	POTENCIA	5 HP
VELOCIDAD	633 L/min		
PRESIÓN MAX.	120 PSI		
CFM	20 @ 90 lb		
CAP. TANQUE	300 L		
PESO	203 kg		
	► Motor Trifásico WEG12860487		

MOD.: COM5300VB

MOTOR	5 HP	CAPACIDAD	300 L
VOLTAJE	220 V~	POTENCIA	5 HP
VELOCIDAD	633 L/min		
PRESIÓN MAX.	120 PSI		
CFM	20 @ 90 lb		
CAP. TANQUE	300 L		
PESO	203 kg		
	► Motor Bifásico WEG14039230		



CONECTOR DE LATÓN



CABEZAL USO RUDO



ARRANCADOR MAGNÉTICO

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo **se recomienda 30 minutos de descanso por 30 minutos de trabajo**, máximo 5 ciclos al día.

INNER	MASTER	HUACAL
N/A	N/A	



Motor WEG





## COMPRESOR DE AIRE BIFÁSICO



MOD.: COM-3235

POTENCIA MÁXIMA	3 HP	CAPACIDAD	235 L
VOLTAJE	220 V-	POTENCIA	3 HP
FRECUENCIA	60 Hz		
VELOCIDAD	1 200 rpm		
PRESIÓN	120 PSI		
CFM	12 @ 40 lb		
MOTOR	2 fases		
CAPACIDAD DE TANQUE	235 L		
PESO	88,6 kg		

► Motor monofásico 1300256NG2N



CONECTOR  
DE LATÓN



CABEZAL  
USO RUDO



Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 30 minutos de descanso por 30 minutos de trabajo, máximo 5 ciclos al día.

INNER	MASTER	HUACAL
N/A	N/A	

## COMPRESOR DE AIRE BIFÁSICO



MOD.: COM5235-40

POTENCIA MÁXIMA	4 HP	CAPACIDAD	235 L
VOLTAJE	220 V-	POTENCIA	4 HP
FRECUENCIA	60 Hz		
VELOCIDAD	3 500 rpm		
PRESIÓN	145 PSI		
CFM	12 @ 90 lb		
MOTOR	2 fases		
CAPACIDAD DE TANQUE	235 L		
PESO	115 kg		



CONECTOR  
DE LATÓN



CABEZAL  
USO RUDO



Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 30 minutos de descanso por 30 minutos de trabajo, máximo 5 ciclos al día.

INNER	MASTER	HUACAL
N/A	N/A	

## COMPRESOR DE AIRE BIFÁSICO



MOD.: COM5235

POTENCIA MÁXIMA	5 HP	CAPACIDAD	235 L
VOLTAJE	220 V-	POTENCIA	5 HP
FRECUENCIA	60 Hz		
VELOCIDAD	3 500 rpm		
PRESIÓN	145 PSI		
CFM	12 @ 90 lb		
MOTOR	2 fases		
CAPACIDAD DE TANQUE	235 L		
PESO	115 kg		

► Motor monofásico WEG14039230



CONECTOR  
DE LATÓN



CABEZAL  
USO RUDO



Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 30 minutos de descanso por 30 minutos de trabajo, máximo 5 ciclos al día.

INNER	MASTER	HUACAL
N/A	N/A	

## COMPRESOR DE AIRE A GASOLINA DE 4 TIEMPOS



MOD.: CG-5534

POTENCIA MÁXIMA	6,5 HP
VELOCIDAD MOTOR	1 200 rpm
PRESIÓN	120 PSI
CFM	12 @ 40 lbs
MOTOR	4 Tiempos
DOBLE TANQUE	32 L
PESO	87 kg

CAPACIDAD  
**32 L**

POTENCIA  
**6,5 HP**

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 45 minutos de descanso por tanque de combustible.

INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	

**USO RUDO**



DOBLE  
TANQUE



CABEZAL  
USO RUDO



CONECTOR  
DE LATÓN



LLANTAS FÁCIL  
TRANSPORTE

## COMPRESOR DE AIRE A GASOLINA DE 4 TIEMPOS



MOD.: CG-7010

POTENCIA MÁXIMA	7 HP
VELOCIDAD MOTOR	3 600 rpm
PRESIÓN	116 PSI
CFM	11,8 @ 90 PSI - 9,7 CFM @ 11 PSI - 9 CFM
MOTOR	4 Tiempos
CAPACIDAD DE TANQUE	100 L
TANQUE DE GASOLINA	3,6 L
PESO	85 kg

CAPACIDAD  
**100 L**

POTENCIA  
**7 HP**

48

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 45 minutos de descanso por tanque de combustible.

INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	

**USO RUDO**



CABEZAL  
USO RUDO



LLANTAS FÁCIL  
TRANSPORTE



ACELERACIÓN  
AUTOMÁTICA

## COMPRESOR DE AIRE A GASOLINA DE 4 TIEMPOS



MOD.: CG-1314

POTENCIA MÁXIMA	13 HP
VELOCIDAD MOTOR	3 600 rpm
VELOCIDAD CABEZAL	741 rpm
PRESIÓN	175 PSI
CFM	15 @ 90 lbs
MOTOR	4 Tiempos
CAPACIDAD DE TANQUE	114 L
TANQUE DE GASOLINA	6,5 L
PESO	110 kg

CAPACIDAD  
**114 L**

POTENCIA  
**13 HP**

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 45 minutos de descanso por tanque de combustible.

INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	

**USO RUDO**



CABEZAL  
USO RUDO



LLANTAS FÁCIL  
TRANSPORTE



ACELERACIÓN  
AUTOMÁTICA



## COMPRESOR DE AIRE

LIBRE DE ACEITE

MOD.: COM-7550

POTENCIA MÁXIMA 1 HP  
 FLUJO CONTINUO 159 L/min  
 PRESIÓN MÁXIMA 110 PSI  
 CFM 4 @ 40 lbs  
 CAPACIDAD DE TANQUE 50 L  
 PESO 35,5 kg

CAPACIDAD  
**50 L**

POTENCIA  
**1 HP**



Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 45 minutos de descanso por tanque de combustible.



INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	

## COMPRESOR DE AIRE

LIBRE DE ACEITE

MOD.: COM-7590

POTENCIA MÁXIMA 2 HP  
 FLUJO CONTINUO 320 L/min  
 PRESIÓN MÁXIMA 110 PSI  
 CFM 6 @ 40 lbs  
 CAPACIDAD DE TANQUE 90 L  
 PESO 70 kg

CAPACIDAD  
**90 L**

POTENCIA  
**2 HP**



Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 45 minutos de descanso por tanque de combustible.



INNER	MASTER	HUACAL
N/A	N/A	



## COMPRESOR

### DOBLE SALIDA DE AIRE

MOD.: COM3450

POTENCIA	3/4 HP
VOLTAJE	110 V~
FRECUENCIA	60 Hz
CFM	3,5@40 lb
VELOCIDAD	1 750 rpm
CAPACIDAD	50 L
PRESIÓN MÁXIMA	120 PSI
CABEZAL	3/4 HP
MOTOR	13/4 HP

CAPACIDAD

**50 L**

POTENCIA

**3/4 HP**

- ▶ Con conexión rápida
- ▶ Guarda protectora
- ▶ Motor monofásico 1100456NG2

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 30 minutos de descanso por 30 minutos de trabajo, máximo 5 ciclos al día.



Oakland MOTOR Electromex by SIEMENS



CONECTOR DE LATÓN



CABEZAL USO RUDO



DOBLE SALIDA DE AIRE

INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	

50

## COMPRESOR DE BANDA

### TRIFÁSICO CON ARRANCADOR MAGNÉTICO

MOD.: COM5500

POTENCIA MÁXIMA	5 HP
VOLTAJE	220 V~
FRECUENCIA	60 Hz
VELOCIDAD	1 050 rpm
PRESIÓN	175 PSI
CFM	20 @ 90 lbs
CAPACIDAD DE TANQUE	500 L
PRESIÓN MÁXIMA	175 PSI
PESO	210 kg

CAPACIDAD

**500 L**

POTENCIA

**5 HP**

- ▶ Válvula de drenado
- ▶ Motor monofásico 1LF31844YK401B, WEG14039230
- ▶ Motor trifásico A7B10001013479

### BIFÁSICO

MOD.: COM5500B

- ▶ Válvula de drenado
- ▶ Incluye arrancador magnético

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 30 minutos de descanso por 30 minutos de trabajo, máximo 5 ciclos al día.



MOTOR SIEMENS Oakland



CABEZAL USO RUDO

INNER	MASTER	HUACAL
N/A	N/A	

## COMPRESOR

### DOBLE SALIDA DE AIRE

MOD.: COM1108

POTENCIA	1 HP
VOLTAJE	110 V-
FRECUENCIA	60 Hz
CFM	4@40 lb
VELOCIDAD	1745 rpm
CAPACIDAD	108 L
PRESIÓN MÁXIMA	120 PSI
CABEZAL	1 HP

CAPACIDAD  
**108 L**

POTENCIA  
**1 HP**


- ▶ Con conexión rápida
- ▶ Guarda protectora
- ▶ Motor monofásico 1100456N62

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 30 minutos de descanso por 30 minutos de trabajo, máximo 5 ciclos al día.



MOTOR  
**Electromex**  
by SIEMENS

**Oakland**  
USA



INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	

## COMPRESOR DE BANDA

### TRIFÁSICO CON ARRANCADOR MAGNÉTICO

MOD.: COM10500T

POTENCIA MÁXIMA	10 HP
VOLTAJE	220 V / 440 V-
FRECUENCIA	60 Hz
VELOCIDAD	800 rpm
PRESIÓN MÁXIMA	175 PSI
CFM	35 @ 90 lbs
MOTOR	3 Fases
CAPACIDAD DE TANQUE	500 L
PESO	235 kg

CAPACIDAD  
**500 L**

POTENCIA  
**10 HP**


**USO RUDO**

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 30 minutos de descanso por 30 minutos de trabajo, máximo 5 ciclos al día.



MOTOR  
**SIEMENS**

**Oakland**  
USA



INNER	MASTER	HUACAL
N/A	N/A	

## CLAVADORA NEUMÁTICA

MOD.: F50-C

PRESIÓN 60 - 100 PSI  
 PRESIÓN MÁX. 120 PSI  
 MEDIDA 5/8" - 2"  
 CAPACIDAD 120 CLAVOS  
 PESO 1,3 kg

CAPACIDAD

**5/8" - 2"**

► Mango de neopreno



INCLUYE  
2 PISTONES



INCLUYE  
MALETÍN



INCLUYE  
LENTE DE SEGURIDAD

INNER	MASTER	CAJA
N/A	10 PZS	

52

## CLAVADORA Y ENGRAPADORA

MOD.: F9040

PRESIÓN 60 - 100 PSI  
 PRESIÓN MÁX. 120 PSI  
 MEDIDA 5/8" - 2"  
 GRAPAS 5/8" - 1 5/8"  
 CAPACIDAD 110 CLAVOS  
 PESO 1,4 kg

CAPACIDAD PARA CLAVOS

**5/8" - 2"**

CAPACIDAD PARA GRAPAS

**5/8" - 1 5/8"**

► Mango de neopreno



INCLUYE  
2 PISTONES



INCLUYE  
MALETÍN



INCLUYE  
LENTE DE SEGURIDAD

INNER	MASTER	CAJA
N/A	10 PZS	

## PISTOLA DE IMPACTO CON JUEGO DE 10 DADOS

MOD.: PI-1217

TORQUE MÁXIMO	320 ft/lbs
CONSUMO DE AIRE	5 CFM
VELOCIDAD	7 000 rpm
CAPACIDAD	1/2"
ENTRADA ALIMENTACIÓN	1/4" NPT

### INCLUYE

- ▶ 10 dados:
  - 9 mm
  - 10 mm
  - 11 mm
  - 13 mm
  - 14 mm
  - 17 mm
  - 19 mm
  - 22 mm
  - 24 mm
  - 27 mm
- ▶ 1 llave de impacto 1/2"
- ▶ 1 extensión 125 mm, 5"
- ▶ 1 llave hexagonal 4 mm

MEDIDA DEL CUADRO

**1/2"**

MÁXIMO TORQUE

**320 ft/lb**

PRESIÓN DE TRABAJO

**5 CFM a 90 PSI**



INCLUYE  
MALETÍN



Lubricar a diario para obtener el mejor desempeño.

INNER	MASTER	CAJA
N/A	6 PZS	

## PISTOLA DE IMPACTO CON JUEGO DE 8 DADOS

MOD.: PI-3413

TORQUE MÁXIMO	600 ft/lbs
CONSUMO DE AIRE	8 CFM
VELOCIDAD	4 800 rpm
CAPACIDAD	3/4"
ENTRADA ALIMENTACIÓN	1/4" NPT

### INCLUYE

- ▶ 8 dados:
  - 26 mm
  - 27 mm
  - 29 mm
  - 30 mm
  - 32 mm
  - 35 mm
  - 36 mm
  - 38 mm
- ▶ 1 llave de impacto 1/2"
- ▶ 1 extensión 125 mm, 5"
- ▶ 1 llave hexagonal 4 mm

MEDIDA DEL DADO

**3/4"**

MÁXIMO TORQUE

**600 ft/lb**

PRESIÓN DE TRABAJO

**8 CFM a 90 PSI**



INCLUYE  
MALETÍN



Lubricar a diario para obtener el mejor desempeño.

INNER	MASTER	CAJA
2 PZS	2 PZS	

Oakland

Oakland

## PISTOLA DE IMPACTO

MOD.: HP-5087

TORQUE MÁXIMO	1 602 ft/lb
CONSUMO DE AIRE	15 CFM
FLUJO DE AIRE	425 L/min
VELOCIDAD	4 200 rpm
CAPACIDAD	1" - 25,4 mm
ENTRADA ALIMENTACIÓN	1/2" NPT
PRESIÓN MÁXIMA	100 PSI
PESO	15,5 kg

### INCLUYE

- ▶ 2 Dados de impacto:
  - 33 mm
  - 38 mm
- ▶ Vástago largo de 8"
- ▶ Conexión 1/2" NPT

MEDIDA DEL CUADRO

**1"**

MÁXIMO TORQUE

**1 602 ft/lb**

PRESIÓN DE TRABAJO

**15 CFM a 90 PSI**



INCLUYE  
MALETÍN



Oakland

Lubricar a diario para obtener el mejor desempeño.

INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	

## JUEGO DE ACCESORIOS NEUMÁTICOS

MOD.: AIR-14

Incluye

- ▶ Juego de 14 pzs
- ▶ Entrada 1/4 NPT



**HIGH POWER**  
...Alto poder en herramientas

INNER	MASTER	CAJA
10 PZS.	40 PZS.	

## JUEGO COPLES RÁPIDOS DE 5 PIEZAS

MOD.: CR-1405

Incluye

- ▶ 3 conectores macho
- ▶ 1 conector hembra
- ▶ 1 cople rápido hembra



**HIGH POWER**  
...Alto poder en herramientas

INNER	MASTER	CAJA
10 PZS.	100 PZS.	

## PISTOLA PARA SOPLETEAR

MOD.: HPABG-T

- ▶ Cuerpo metálico
- ▶ Entrada 1/4 NPT



**HIGH POWER**  
...Alto poder en herramientas

INNER	MASTER	BLISTER
10 PZS.	100 PZS.	

## MANGUERA PARA AIRE

MOD.: MAN-1405

- ▶ Diámetro 1/4"
- ▶ Coples roscados

EXTENSIÓN

**5 m**



**HIGH POWER**  
...Alto poder en herramientas

INNER	MASTER	CAJA
5 PZS.	80 PZS.	

## MANGUERA PARA COMPRESOR

MOD.: MA-3815

- ▶ Para alta presión
- ▶ hasta 300 PSI
- ▶ Diámetro 3/8"
- ▶ Coples roscados

EXTENSIÓN

**15 m**



**Oakland**

INNER	MASTER	CAJA
N/A	10 PZS.	

**HIGH POWER**  
...Alto poder en herramientas

## COPLE RÁPIDO 1/4" HEMBRA

MOD.: CR-31HE

- ▶ Cuerpo de bronce



INNER	MASTER	CAJA
20 PZS.	100 PZS.	

## COPLE RÁPIDO RÁPIDO, 1/4" MACHO

MOD.: CR-30MA

- ▶ Cuerpo de bronce



INNER	MASTER	CAJA
20 PZS.	100 PZS.	

**HIGH POWER**  
...Alto poder en herramientas

## COPLE RÁPIDO 1/4" HEMBRA

MOD.: CM-21HE

- ▶ Cuerpo de bronce



INNER	MASTER	CAJA
20 PZS.	100 PZS.	

## COPLE RÁPIDO RÁPIDO, 1/4" MACHO

MOD.: CM-20MA

- ▶ Cuerpo de bronce
- ▶ Entrada 1/4 NPT



INNER	MASTER	CAJA
20 PZS.	100 PZS.	





## PISTOLA PARA LIMPIEZA DE MOTORES CON VASO



MOD.: PM-5090

- ▶ Ayuda a eliminar grasa en motores y todo tipo de piezas automotrices
- ▶ Presión de trabajo de 50 - 90 PSI
- ▶ Alcance de 10" (25 cm)
- ▶ Entrada 1/4 NPT

INNER	MASTER	CAJA
2 PZS.	20 PZS.	



## PISTOLA PARA RECUBRIMIENTOS



MOD.: PR-1458

ENTRADA DE AIRE 1/4 NPT  
PRESIÓN MÁX. 130 PSI  
PRESIÓN RECOMENDADA 58 a 102 PSI

- ▶ Ideal para aplicar líquidos y aceites
- ▶ Presión ideal de trabajo 58 - 102 PSI
- ▶ Entrada 1/4 NPT

INNER	MASTER	CAJA
N/A	20 PZS.	



## PISTOLA SOPLADORA



MOD.: PS-1010

- ▶ Ideal para limpieza de maquinaria, todo tipo de espacios y múltiples usos

INNER	MASTER	BLISTER
N/A	100 PZS.	

55



## CALIBRADOR DE AIRE PARA LLANTAS



MOD.: MA-1050

- ▶ Calibración de 10 - 50 PSI  
0.5 - 3.5 kg/cm<sup>2</sup>

INNER	MASTER	BLISTER
20 PZS.	100 PZS.	



## INFLADOR DE CABEZA DOBLE



MOD.: HPDHTC-T

- ▶ Cuerpo metálico
- ▶ Entrada 1/4 NPT

INNER	MASTER	BLISTER
10 PZS.	100 PZS.	



## FILTRO DE AIRE SEPARADOR



MOD.: FM-1401

- ▶ Separa agua y aceite con un mínimo de presión
- ▶ Ideal para uso con herramientas neumáticas y pistolas para pintar
- ▶ Cuerpo fabricado en aluminio y policarbonato
- ▶ Presión máxima 120 PSI
- ▶ Entrada 1/4 NPT

INNER	MASTER	CAJA
N/A	100 PZS.	

# SOLDADORAS



## SOLDADORA INVERSOR



MOD.: MI-130

AMPERAJE MÁX. 130 A  
VOLTAJE 110 V-  
FRECUENCIA 60 Hz  
DIMENSIÓN 23,5 X 11,0 X 14,5 cm  
PESO 3,7 kg

CORRIENTE MÁXIMA  
**130 A**

- INCLUYE**
- ▶ Pinza porta electrodo
  - ▶ Pinza de tierra
  - ▶ Cepillo
  - ▶ Careta plana

CAPACIDAD DE ELECTRODO 6013

INVERSOR PORTÁTIL

1/8 ciclo 40%
3/32 ciclo 60%
5/64 ciclo 100%

Rango 20 - 130 A
------------------

Para soldar aluminio y/o acero inoxidable se recomienda cambiar la polaridad:  
**Portaelectrodo (+) - Tierra con pinza (-)**



TECNOLOGÍA  
ALEMANA

INNER	MASTER
N/A	4 PZS.



## SOLDADORA INVERSORA PORTÁTIL



MOD.: MI-200

AMPERAJE MÁX. 200 A  
VOLTAJE 110 - 220 V -  
FRECUENCIA 60 Hz  
PESO 3,7 kg

CORRIENTE MÁXIMA  
**200 A**

- INCLUYE**
- ▶ Pinza porta electrodo
  - ▶ Pinza de tierra
  - ▶ Cepillo
  - ▶ Careta plana

CAPACIDAD DE ELECTRODO 6013

INVERSOR PORTÁTIL (CICLO DE TRABAJO)

6010 -> 3/32, 1/8, 5/32 80% Trabajo
6011 -> 3/32, 1/8, 5/32 80% Trabajo
6013 -> 3/32, 1/8, 5/32 80% Trabajo
7018 -> 3/32, 1/8 60% Trabajo
(EN 5/32 REDUCE A 30% SU CICLO DE TRABAJO)

200 A - 60%
155 A - 100%

INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	



57



TECNOLOGÍA  
ALEMANA



MULTIVOLTAJE

## SOLDADORA INVERSOR MICROALAMBRE



MOD.: MIG-130I

AMPERAJE MÁX. 50 - 120 A  
VOLTAJE 110 V-  
VOLTAJE SIN CARGA 68 V  
FRECUENCIA 50 - 60 Hz  
PROTECCIÓN IP 1021

CORRIENTE MÁXIMA  
**120 A**

- INCLUYE**
- ▶ Pinza porta electrodo
  - ▶ Pinza de tierra
  - ▶ Antorcha MIG
  - ▶ Careta tipo paleta
  - ▶ Cepillo
  - ▶ Rollo de microalambre de 1/2 kg

CICLO DE TRABAJO

60%
-----

Clase aislamiento F
---------------------



INNER	MASTER	CAJA
N/A	2 PZS.	



## SOLDADORA INVERSORA

PORTÁTIL



MOD.: SP-130

AMPERAJE MÁX. 130 A  
VOLTAJE 110 V~  
FRECUENCIA 60 Hz  
DIMENSIÓN 20,5 X 9,5 X 12,5 cm  
PESO 5 kg

CORRIENTE MÁXIMA

**130 A**

INCLUYE

- ▶ Pinza porta electrodo
- ▶ Pinza de tierra
- ▶ Cepillo
- ▶ Careta plana

CAPACIDAD DE ELECTRODO 6013      INVERSOR PORTÁTIL      QUEMA SOLDADURAS

1/8 ciclo 40%	Rango 20 - 130 A	7018 --> 1/8, Ciclos de trabajo 50%
3/32 ciclo 60%		
5/64 ciclo 100%		

INNER	MASTER
N/A	4 PZ.



**TIG  
LIFT**

INCLUYE  
MALETÍN



## SOLDADORA INVERSORA

PORTÁTIL



MOD.: SP-130I

AMPERAJE MÁX. 130 A  
VOLTAJE 110 V~  
FRECUENCIA 60 Hz  
CICLO DE TRABAJO 60%  
TANGO DE CORRIENTE 50-120 AMP

CORRIENTE MÁXIMA

**130 A**

INCLUYE

- ▶ Pinza porta electrodo
- ▶ Pinza de tierra
- ▶ Cepillo
- ▶ Careta plana

INNER	MASTER
N/A	4 PZ.



Tecnología  
**IGBT**

INCLUYE  
MALETÍN



58

## SOLDADORA INVERSORA

PORTÁTIL



MOD.: SP-200

POTENCIA MÁX. 200 A  
VOLTAJE 110 - 220 V~  
FRECUENCIA 60 Hz  
PESO 6,2 kg

CORRIENTE MÁXIMA

**200 A**

INCLUYE

- ▶ Careta plana
- ▶ Pinza de tierra
- ▶ Cepillo
- ▶ Pinza porta electrodo

CAPACIDAD DE ELECTRODO 6013      INVERSOR PORTÁTIL (CICLO DE TRABAJO)

6010 --> 3/32, 1/8, 5/32 80% Trabajo	200 A - 60%
6011 --> 3/32, 1/8, 5/32 80% Trabajo	155 A - 100%
6013 --> 3/32, 1/8, 5/32 80% Trabajo	
7018 --> 3/32, 1/8, 5/23 60% Trabajo (EN 5/32 REDUCE A 30% SU CICLO DE TRABAJO)	

INNER	MASTER
N/A	N/A



MULTIVOLTAJE

#1 ÚNICA  
EN EL MERCADO

3 TARJETAS  
INTELIGENTES  
JAPONESAS

LA ÚNICA QUE QUEMA  
**ELECTRODOS 7018**  
CON VARILLA DE 1/8"



## SOLDADORA 3 en 1



MOD.: MIG-200I

POTENCIA MÁX.	200 A
VOLTAJE	110 - 220 V-
VOLTAJE SIN CARGA	65 V
FRECUENCIA	60 Hz
EFICIENCIA	0,76
ORIFICIO INT.	5,3 cm
Ø. CARRETE	20 cm
CICLO DE TRABAJO	10 min /40° C
PROTECCIÓN IP	21

CORRIENTE MÁXIMA  
**200 A**

**Incluye**

- ▶ Pinza porta electrodo
- ▶ Pinza de tierra
- ▶ Antorcha MIG
- ▶ Careta tipo paleta
- ▶ Cepillo

CAPACIDAD DE ELECTRODO 6013

INVERSOR PORTÁTIL

0,6 - 1 mm	60%	Clase aislamiento F
------------	-----	---------------------

PROCESOS

**MIG**

**TIG  
LIFT**

**MMA**

- ▶ Soldadura manual
- ▶ Soldadura con gas blindado
- ▶ Soldadura por arco de contacto con argón



MULTIVOLTAJE



INNER  
N/A

MASTER  
N/A

CAJA

## SOLDADORA DE ARCO



MOD.: HP-225

POTENCIA  
**225 A**

MOD.: HP-250

POTENCIA  
**250 A**

MOD.: HP-300

POTENCIA  
**300 A**

- ▶ Embobinado de aluminio
- ▶ Ciclo de trabajo  
60% de trabajo x 40% de descanso.
- ▶ 1-2 fases



MULTIVOLTAJE



INNER  
N/A

MASTER  
N/A

CAJA

## CARETA ELECTRÓNICA



MOD.: CE-B40

- ▶ Dos sensores de arco independientes.
- ▶ Lente de reacción de oscurecimiento 1/25000s
- ▶ Trabaja a temperaturas -5°C- 55°C
- ▶ Diseño ligero ajustable.
- ▶ Protección contra UV / IR.
- ▶ Ideal para soldadura y pulido.
- ▶ Encendido y apagado electrónico.
- ▶ Alimentación solar y batería de litio



FILTROS  
VARIABLES

INNER	MASTER
N/A	6 PZS



## CARETA ELECTRÓNICA



MOD.: CE-M13

- ▶ Control de sombras variables de 9 a 13 sombras
- ▶ Perilla de ajuste de sombras
- ▶ Velocidad de oscurecimiento: 0,04 s
- ▶ Área de visión: 34 mm x 90 mm
- ▶ Alimentación solar y batería de litio



FILTROS  
VARIABLES

INNER	MASTER
N/A	6 PZS



## CARETA ELECTRÓNICA



MOD.: CE-L6

- ▶ Control de sombras variables de 9 a 13 sombras
- ▶ Perilla de ajuste de sombras
- ▶ Velocidad de oscurecimiento: 0,04 s
- ▶ Área de visión: 34 mm x 90 mm
- ▶ Alimentación solar y batería de litio



FILTROS  
VARIABLES

INNER	MASTER
N/A	6 PZS



## CARETA ELECTRÓNICA



MOD.: CE-M9

- ▶ Control de sombras variables de 9 a 13 sombras
- ▶ Perilla de ajuste de sombras
- ▶ Velocidad de oscurecimiento: 0,04 s
- ▶ Área de visión: 34 mm x 90 mm
- ▶ Alimentación solar y batería de litio



FILTROS  
VARIABLES

INNER	MASTER
N/A	6 PZS



## CARETA ELECTRÓNICA



MOD.: CE-A11

- ▶ Control de sombras variables de 9 a 13 sombras
- ▶ Perilla de ajuste de sombras
- ▶ Velocidad de oscurecimiento: 0,04 s
- ▶ Área de visión: 34 mm x 90 mm
- ▶ Alimentación solar y batería de litio



FILTROS  
VARIABLES

INNER	MASTER
N/A	6 PZS



## CARETA PARA SOLDAR

**HIGH POWER**  
...Alto poder en herramientas

MOD.: HPWH03-T

- ▶ Ventanilla móvil
- ▶ Suspensión de matraca
- ▶ Cuerpo resistente
- ▶ Incluye vidrio transparente y sombra 12



INNER	MASTER	CAJA 
N/A	30 PZS	

## CARETA ELECTRÓNICA

**Oakland**  
USA

MOD.: CE-B30

- ▶ Área de visión: 34 x 90
- ▶ Protección UV: Din 16
- ▶ Estado visible: Din 3
- ▶ Oscurecimiento: Din 11
- ▶ Tiempo de respuesta de **NO Polarizado** a **Polarizado**: 0,0001 seg.
- ▶ Tiempo de respuesta de **Polarizado** a **NO polarizado**: 0,2 seg
- ▶ Peso: 0,55Kg.



INNER	MASTER	CAJA 
N/A	20 PZS	

## CABLE PARA SOLDAR

**HIGH POWER**  
...Alto poder en herramientas

MOD.: PC-3005

- ▶ Mango resistente a altas temperaturas
- ▶ Mordazas de latón
- ▶ Calibre cable 3 AWG

LONGITUD  
**3 m**



INNER	MASTER	CAJA 
N/A	15 PZS.	

## PINZA PORTA ELECTRODO

**HIGH POWER**  
...Alto poder en herramientas

MOD.: PE-300

- ▶ Mango resistente a altas temperaturas
- ▶ Mordazas de latón
- ▶ Calibre cable 3 AWG

CAPACIDAD  
**300 A**



INNER	MASTER	CAJA 
N/A	50 PZS.	

# CONSTRUCCIÓN







INCLUYE  
1 punta 12" x 1"



INCLUYE  
MALETÍN  
CON RUEDAS



INCLUYE  
1 punta hexagonal  
12" x 1"



INCLUYE  
1 cincel 12" x 1,5"  
1 punta 12" x 1"

## MARTILLO DEMOLEDOR



MOD.: MD-1750

POTENCIA MÁXIMA	1750 W
FRECUENCIA DE IMPACTO	0 - 1300 gpm
VOLTAJE	110 V~
FRECUENCIA	60 Hz
FUERZA DE IMPACTO	45 Joules
PESO	28 kg

PESO	FUERZA DE IMPACTO
<b>28 Kg</b>	<b>45 J</b>

GOLPES POR MINUTO  
**1 000**

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda **30 minutos de descanso por 30 minutos de trabajo**, máximo 5 ciclos al día.

INNER	MASTER	HUACAL
N/A	N/A	

## MARTILLO DEMOLEDOR



MOD.: MD-2000

POTENCIA MÁXIMA	2 000 W
FRECUENCIA DE IMPACTO	1 000 gpm
VOLTAJE	110 V~
FRECUENCIA	60 Hz
FUERZA DE IMPACTO	62 Joules
PESO	30 kg

PESO	FUERZA DE IMPACTO
<b>30 Kg</b>	<b>62 J</b>

GOLPES POR MINUTO  
**1 300**

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda **30 minutos de descanso por 30 minutos de trabajo**, máximo 5 ciclos al día.

INNER	MASTER	HUACAL
N/A	N/A	

## MARTILLO DEMOLEDOR



MOD.: MD-526

TIPO DE MOTOR	Refrigerado por aire. 1 Cilindro - 2 tiempos
FRECUENCIA DE IMPACTO	770 - 1500 gpm
CONSUMO DE GASOLINA	0,6 L/h
MEZCLA DE GASOLINA	25:1
FUERZA DE IMPACTO	20 - 55 Joules
DESPLAZAMIENTO	52 CC
TANQUE DE ACEITE	1,3 L
PESO	25,3 kg

PESO	FUERZA DE IMPACTO
<b>25,3 kg</b>	<b>20 - 55 J</b>

GOLPES POR MINUTO  
**700 - 1 500**


GOLPES POR MINUTO  
**2 TIEMPOS**

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda **30 minutos de descanso por 30 minutos de trabajo**, máximo 5 ciclos al día.

INNER	MASTER	HUACAL
N/A	N/A	

Motor

**Robin**  
SUBARU EH12



Motor

**HONDA**  
GX160



Motor

**LONCIN**  
G200F 196 CC



64

## COMPACTADORA BAILARINA



MOD.: HCR80K

POTENCIA MÁXIMA	4 HP
CICLO DE TRABAJO PROMEDIO	4 h
GOLPES POR MINUTO	640 - 680 gpm
FUERZA DE IMPACTO	14 kN
ALTURA DEL IMPACTO	40 - 65 mm
DIMENSIONES DE LA ZAPATA	300 X 310 mm
CAPACIDAD DE TANQUE	3,6 L
PESO DE OPERACIÓN	80 kg

POTENCIA **4 HP**      GOLPES POR MINUTO **640 - 680**

- ▶ Encendido manual
- ▶ Ideal para todo tipo de compactación de suelos, obras y caminos



Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda **45 minutos de descanso** por tanque de combustible.

INNER	MASTER	HUACAL
N/A	N/A	

## COMPACTADORA BAILARINA



MOD.: AH-GX160

POTENCIA MÁXIMA	5,5 HP
VELOCIDAD	3 600 rpm
VELOCIDAD DE AVANCE	9 - 12 m/min
EFICIENCIA	200 m <sup>2</sup> /h
TIPO DE ACEITE	SAE 15 W 40
GOLPES POR MINUTO	640 - 680 gpm
FUERZA DE IMPACTO	12 kN
ALTURA DEL IMPACTO	40 - 75 mm
DIMENSIONES DE LA ZAPATA	330 X 290 mm
CAPACIDAD DE TANQUE	2,2 L
PESO DE OPERACIÓN	92 kg

POTENCIA **5,5 HP**      GOLPES POR MINUTO **640 - 680**

- ▶ Encendido manual
- ▶ Gran fuerza de impacto
- ▶ Ideal para todo tipo de compactación de suelos, obras y caminos



Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda **45 minutos de descanso** por tanque de combustible.

INNER	MASTER	HUACAL
N/A	N/A	

## COMPACTADORA BAILARINA



MOD.: AL-G200

POTENCIA MÁXIMA	6,5 HP
VELOCIDAD	3 600 rpm
VELOCIDAD DE AVANCE	9 - 12 m/min
EFICIENCIA	200 m <sup>2</sup> /h
TIPO DE ACEITE	SAE 15 W 40
GOLPES POR MINUTO	640 - 680 gpm
FUEZA DE IMPACTO	12 kN
ALTURA DEL IMPACTO	40 - 75 mm
DIMENSIONES DE LA ZAPATA	330 X 290 mm
CAPACIDAD DE TANQUE	2,2 L
PESO DE OPERACIÓN	92 kg

POTENCIA **6,5 HP**      GOLPES POR MINUTO **640 - 680**

- ▶ Encendido manual
- ▶ Gran fuerza de impacto
- ▶ Ideal para todo tipo de compactación de suelos, obras y caminos



Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda **45 minutos de descanso** por tanque de combustible.

INNER	MASTER	HUACAL
N/A	N/A	

## PLACA COMPACTADORA



### MOD.: PC-1005H

POTENCIA MÁXIMA	5,5 HP	POTENCIA	<b>5,5 HP</b>
FRECUENCIA DE VIBRACIÓN	4 750 vpm		
FUERZA DE IMPACTO	18 kN		
EFICIENCIA	460 m <sup>2</sup> /h		
VELOCIDAD	20 m/h		
MEDIDA PLACA	620 X 450 mm	Motor	<b>HONDA</b>
PESO	95 kg		<b>GX160</b>

### MOD.: PC-1005L

POTENCIA MÁXIMA	5,5 HP	POTENCIA	<b>5,5 HP</b>	<b>PRODUCTO NUEVO</b>
FRECUENCIA DE VIBRACIÓN	4 750 vpm			
FUERZA DE IMPACTO	18 kN			
EFICIENCIA	460 m <sup>2</sup> /h			
VELOCIDAD	20 m/h			
MEDIDA PLACA	620 X 450 mm	Motor	<b>LONCIN</b>	
PESO	95 kg		<b>G200F 196 CC</b>	



- ▶ Ideal para uso pesado, para compactar carpeta asfáltica y concreto hidráulico
- ▶ Sistema de seguridad que apaga el motor en caso de soltar el equipo

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 45 minutos de descanso por tanque de combustible.

INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	

65

## ALLANADORA DE CONCRETO



### MOD.: AC-1005H

POTENCIA MÁXIMA	5,5 HP	POTENCIA	MEDIDAS LLANAS	<b>13.5" X 6"</b>
DIÁMETRO DE ASPAS	92 cm	<b>5,5 HP</b>		
RANGO DE VELOCIDAD	60 - 100 rpm			
SISTEMA DE INCLINACIÓN	0° - 15°			
PESO	80 kg	Motor	<b>HONDA</b>	
			<b>GX160</b>	

### MOD.: AC-1005L

POTENCIA MÁXIMA	6,5 HP	POTENCIA	MEDIDAS LLANAS	<b>13.5" X 6"</b>
DIÁMETRO DE ASPAS	92 cm	<b>6,5 HP</b>		
RANGO DE VELOCIDAD	60 - 100 rpm			
SISTEMA DE INCLINACIÓN	0° - 15°			
PESO	80 kg	Motor	<b>LONCIN</b>	
			<b>G200F 196 CC</b>	



- ▶ Ideal para dar un acabado liso y pulido en concreto donde se requiere calidad profesional
- ▶ Sistema de seguridad que apaga el motor en caso de soltar el equipo

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 45 minutos de descanso por tanque de combustible.

INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	

## VIBRADOR PARA CONCRETO

A GASOLINA



MOD.: KITVC-G200A

MOTOR	4 Tiempos
C. DE TRABAJO	4 h
Ø. DEL VÁSTAGO	30 mm
Ø. DEL CHICOTE	10 mm
CHICOTE	6 m
CAP. DE TANQUE	3,6 L
FRECUENCIA DE VIBRACIÓN	12 000 - 14 000 vpm
AMPLITUD DE VIBRACIÓN	2 mm

POTENCIA

**6,5 HP**

- ▶ Diámetro de chicote interior 13 mm
- ▶ Diámetro de punta 45 mm



## VIBRADOR PARA CONCRETO

A GASOLINA



MOD.: KITVC-G200

MOTOR	4 Tiempos
C. DE TRABAJO	4 h
Ø. DEL VÁSTAGO	30 mm
Ø. DEL CHICOTE	10 mm
CHICOTE	6 m
CAP. DE TANQUE	3,6 L
FRECUENCIA DE VIBRACIÓN	12 000 - 14 000 vpm
AMPLITUD DE VIBRACIÓN	2 mm

POTENCIA

**6,5 HP**



## CHICOTE

PARA VIBRADOR



MOD.: RO-VCG200-90

MOD.: RO-VCG200-91

DIÁMETRO DE AGUJA

**38 mm**

DIÁMETRO DE MUELAS

**45 mm**



No operar en seco, siempre dentro del concreto.  
Enrollar máximo 3 vueltas.

## MOTOR

A GASOLINA



MOD.: MG-634E

POTENCIA MÁX.	6,5 HP
VELOCIDAD	3 600 rpm
MOTOR	4 Tiempos
CAP. TANQUE	5 L
PESO	15,5 kg

POTENCIA

**6,5 HP**

- ▶ Excelente calidad
- ▶ Incluye baterías

Para obtener el mejor rendimiento de su equipo **dejar descansar 30 minutos** al termino de su tanque de combustible



ENCENDIDO  
ELECTRÓNICO  
Y MANUAL

INNER	MASTER
N/A	N/A



## MOTOR A GASOLINA



MOD.: MG-634

POTENCIA MÁX.	6,5 HP
VELOCIDAD MOTOR	3 600 rpm
CAP. TANQUE	4 Tiempos
PESO	5 L
	15,5 kg

POTENCIA  
**6,5 HP**

► Flecha de 3/4"

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo **se recomienda 45 minutos de descanso** por tanque de combustible.



INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	

## MOTOR A GASOLINA



MOD.: MG-6504

POTENCIA MÁX.	6,5 HP
VELOCIDAD MOTOR	3 600 rpm
CAP. TANQUE	4 Tiempos
PESO	3,1 L
	13 kg

POTENCIA  
**6,5 HP**

► Flecha de 3/4"  
► 163 CC

Para obtener el mejor rendimiento de su equipo **dejar descansar 30 minutos** al termino de su tanque de combustible



INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	

67

## MOTOR A GASOLINA



MOD.: MG-131E

POTENCIA MÁX.	13 HP
VELOCIDAD MOTOR	3 600 rpm
CAP. TANQUE	4 Tiempos
PESO	8 L
	35 kg

POTENCIA  
**13 HP**

Para obtener el mejor rendimiento de su equipo **dejar descansar 30 minutos** al termino de su tanque de combustible



INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	

## MOTOR A GASOLINA



MOD.: MG-131

POTENCIA MÁX.	13 HP
VELOCIDAD MOTOR	3 600 rpm
CAP. TANQUE	4 Tiempos
	8 L

POTENCIA  
**13 HP**

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo **se recomienda 45 minutos de descanso** por tanque de combustible.



INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	

## CORTADORA DE CONCRETO



MOD.: MC-1400

POTENCIA MÁXIMA	7 HP
DIÁMETRO MÁXIMO DE DISCO	14"
CAPACIDAD DE TANQUE DE AGUA	12 L
PROFUNDIDAD MÁXIMA DE CORTE	15 cm
VELOCIDAD	2 950 rpm
PESO DE OPERACIÓN	65 kg

POTENCIA

### 7 HP

- ▶ Para corte con discos de hasta 14"
- ▶ Encendido manual

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 45 minutos de descanso por tanque de combustible.



INCLUYE DISCO  
DIAMANTADO 14"



ALTA  
CALIDAD

INNER	MASTER	CAJA 
N/A	N/A	

68

## CORTADORA DE ASFALTO



MOD.: MC-1800

POTENCIA MÁXIMA	13 HP
DIÁMETRO MÁXIMO DE DISCO	18"
CAPACIDAD DE TANQUE DE AGUA	26 L
CAPACIDAD DE TANQUE DE GASOLINA	8 L
ENFRIAMIENTO DE DISCO	Por agua
CICLO DE TRABAJO PROMEDIO	6 h
PESO DE OPERACIÓN	116 kg

POTENCIA

### 13 HP

- ▶ Para corte con discos de hasta 18"
- ▶ Encendido manual

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 45 minutos de descanso por tanque de combustible.



INCLUYE DISCO  
DIAMANTADO 14"



ALTA  
CALIDAD

INNER	MASTER	CAJA 
N/A	N/A	

## REVOLVEDORA DE CONCRETO



DISPONIBLE CON  
MOTOR ELÉCTRICO

MODELO	RG-13IS	RE-2HPIS	
POTENCIA A GASOLINA	13 HP	POTENCIA	
POTENCIA ELÉCTRICA	2 HP	<b>13 HP</b>	<b>2 HP</b>
CAPACIDAD	1 SACO	▶ Tanque de gasolina 8 L	▶ Lamina de fondo Cal-10
CAP. TINA	355 L	▶ Motor a Gasolina	▶ Capacidad olla 1 Saco
CAP. TRABAJO	275 L		▶ Llantas 4 capas
CALIBRE DE TINA	11 Y 14		
PESO	170 kg		

- ▶ Inyecte grasa periódicamente en las chumaceras.
- ▶ De servicio cada 150 horas promedio de trabajo.
- ▶ Sopletee el filtro cada 50 horas de trabajo.

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo **se recomienda 45 minutos de descanso** por tanque de combustible.



INNER
N/A
MASTER
N/A



## REVOLVEDORA DE CONCRETO



DISPONIBLE CON  
MOTOR ELÉCTRICO

MOD.: RE-1360		POTENCIA	
POTENCIA	1/2 HP	<b>1/2 HP</b>	▶ Ideal para pastas
VELOCIDAD	24 rpm		▶ Soporte con ruedas
CAPACIDAD	1/2 SACO		
VOLTAJE / FRECC.	110 V - / 60 Hz		
CAP. DE MEZCLA	125 kg		
CAP. DE OLLA	134 L		
PESO	35 kg		

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo **se recomienda 15 minutos de descanso** por 1 hora de trabajo.

No exceda su capacidad.

Para un mejor funcionamiento y durabilidad de la herramienta utilice una extensión calibre 14 o 12.



INNER
N/A
MASTER
N/A



## REVOLVEDORA DE CONCRETO



MOD.: KITRG-5514		POTENCIA	
POTENCIA	3 HP	<b>3 HP</b>	▶ Ideal para pastas
CAPACIDAD	1/2 SACO		▶ Soporte con ruedas
MOTOR	4 tiempos		
CAP. DE OLLA	134 L		
PESO	35 kg		

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo **se recomienda 45 minutos de descanso** por tanque de combustible.



INNER
N/A
MASTER
N/A



# HERRAMIENTAS ESTACIONARIO







## SIERRA CINTA



MOD.: SC-1010

POTENCIA MÁXIMA	1/2 HP
VOLTAJE	110 V-
FRECUENCIA	60 Hz
DIÁMETRO DE VOLANTES	254 mm - 10"
MESA DE TRABAJO	320 x 350 mm
CAPACIDAD DE CORTE	120 x 243 mm
DIMENSIÓN DE LA CINTA	6,3 a 12,7 x 1,778 mm
VELOCIDAD SIN CARGA	440 - 950 m/min
INCLINACIÓN DE MESA	1 5° - D 45°
PESO	65 kg

SIERRA CINTA

**10"**

POTENCIA  
**1/2 HP**

Para mejor desempeño utilicé **cintas bimetalicas 4Dx1**

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo **se recomienda 15 minutos de descanso** por 1 hora de trabajo, máximo 5 ciclos al día.

INNER	MASTER
N/A	N/A



## SIERRA CINTA



MOD.: SC-1014

POTENCIA MÁXIMA	1 HP
VOLTAJE	110 V-
FRECUENCIA	60 Hz
CAPACIDAD MÁXIMA	20,4" X 15,5 X 1,28"
VELOCIDAD	3 750 rpm
CAPACIDAD DE CINTA	93 1/2" x 1/8 a 3/4"
VELOCIDAD DE AVANCE	2 vel. 440 - 900 m/min
PESO	65 kg

SIERRA CINTA

**14"**

POTENCIA  
**1 HP**

Para mejor desempeño utilicé **cintas bimetalicas 4Dx1**

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo **se recomienda 15 minutos de descanso** por 1 hora de trabajo, máximo 5 ciclos al día.

INNER	MASTER
N/A	N/A



## SIERRA DE MESA



MOD.: SM-1000

MOTOR 2 HP  
 MESA 58 x 68 cm  
 DIÁMETRO DE DISCO 10"  
 VELOCIDAD 4 500 rpm  
 PESO 38 kg

POTENCIA **2 HP** SIERRA DE DISCO **10"**

- ▶ Corte angular

Utilizar disco de 30 dientes afilados para su mejor desempeño.

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo **se recomienda 15 minutos de descanso** por 1 hora de trabajo, máximo 5 ciclos al día.



ENCUENTRA  
DISCOS SIERRA  
PÁG. 96



INNER N/A	MASTER N/A	HUACAL 
--------------	---------------	------------

## SIERRA DE MESA DE CONTRATISTA



MOD.: SM-1003

MOTOR 3 HP  
 MULTIVOLTAJE 110 / 220 V-  
 FRECUENCIA 60 Hz  
 DIÁMETRO DE DISCO 10"  
 VELOCIDAD 5 250 rpm  
 PESO 85 kg

POTENCIA **3 HP** SIERRA DE DISCO **10"**

- ▶ Inclinación 3" a 90" y 1 1/2" a 45"
- ▶ Guía horizontal y transversal
- ▶ Ideal para trabajo industrial ligero



ENCUENTRA  
DISCOS SIERRA  
PÁG. 96



INNER N/A	MASTER N/A	HUACAL 
--------------	---------------	------------

## TORNO COPIADOR DE CONTRATISTA



MOD.: TM-1000B

MOTOR 3/4 HP  
 MULTIVOLTAJE 110 V-  
 DISTANCIA ENTRE PUNTOS 100 cm  
 VOLTEO 50 cm  
 VELOCIDAD DEL RODILLO 890 - 3 050 rpm  
 VELOCIDADES 3  
 PESO 67 kg

POTENCIA **3/4 HP**

- ▶ Ideal para columnas decorativas

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo **se recomienda 15 minutos de descanso** por 1 hora de trabajo, máximo 5 ciclos al día.



INNER N/A	MASTER N/A	HUACAL 
--------------	---------------	------------

## CANTEADORA



### MOD.: CT-150C

POTENCIA	1 HP
VOLTAJE	110 V-
FRECUENCIA	60 Hz
CAPACIDAD MÁXIMA	152 mm - 6"
VELOCIDAD	3 450 rpm
CORTES POR MINUTO	13 800
GRADUABLE A	45° izq/der
PROFUNDIDAD DE CORTE	3,18 mm - 1/8"
PESO	90 kg

POTENCIA  
**1 HP**

CUCHILLA  
**6"**

- ▶ Con 3 cuchillas
- ▶ Plancha de 125 x 16 cm

Mantenga siempre afiladas las cuchillas para un mejor funcionamiento

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo **se recomienda**  
**15 minutos de descanso** por 1 hora de trabajo, máximo 5 ciclos al día.



INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	

## CANTEADORA



### MOD.: CT-200

POTENCIA	2 HP
VOLTAJE	110 V-
FRECUENCIA	60 Hz
CAPACIDAD MÁXIMA	203 mm - 8"
VELOCIDAD	3 450 rpm
CORTES POR MINUTO	13 800
GRADUABLE	45° izq/der
PROFUNDIDAD DE CORTE	4,76 mm - 3/16"
PESO	146 kg

POTENCIA  
**2 HP**

CUCHILLA  
**8"**

- ▶ Con 3 cuchillas
- ▶ Plancha de 130 x 23 cm

Mantenga siempre afiladas las cuchillas para un mejor funcionamiento

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo **se recomienda**  
**15 minutos de descanso** por 1 hora de trabajo, máximo 5 ciclos al día.



INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	

73

## CANTEADORA



### MOD.: KITCI-08PT

POTENCIA	2 HP
VOLTAJE	220 V-
FRECUENCIA	60 Hz
PROFUNDIDAD MÁXIMA	12,7 mm
ANCHO MÁXIMO DE CORTE	152 cm
DIÁMETRO DE LA CABEZA	61 cm
VELOCIDAD DE LA CABEZA	4 800 rpm
CORTES POR MINUTO	14 400

POTENCIA  
**2 HP**

CUCHILLA  
**8"**

Mantenga siempre afiladas las cuchillas para un mejor funcionamiento

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo **se recomienda**  
**15 minutos de descanso** por 1 hora de trabajo, máximo 5 ciclos al día.



INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	

## CEPILLO PARA MADERA



MOD.: CT-381

POTENCIA	3 HP
VOLTAJE	110 V-
MOTOR	2 Fases
FRECUENCIA	60 Hz
CAPACIDAD MÁXIMA	16"
VELOCIDAD	5 000 rpm
VELOCIDAD DE AVANCE	7 m - 9 m/min
CORTES POR MINUTO	15 000
PROFUNDIDAD DE CORTE	5/32"
BANDAS	3
PESO	200 kg

POTENCIA  
**3 HP**

CAPACIDAD  
**16"**

- ▶ Altura máxima de madera 16" x 8"
- ▶ Con 3 cuchillas
- ▶ **INCLUYE** interruptor de paro de emergencia

Mantener siempre afiladas las cuchillas para un mejor funcionamiento. Para obtener un mejor rendimiento de su equipo **se recomienda 15 minutos de descanso** por 1 hora de trabajo, máximo 5 ciclos al día.

USO  
**INDUSTRIAL**

INNER	MASTER	HUACAL 
N/A	N/A	



74

## CEPILLO PARA MADERA



MOD.: CT-508

POTENCIA	3 HP
VOLTAJE	110 V-
MOTOR	2 Fases
FRECUENCIA	60 Hz
CAPACIDAD MÁXIMA	20"
VELOCIDAD	5 000 rpm
VELOCIDAD DE AVANCE	7 m - 9 m/min
CORTES POR MINUTO	15 000
PROFUNDIDAD DE CORTE	5/32"
BANDAS	3
PESO	350 kg

POTENCIA  
**3 HP**

CAPACIDAD  
**20"**

- ▶ Con 4 cuchillas de 1/8" x 1" x 20"

Mantener siempre afiladas las cuchillas para un mejor funcionamiento.

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo **se recomienda 15 minutos de descanso** por 1 hora de trabajo, máximo 5 ciclos al día.

USO  
**INDUSTRIAL**

INNER	MASTER	HUACAL 
N/A	N/A	



## CEPILLO MOLDULADOR



MOD.: KITMH07

POTENCIA	2 HP
VOLTAJE	110 V-
FRECUENCIA	60 Hz
CAPACIDAD MÁXIMA	13" x 8"
VELOCIDAD	8 500 rpm
VEL. DE AVANCE	7 m/min
CORTES POR MINUTO	16 000
PROF. MÁXIMA DE CORTE	1/8"
PROF. DE CORTE MOLDURA	5"/32"
PESO	135 kg

POTENCIA  
**2 HP**  
CAPACIDAD  
**13"**

► **INCLUYE**

Práctico juego de molduras

Mantenga siempre afiladas las cuchillas para un mejor funcionamiento

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo **se recomienda**  
**15 minutos de descanso** por 1 hora de trabajo, máximo 5 ciclos al día.



INNER	MASTER	HUACAL
N/A	N/A	

## CEPILLO PARA MADERA ELÉCTRICO



MOD.: CB-1302

POTENCIA	2 HP
VOLTAJE	110 V-
CAPACIDAD MÁX.	13" x 8"
VELOCIDAD	8 500 rpm
VEL. DE AVANCE	7 m/min
PROF. DE CORTE	1/8"
PESO	26,4 kg

POTENCIA  
**2 HP**  
CAPACIDAD  
**13"**



75

INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	

## TROMPO ROUTEADOR PARA MADERA



MOD.: TM-3402

POTENCIA	2 HP
VOLTAJE	110 V-
FRECUENCIA	60 Hz
VELOCIDAD	4 000 - 5 500 rpm
PESO	130 kg

POTENCIA  
**2 HP**  
CAPACIDAD  
**3/4"**

► **Como trompo incluye**

Árbol de 1/2" y de 3/4" para uso de fresas a 4 000 rpm

► **Como router incluye**

Collet de 1/2" y de 1/4" para uso de brocas de router a 5 500 rpm

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo **se recomienda**  
**15 minutos de descanso** por 1 hora de trabajo, máximo 5 ciclos al día.



INNER	MASTER	HUACAL
N/A	N/A	

# HERRAMIENTA DE PODER



## SIERRA DE INGLETE



MOD.: SA-1800L

MEDIDA DE DISCO	10"
POTENCIA	1 800 W
CONSUMO	14 A
VELOCIDAD	4 500 rpm
CORTE TRANSVERSAL	15,6 cm
CORTE IZQ/DER	0 - 45°
PESO	16,8 kg

POTENCIA  
**1 800 W**

DISCO  
**10"**

- ▶ Corte en ángulo 0 - 45°
- ▶ Mango ergonómico
- ▶ Doble aislamiento

Mantener siempre afiladas las cuchillas para un mejor funcionamiento.

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo **se recomienda 15 minutos de descanso** por 1 hora de trabajo, máximo 5 ciclos al día.



INCLUYE:  
DISCO PARA CORTE DE MADERA



CON GUÍA  
LASER

INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	<input type="checkbox"/>

## SIERRA DE INGLETE

MOD.: SA-2100L

MEDIDA DE DISCO	12"
POTENCIA	2 100 W
CONSUMO	14 A
VELOCIDAD	4 000 rpm
CORTE TRANSVERSAL	15,6 cm
CORTE IZQ/DER	0 - 45°
PESO	16,8 kg

POTENCIA  
**2 100 W**

DISCO  
**12"**

- ▶ Corte en ángulo 0 - 45°
- ▶ Mango ergonómico
- ▶ Doble aislamiento

Mantener siempre afiladas las cuchillas para un mejor funcionamiento.

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo **se recomienda 15 minutos de descanso** por 1 hora de trabajo, máximo 5 ciclos al día.



INCLUYE:  
DISCO PARA CORTE DE MADERA



CON GUÍA  
LASER

INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	<input type="checkbox"/>

77

## SIERRA DE INGLETE

TELESCÓPICA



MOD.: SA-2855L

MEDIDA DE DISCO	10"
CORTE IZQ/DER	0 - 45°
CORTE TRANSVERSAL	30,5 cm
POTENCIA	1 800 W
CONSUMO	14 A
VELOCIDAD	4 500 rpm
PESO	15 kg

POTENCIA  
**1 800 W**

DISCO  
**10"**

- ▶ Corte en ángulo de 45°
- ▶ Mango ergonómico
- ▶ Doble riel deslizable
- ▶ Doble aislamiento

Mantener siempre afiladas las cuchillas para un mejor funcionamiento.

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo **se recomienda 15 minutos de descanso** por 1 hora de trabajo, máximo 5 ciclos al día.



INCLUYE:  
DISCO PARA CORTE DE MADERA



CON GUÍA  
LASER

INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	<input type="checkbox"/>



## SIERRA CIRCULAR



MOD.: SC-1445HP

POTENCIA 1 400 W  
CORTE MÁX. 64 mmç  
VELOCIDAD 5 300 rpm

POTENCIA  
**1 400 W**

CAPACIDAD DE CORTE  
**7 1/4"**

- ▶ Diámetro 185 / 190 mm
- ▶ Corte angular 0 - 45°
- ▶ Doble aislamiento

INNER	MASTER	CAJA
N/A	4 PZS.	



## SIERRA CIRCULAR



MOD.: KITSC-7150

POTENCIA 1 300 W  
CORTE MÁX. 64 mm  
VELOCIDAD 4 500 rpm  
PESO 4,5 kg

POTENCIA  
**1 300 W**

CAPACIDAD DE CORTE  
**7 1/4"**

- ▶ Diseño ergonómico
- ▶ Corte angular 0 - 45°
- ▶ Doble aislamiento

INCLUYE:  
▶ Disco SO-724 / SO-740

INNER	MASTER	CAJA
N/A	4 PZS.	



## RECORTADORA ELÉCTRICA



MOD.: RE-400W

COLLET 1/4  
VELOCIDAD 30,000 rpm  
POTENCIA 400 W  
VOLTAJE 110 V

POTENCIA  
**400 W**

- ▶ Escala graduada
- ▶ Cambio rapido de carbones

INCLUYE:  
▶ 1 pinza de 1/4"  
▶ 1 llave de tuerca



PRODUCTO  
**NUEVO**



INNER	MASTER	CAJA
N/A	12 PZS.	

## ROUTER REBAJADORA



MOD.: RM-1812

VELOCIDAD 15 000 rpm  
PESO 3,5 kg

POTENCIA  
**3 HP**

- ▶ Escala gradual de 7 niveles
- ▶ Velocidad variable con 7 cambios
- ▶ Doble aislamiento

INCLUYE:  
▶ 2 adaptadores a collet 1/4" y 3/8"  
▶ Guía paralela  
▶ Guía copiadora



ENCUENTRA  
BROCAS PARA ROUTER

PÁG. XX

INNER	MASTER	CAJA
N/A	4 PZS.	





## CEPILLO



MOD.: CE-4003

VELOCIDAD	15 000 rpm	POTENCIA		ANCHO DE CORTE
PESO	3,5 kg	<b>600 W</b>		<b>3 1/4"</b>

- Diseño ergonómico
- Profundidad del cepillo 1 mm

INNER	MASTER	CAJA
N/A	6 PZS.	



## LIJADORA DE BANDA INDUSTRIAL



MOD.: LB-7525

VELOCIDAD	320 m/min	POTENCIA		BANDA
PESO	3,5 kg	<b>900 W</b>		<b>3" x 21"</b>

INNER	MASTER	CAJA
N/A	4 PZS.	



## LIJADORA EXCÉNTRICA



MOD.: LE-2405

BASE	Velcro®	POTENCIA		BASE DE LIJADO
VELOCIDAD	4 000 - 12 000 rpm	<b>240 W</b>		<b>5"</b>
PESO	1,5 kg			

- Velocidad variable
- Ideal para todo uso de lijado y detallado perfecto
- Empuñadura ergonómica
- Base de Velcro®

INNER	MASTER	CAJA
N/A	10 PZS.	



## LIJADORA EXCÉNTRICA



MOD.: LO-4518

VELOCIDAD	14 000 rpm	POTENCIA		BASE DE LIJADO
PESO	1,5 kg	<b>180 W</b>		<b>1/4"</b>

INNER	MASTER	CAJA
N/A	10 PZS.	





## LIJADORA DE BANDA INDUSTRIAL



MOD.: LB-1024

VELOCIDAD 380 m/min  
PESO 6,2 kg

POTENCIA **1 200 W**  
BANDA **4" x 24"**

INNER	MASTER	CAJA
N/A	2 PZS.	



## SIERRA CALADORA



MOD.: SC-6000

SISTEMA PENDULAR 4 NIVELES  
POTENCIA 600 W  
VELOCIDAD 0 - 3 000 rpm  
PESO 3,5 kg

POTENCIA **600 W**



- ▶ Velocidad variable electrónica
- ▶ Botón de acción continua
- ▶ Compatible con sierra T y U
- ▶ Diseño ergonómico
- ▶ 4 posiciones, ángulo 0 - 45°
- ▶ Doble aislamiento

INNER	MASTER	CAJA
N/A	5 PZS.	



80

## SOPLADORA / ASPIRADORA ELÉCTRICA

MOD.: SE-1530

POTENCIA 1 200 W  
VELOCIDAD 4 500 rpm  
PESO 2,5 kg

POTENCIA **1 200 W**

- ▶ Ideal para limpieza de equipos eléctricos y computo
- ▶ Doble aislamiento
- ▶ Bolsa recolectora
- ▶ Doble función: Sopladora ó aspiradora



USO **PROFESIONAL**



Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda **30 minutos de descanso** por 30 minutos de trabajo, máximo 5 ciclos al día.

INNER	MASTER	CAJA
N/A	6 PZS.	

## TALADRO INDUSTRIAL



MOD.: TE-4500

VELOCIDAD 0 - 2 800 rpm  
PESO 1,8 kg

POTENCIA  
**450 W**  
BROQUERO  
**3/8"**

- ▶ Reversible
- ▶ Velocidad variable
- ▶ Doble aislamiento



INNER	MASTER	CAJA
N/A	10 PZS.	

## ATORNILLADOR - TALADRO PARA TABLAROCA



MOD.: AT-6002

CHUCK PARA PUNTAS 3/16" a 1/4"  
CAP. BROQUERO 1/2" 13 mm  
POTENCIA 600 W  
VELOCIDAD 0 - 2 400 rpm  
PESO 2 kg

POTENCIA  
**600 W**  
BROQUERO  
**1/2"**

- ▶ Reversible
- ▶ Velocidad variable
- ▶ Chuck para puntas de 13 mm
- ▶ Mango ergonómico
- ▶ Doble aislamiento



GRATIS  
**CHUCK SIN LLAVE DE 1/2"**



**2 EN 1** CHUCK PARA TABLAROCA  
CHUCK PARA TALADRO  
FÁCIL Y RÁPIDO DE CAMBIAR



81

INNER	MASTER	CAJA
N/A	5 PZS.	

## TALADRO INDUSTRIAL BAJAS REVOLUCIONES



MOD.: TE-1360

VELOCIDAD 0 - 600 rpm  
PESO 3 kg

POTENCIA  
**600 W**  
BROQUERO  
**1/2"**

- ▶ Reversible
- ▶ Velocidad variable
- ▶ Maneral giratorio 360°
- ▶ Mango ergonómico
- ▶ Doble aislamiento



MANGO CON PORTABROCAS



INNER	MASTER	CAJA
N/A	5 PZS.	

## TALADRO ROTOMARTILLO



MOD.: TR-9013

VELOCIDAD 0 - 2 800 rpm  
PESO 2,8 kg

POTENCIA  
**750 W / 1 HP**

BROQUERO  
**1/2"**

- ▶ Reversible
- ▶ Velocidad variable
- ▶ Mango ergonómico
- ▶ Doble aislamiento

ENCUENTRA  
BROCAS

PÁG. 101

INNER	MASTER	CAJA
N/A	5 PZS.	



MANGO CON PORTABROCAS



PRÁCTICO  
COMPARTIMENTO  
PARA PUNTAS



GUÍA DE  
PROFUNDIDAD  
DE CORTE



BOTÓN DE  
ACCIÓN  
CONTINUA

## TALADRO ROTOMARTILLO



MOD.: TR-1385

CAPACIDAD BROQUERO 1/2"  
POTENCIA 850 W  
VELOCIDAD 0 - 1 000 rpm  
0 - 3 000 rpm  
FREC. DE IMPACTO 32 000 gpm  
PESO 3,8 kg

POTENCIA  
**850 W**

BROQUERO  
**1/2"**

- ▶ 2 Velocidades fijas
- ▶ Reversible
- ▶ Velocidad variable
- ▶ Doble aislamiento

INNER	MASTER	CAJA
N/A	4 PZS.	



MANGO CON PORTABROCAS



GUÍA DE  
PROFUNDIDAD  
DE CORTE



BOTÓN DE  
ACCIÓN  
CONTINUA



INCLUYE  
MALETÍN

82

## MARTILLO ROTATIVO INDUSTRIAL



MOD.: MR-3100

BROQUERO 22 mm  
POTENCIA 800 W  
VELOCIDAD 0 - 900 rpm  
GOLPES POR MINUTO 0 - 4 500  
PESO 6,7 kg

POTENCIA  
**800 W**

BROQUERO  
**22 mm**

CHUCK  
**SDS Plus**

- ▶ Velocidad variable
- ▶ Cuerpo Soft Grip antiderrapante
- ▶ Doble aislamiento

INCLUYE

- ▶ 1 Maletín
- ▶ 1 Broquero adaptador 1/2"
- ▶ 3 Brocas para concreto
- ▶ 1 Cíncel punta
- ▶ 1 Cíncel plano
- ▶ 1 Chuck

INNER	MASTER	CAJA
N/A	2 PZS.	



MANGO CON PORTABROCAS



ROTOMARTILLO  
TALADRO REVERSIBLE  
CINCELADOR

FÁCIL Y RÁPIDO  
DE CAMBIAR



ADAPTADOR DE  
BROQUERO 1/2"



BOTÓN DE  
ACCIÓN  
CONTINUA



INCLUYE MALETÍN

## TALADRO ROTOMARTILLO PROFESIONAL



MOD.: TR-7513HP

VELOCIDAD 0 - 3 500 rpm  
PESO 2 kg

POTENCIA  
**750 W**

BROQUERO  
**1/2"**

- ▶ Reversible
- ▶ Velocidad variable
- ▶ Doble aislamiento



BOTÓN DE ACCIÓN CONTINUA

INNER	MASTER	CAJA
N/A	10 PZS.	

## TALADRO RECARGABLE



MOD.: TI-1210HP

VELOCIDAD 0 - 350 / 0 - 1 300 rpm  
VOLTAJE 12 V / 1,5 A

POTENCIA  
**12 V**

BROQUERO  
**3/8"**

- ▶ Indicador de carga restante
- ▶ 24 N.M
- ▶ Diámetro 10 mm



LUZ GUÍA LED

83

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 30 minutos de descanso por 30 minutos de trabajo, máximo 5 ciclos al día.

INNER	MASTER	CAJA
N/A	20 PZS.	

## TALADRO RECARGABLE



MOD.: RI-2015HP

VELOCIDAD 0 - 1 400 rpm  
PESO 2,8 kg

POTENCIA  
**20 V**

BROQUERO  
**1/2"**

- ▶ Indicador de carga restante
- ▶ 48 N.M
- ▶ Diámetro 10 mm



LUZ GUÍA LED

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 30 minutos de descanso por 30 minutos de trabajo, máximo 5 ciclos al día.

INNER	MASTER	CAJA
N/A	20 PZS.	



USO  
**PROFESIONAL**

## PULIDORA LIJADORA RESPALDO DE VELCRO®



MOD.: PC-9707

DIÁMETRO 7"  
POTENCIA 1 300 W  
VELOCIDAD 600 - 3 300 rpm  
PESO 3,5 kg

POTENCIA  
**1 300 W**

DIÁMETRO  
**7"**



- ▶ Mango de 3 posiciones para uso vertical u horizontal
- ▶ Doble aislamiento
- ▶ Ideal para encerados y pulidos

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 30 minutos de descanso por 30 minutos de trabajo, máximo 5 ciclos al día.

INNER	MASTER	CAJA
N/A	4 PZS.	



## ESMERILADORA ANGULAR PROFESIONAL



MOD.: EA-7110HP

VELOCIDAD 13 000 rpm  
VOLTAJE 110 V  
FRECUENCIA 60 Hz  
DIÁMETRO DE DISCO 100 / 115 / 125 mm  
PESO 6,5 kg

POTENCIA  
**710 W**

DISCO  
**4 1/2"**

- ▶ Diámetro del eje roscado 13,88 mm
- ▶ Mango lateral de 2 posiciones
- ▶ Doble aislamiento

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda 30 minutos de descanso por 30 minutos de trabajo, máximo 5 ciclos al día.

INNER	MASTER	CAJA
N/A	10 PZ.	



## ESMERILADORA ANGULAR INDUSTRIAL



MOD.: EA-7004

VELOCIDAD 10 000 rpm  
PESO 2,6 kg

POTENCIA  
**710 W**

DISCO  
**4 1/2"**

- ▶ Mango lateral de 2 posiciones
- ▶ Doble aislamiento

ENCUENTRA  
DISCOS ABRASIVOS

PÁG. 99

INNER	MASTER	CAJA
N/A	6 PZS.	



## ESMERILADORA ANGULAR INDUSTRIAL



MOD.: EA-1809

VELOCIDAD 6 000 rpm  
PESO 6,8 kg

POTENCIA  
**2 000 W**

DISCO  
**9"**

- ▶ Mango lateral de 3 posiciones
- ▶ Doble aislamiento

ENCUENTRA  
DISCOS ABRASIVOS

PÁG. 99

INNER	MASTER	CAJA
N/A	4 PZ.	



## TRONZADORA DE METALES INDUSTRIAL

MOD.: KITCM-2100


VELOCIDAD 3 800 rpm  
PESO 19,5 kg

POTENCIA  
**3,5 HP**

DISCO  
**14"**

- ▶ Prensa de ajuste rápido
- ▶ Carbones expuestos
- ▶ Doble aislamiento



INNER	MASTER	CAJA 
N/A	N/A	

## RECTIFICADOR



MOD.: RE-4514

VELOCIDAD 25 000 rpm  
PESO 1,7 kg

POTENCIA 450 W  
CABEZA 1/4"

- ▶ Doble aislamiento

INNER	MASTER	CAJA 
N/A	10 PZS.	



## ESMERIL DE BANCO INDUSTRIAL



MOD.: EB-126

POTENCIA 1/2 HP  
CAPACIDAD 6"  
VOLTAJE 120 V-  
FRECUENCIA 60 Hz  
VELOCIDAD 3 450 rpm  
PESO 12,5 kg

POTENCIA 1/2 HP  
DIÁMETRO DE ESMERIL 6"

- ▶ Micas protectoras
- ▶ Útil en el desbaste y afilado de metales
- ▶ Incluye 2 piedras de grano 60 y 80

INNER	MASTER	CAJA 
N/A	N/A	





USO  
**INDUSTRIAL**

86

## TALADRO DE BANCO



MOD.: TM-4113

POTENCIA MÁXIMA	1/3 HP
VOLTAJE	110 V-
FRECUENCIA	60 Hz
MESA DE TRABAJO	160 x 160 mm
DIÁMETRO DE LA COLUMNA	44 mm
LONGITUD DE LA COLUMNA	39,5 cm
5 VELOCIDADES	620 - 3 100 rpm
PESO	19 kg

BROQUERO

**1/2"**

POTENCIA

**1/3 HP**

- ▶ 3 Puntos de apoyo del volante
- ▶ Mesa de trabajo 16 x 16 cm

INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	

**5**  
VELOCIDADES

## TALADRO DE BANCO



MOD.: TB-5116

POTENCIA MÁXIMA	3/4 HP
VOLTAJE	110 V-
FRECUENCIA	60 Hz
MESA DE TRABAJO	250 x 250 mm
DIÁMETRO DE LA COLUMNA	70 mm
LONGITUD DE LA COLUMNA	1,30 m
16 VELOCIDADES	300 - 2 860 rpm
PESO	50 kg

BROQUERO

**5/8"**

POTENCIA

**3/4 HP**

- ▶ Chuck 5/8" JT3
- ▶ Mesa de trabajo 16 x 16 cm

INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	

**16**  
VELOCIDADES





## ASPIRADORA INDUSTRIAL DE ACERO INOXIDABLE



MOD.: AI-30

MOTOR	1000 W
VOLTAJE	110 V-
FRECUENCIA	60 Hz
CAPACIDAD	30 L
PESO	15,5 kg

CAPACIDAD

**30 L**

POTENCIA

**1 000 W**

- ▶ Sistema de cambio de filtro rápido
- ▶ Para sólidos y líquidos
- ▶ Contacto extra 110 V-
- ▶ Doble toma de aspirado

▶ **INCLUYE** accesorios



SUCCIÓN  
2x MAYOR



CONTACTO  
EXTRA 110 V-

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo **se recomienda 30 minutos de descanso** por 30 minutos de trabajo, máximo 5 ciclos al día.

INNER	MASTER
N/A	N/A



## ASPIRADORA INDUSTRIAL DE ACERO INOXIDABLE



MOD.: AI-60

USO DE 1 MOTOR	1 000 W
USO DE 2 MOTORES	2 000 W
VOLTAJE	110 V-
FRECUENCIA	60 Hz
CAPACIDAD	60 L
ASPIRADORA	Sólidos / Líquidos
PESO	26,5 kg

CAPACIDAD

**60 L**

POTENCIA

**2 000 W**

- ▶ Doble motor
- ▶ Sistema de cambio de filtro rápido
- ▶ Para sólidos y líquidos
- ▶ Contacto extra 110 V-
- ▶ Doble toma de aspirado

▶ **INCLUYE** accesorios



SUCCIÓN  
2x MAYOR



CONTACTO  
EXTRA 110 V-

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo **se recomienda 30 minutos de descanso** por 30 minutos de trabajo, máximo 5 ciclos al día.

INNER	MASTER
N/A	N/A



# ACCESORIOS UNIVERSALES



## JUEGO DE 5 PUNTAS PARA DESTORNILLADOR

MOD.: JP-05

LARGO  
**2"**



INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	

## JUEGO DE BROCAS PARA ROUTER

MOD.: BR-08

CONTENIDO  
**8 pzs**

- ▶ Vástago de 1/4"



INNER	MASTER	CAJA
N/A	20 PZS.	

## JUEGO DE BROCAS PARA ROUTER

MOD.: BR-260

CONTENIDO  
**3 pzs**

- ▶ Vástago de 1/2"
- ▶ Puntas de carburo



INNER	MASTER	CAJA
N/A	10 PZS.	

## JUEGO DE BROCAS PARA ROUTER

MOD.: BR-15

CONTENIDO  
**15 pzs**

- ▶ Vástago de 1/4"
- ▶ Maletín de aluminio



INNER	MASTER	CAJA
N/A	20 PZS.	

## JUEGO DE BROCAS PARA ROUTER

MOD.: BR-35

CONTENIDO  
**35 pzs**

- ▶ Vástago de 1/4"
- ▶ Maletín de aluminio




INNER	MASTER	CAJA
N/A	5 PZS.	

## JUEGO DE BROCAS PARA ROUTER

MOD.: BR-50

CONTENIDO  
**50 pzs**

- ▶ Vástago de 1/4"
- ▶ Maletín de aluminio



INNER	MASTER	CAJA
N/A	5 PZS.	



PUNTAS DE CARBURO DE TUNGSTENO



ACERO DE ALTA CALIDAD



## JUEGO DE BROCAS PARA CONCRETO



MODELO	TAMAÑO	INNER	MASTER
BC1/2-12	1/2 X 12"	6 PZS.	48 PZS.
BC1/2-6	1/2 X 6"	24 PZS.	120 PZS.
BC1/4-13	1/4 X 13"	12 PZS.	96 PZS.
BC1/4-6	1/4 X 6"	40 PZS.	200 PZS.
BC1/4-4	1/4 X 4"	50 PZS.	300 PZS.
BC1/8-3	1/8 X 3"	50 PZS.	300 PZS.
BC3/16-4	3/16 X 4"	50 PZS.	300 PZS.
BC3/8-13	3/8 X 13"	8 PZS.	64 PZS.
BC3/8-4	3/8 X 4"	50 PZS.	300 PZS.

MODELO	TAMAÑO	INNER	MASTER
BC3/8-6	3/8 X 6"	40 PZS.	200 PZS.
BC5/16-12	5/16 X 12"	10 PZS.	80 PZS.
BC5/16-6	5/16 X 6"	40 PZS.	200 PZS.
BC5/16-4	5/16 X 4"	50 PZS.	300 PZS.

INNER MASTER CAJA

## BROCA PLANA PARA MADERA



MODELO	TAMAÑO
608-398	1/4" X 6"
608-399	5/16" X 6"
608-400	3/8" X 6"
608-410	1/2" X 6"
608-412	9/16" X 6"
608-430	3/4" X 6"
608-440	7/8" X 6"
608-450	1" X 6"



INNER MASTER BLISTER   
N/A N/A



ACERO DE ALTA CALIDAD



## JUEGO DE BROCAS PARA METAL



MODELO	TAMAÑO	INNER	MASTER
BM1/2	1/2"	50 PZS.	200 PZS.
BM1/4	1/4"	140 PZS.	700 PZS.
BM11/64	11/64"	400 PZS.	2 000 PZS.
BM13/64	13/64"	50 PZS.	200 PZS.
BM15/64	15/64"	200 PZS.	1 200 PZS.
BM3/16	3/16"	500 PZS.	2 000 PZS.
BM3/32	3/32"	600 PZS.	3 600 PZS.
BM3/8	3/8"	100 PZS.	400 PZS.
BM5/16"	5/16"	100 PZS.	400 PZS.

MODELO	TAMAÑO	INNER	MASTER
BM5/32	5/32"	400 PZS.	2 000 PZS.
BM5/64	5/64"	600 PZS.	3 600 PZS.
BM7/16	7/16"	50 PZS.	200 PZS.
BM7/32	7/32"	200 PZS.	1 200 PZS.
BM7/64	7/64"	60 PZS.	360 PZS.
BM9/64	9/64"	600 PZS.	3 600 PZS.
BM9/32	9/32"	140 PZS.	700 PZS.
BM1/8	1/8"	600 PZS.	3 600 PZS.

INNER MASTER CAJA

## BROCA PARA BISAGRA BIDIMENSIONAL



MOD.: 620-350

DIÁMETRO

**35 mm**

DIÁMETRO

**57 mm**



INNER MASTER CAJA   
10 PZS. 50 PZS.

## BROCA COLA MILANO

MODELO	TAMAÑO	Ø. VÁSTAGO	LONG. VÁST.	LONG. VÁST.	LONG. TOTAL	INNER	MASTER
150-10	1/1"	3/4"	1/4"	1/4"	1 3/4"	N/A	100 PZS.
150-14	1/2"	3/4"	1/2"	1/2"	1 3/4"	N/A	100 PZS.




## BROCA MEDIA CAÑA

MODELO	TAMAÑO	Ø. VÁSTAGO	LONG. VÁST.	LONG. TOTAL	INNER	MASTER
160-10	1/4"	1/2"	7/8"	1 5/8"	N/A	100 PZS.
160-12	1/4"	1 1/2"	1/4"	1 3/4"	N/A	100 PZS.
160-14	1/4"	1/2"	3/8"	1 1/2"	N/A	100 PZS.
160-18	1/4"	3/8"	1/2"	1 1/2"	N/A	100 PZS.
160-22	1/4"	7/16"	3/4"	1 3/4"	N/A	100 PZS.



## BROCA MORTAJA

MODELO	Ø. VÁSTAGO	LONG. VÁST.	Ø. CUCHILLA	LONG. TOTAL	INNER	MASTER
130-10	1/4"	3/4"	1/2"	2"	N/A	100 PZS.
130-14	1/2"	3/4"	3/4"	2"	N/A	70 PZS.



## BROCA PARA PANEL DE PUERTAS

MODELO	TAMAÑO	Ø. VÁSTAGO	LONG. VÁST.	LONG. TOTAL	INNER	MASTER
420-22	1/4"	1/2"	7/8"	1 5/8"	N/A	100 PZS.
420-84	1/4"	1 1/2"	1/4"	1 3/4"	N/A	100 PZS.



91


## BROCA OJO DE CERRADURA

MODELO	Ø. VÁSTAGO	LONG. VÁST.	Ø. CUCHILLA	LONG. TOTAL	INNER	MASTER
140-10	1/4"	3/8"	3/8"	1 1/2"	N/A	100 PZS.
140-14	1/4"	3/8"	1/2"	1 1/2"	N/A	100 PZS.



## BROCA RECTA CON RODAMIENTO

MODELO	Ø. VÁSTAGO	LONG. VÁST.	Ø. CUCHILLA	LONG. TOTAL	INNER	MASTER
120-14	1/4"	1"	5/8"	2 3/4"	N/A	100 PZS.
120-16	1/4"	1"	3/4"	2 1/2"	N/A	100 PZS.



## BROCA RECTA 1 FILO



MODELO	Ø. VÁSTAGO	LONG. VÁST.	Ø. CUCHILLA	LONG. TOTAL	INNER	MASTER
100-01	1/4"	7/16"	1/8"	2"	N/A	100 PZS.




INNER MASTER 

## BROCA PARA PERFILAR



MODELO	Ø. VÁSTAGO	LONG. VÁST.	Ø. CUCHILLA	LONG. TOTAL	INNER	MASTER
450-10	1/2"	9/16"	1 3/8"	2 5/8"	N/A	320 PZS.



INNER MASTER 

## BROCA PARA REDONDEAR



MODELO	Ø. VÁSTAGO	LONG. VÁST.	Ø. CUCHILLA	LONG. TOTAL	INNER	MASTER
320-10	1/4"	3/8"	3/4"	2"	N/A	100 PZS.
320-14	1/4"	1/2"	7/8"	2"	N/A	100 PZS.
320-18	1/4"	1/2"	1"	2"	N/A	50 PZS.
320-22	1/2"	1/2"	1"	2 7/16"	N/A	80 PZS.
320-26	1/4"	5/8"	1 1/4"	2 3/16"	N/A	50 PZS.
320-30	1/2"	5/8"	1 1/4"	2 9/16"	N/A	100 PZS.
320-34	1/4"	3/4"	1 1/2"	2 1/4"	N/A	52 PZS.
320-38	1/2"	3/4"	1 1/2"	2 5/8"	N/A	100 PZS.
320-42	1/2"	1"	2"	2 7/8"	N/A	50 PZS.
320-54	1/2"	7/8"	1 3/4"	2 3/4"	N/A	50 PZS.



INNER MASTER 

## BROCA RECTA 2 FILOS



MODELO	Ø. VÁSTAGO	LONG. VÁST.	Ø. CUCHILLA	LONG. TOTAL	INNER	MASTER
110-14	1/2"	1"	3/8"	2 3/4"	100 PZS.	100 PZS.
110-18	1/2"	1"	1/2"	2 5/8"	100 PZS.	100 PZS.
110-22	1/2"	1 1/4"	1/2"	2 7/8"	150 PZS.	50 PZS.
110-26	1/2"	1 1/2"	1/2"	3 1/8"	100 PZS.	100 PZS.
110-28	1/2"	2"	1/2"	4 1/4"	100 PZS.	100 PZS.
110-30	1/2"	1 1/4"	5/8"	2 7/8"	100 PZS.	50 PZS.
110-34	1/2"	1 1/4"	3/4"	2 7/8"	100 PZS.	50 PZS.
110-38	1/2"	1 1/4"	7/8"	2 7/8"	100 PZS.	50 PZS.
110-46	1/2"	1 1/4"	1 1/4"	2 7/8"	100 PZS.	100 PZS.



INNER MASTER 

## BROCA CÓNCAVA



MODELO	Ø. VÁSTAGO	LONG. VÁST.	Ø. CUCHILLA	LONG. TOTAL	INNER	MASTER
220-10	1/4"	1/2"	7/8"	N/A	N/A	100 PZS.
220-14	1/4"	1/2"	1 1/8"	N/A	N/A	72 PZS.
220-18	1/4"	5/8"	1 3/8"	N/A	N/A	350 PZS.





INNER MASTER 

## BROCA MOLDURA



MODELO	Ø. VÁSTAGO	LONG. VÁST.	Ø. CUCHILLA	LONG. TOTAL	INNER	MASTER
240-10	1/4"	15/32"	1"	2 1/8"	N/A	96 PZS.
240-14	1/2"	15/32"	1"	2 1/2"	N/A	50 PZS.
240-18	1/4"	2 1/32"	1 3/8"	1 1/4"	N/A	57 PZS.




INNER MASTER 

## BROCA RANURADO



MODELO	Ø. VÁSTAGO	LONG. VÁST.	Ø. CUCHILLA	LONG. TOTAL	INNER	MASTER
180-10	1/4"	7/16"	3/8"	1 5/8"	N/A	100 PZS.
180-14	1/4"	1/2"	1/2"	3 1/4"	N/A	100 PZS.
180-18	1/4"	5/8"	1/2"	1 7/8"	N/A	100 PZS.



INNER MASTER

## BROCA REBAJE ENCAJE CON RODAMIENTO



MODELO	Ø. VÁSTAGO	LONG. VÁST.	Ø. CUCHILLA	LONG. TOTAL	INNER	MASTER
260-10	1/4"	1/2"	3/8"	2"	N/A	100 PZS.
260-14	1/2"	1/2"	3/8"	2 3/8"	N/A	100 PZS.



INNER MASTER

## BROCA RECTA 2 FILOS



MODELO	Ø. VÁSTAGO	LONG. VÁST.	Ø. CUCHILLA	LONG. TOTAL	INNER	MASTER
100-14	1/4"	3/4"	3/16"	2 1/2"	N/A	100 PZS.
100-16	1/4"	3/4"	1/4"	2"	N/A	100 PZS.
100-18	1/4"	1"	1/4"	2 1/4"	N/A	100 PZS.
100-22	1/4"	1"	1/4"	2 7/8"	N/A	100 PZS.
100-26	1/4"	1"	9/32"	2 1/4"	N/A	300 PZS.
100-30	1/4"	1"	5/16"	2 1/4"	N/A	100 PZS.
100-34	1/4"	1"	3/8"	2 1/4"	N/A	100 PZS.
100-38	1/4"	1"	7/16"	2 1/8"	N/A	100 PZS.
100-42	1/4"	1"	1/2"	2 1/8"	N/A	100 PZS.
100-46	1/4"	3/4"	5/8"	2"	N/A	100 PZS.
100-50	1/4"	3/4"	3/4"	2"	N/A	100 PZS.
100-54	1/4"	3/8"	1"	2"	N/A	146 PZS.



INNER MASTER

## BROCA RECORTE LAMINADOS



MODELO	Ø. VÁSTAGO	LONG. VÁST.	Ø. CUCHILLA	LONG. TOTAL	INNER	MASTER
190-10	1/4"	1"	3/16"	2 5/8"	N/A	50 PZS.
190-18	1/4"	1"	1/4"	2 5/8"	N/A	100 PZS.
190-30	1/4"	1"	1/4"	2 5/8"	N/A	250 PZS.
190-34	1/2"	1"	1/4"	3"	N/A	100 PZS.
190-38	1/2"	1 1/2"	9/32"	3 7/8"	N/A	100 PZS.
190-42	1/2"	2"	5/16"	4 1/4"	N/A	100 PZS.
190-46	1/2"	1 1/2"	3/8"	3 7/8"	N/A	100 PZS.



INNER MASTER

## BROCA MULTIFORMAS



MODELO	Ø. VÁSTAGO	LONG. VÁST.	Ø. CUCHILLA	LONG. TOTAL	INNER	MASTER
390-10	1/2"	1 7/8"	2 1/4"	4"	N/A	30 PZS.



INNER MASTER

## BROCA RECORTE BISELADO



MODELO	Ø. VÁSTAGO	LONG. VÁST.	Ø. CUCHILLA	LONG. TOTAL	INNER	MASTER
200-10	1/4"	1/4"	5/8"	2"	N/A	50 PZS.
200-14	1/4"	1/4"	23/32"	2"	N/A	100 PZS.
200-18	1/4"	1/4"	1"	2 1/16"	N/A	100 PZS.




INNER MASTER

## BROCA PARA ROUTER



MODELO	Ø. VÁSTAGO	LONG. VÁST.	Ø. CUCHILLA	LONG. TOTAL	INNER	MASTER
460-10	1/2"	3/4"	1 5/8"	3"	N/A	42 PZS.




INNER MASTER 

## BROCA PARA ROUTER



MODELO	Ø. VÁSTAGO	LONG. VÁST.	Ø. CUCHILLA	LONG. TOTAL	INNER	MASTER
370-10	1/4"	1/2"	7/8"	2 1/8"	N/A	100 PZS.



INNER MASTER 

## BROCA RECORTE LAMINADOS



MODELO	Ø. VÁSTAGO	LONG. VÁST.	Ø. CUCHILLA	LONG. TOTAL	INNER	MASTER
340-10	1/4"	1/2"	7/8"	2"	N/A	100 PZS.
340-14	1/4"	1/2"	1"	2"	N/A	100 PZS.
340-18	1/4"	5/8"	1 1/4"	2 3/16"	N/A	100 PZS.
340-22	1/4"	3/4"	1 1/2"	2 1/4"	N/A	50 PZS.




INNER MASTER 

## BROCA RECORTE LAMINADOS



MODELO	Ø. VÁSTAGO	LONG. VÁST.	Ø. CUCHILLA	LONG. TOTAL	INNER	MASTER
400-10	1/2"	1 1/2"	1 1/2"	2 1/2"	N/A	100 PZS.




INNER MASTER 

## BROCA PARA ROUTER



MODELO	Ø. VÁSTAGO	LONG. VÁST.	Ø. CUCHILLA	LONG. TOTAL	INNER	MASTER
360-10	1/4"	1/2"	1 1/4"	2"	N/A	50 PZS.
360-14	1/4"	5/8"	1 1/2"	2 1/8"	N/A	50 PZS.




INNER MASTER 

## BROCA RECORTE LAMINADOS



MODELO	Ø. VÁSTAGO	LONG. VÁST.	Ø. CUCHILLA	LONG. TOTAL	INNER	MASTER
280-10	1/4"	4/8"	1 1/4"	2"	N/A	50 PZS.



INNER MASTER 



## JUEGO 2 BROCAS PARA MOLDURA Y RIEL



MODELO	Ø. VÁSTAGO	LONG. VÁST.	Ø. CUCHILLA	LONG. TOTAL	INNER	MASTER
440-14	1/2"	1 1/16"	1 5/8"	3 5/16"	N/A	160 PZS.
440-18	1/2"	1 1/16"	1 5/8"	3 5/16"	N/A	42 PZS.



INNER MASTER



## BROCA PARA ROUTER



MODELO	Ø. VÁSTAGO	LONG. VÁST.	Ø. CUCHILLA	LONG. TOTAL	INNER	MASTER
270-10	1/4"	1/16"	1 7/8"	2 1/8"	N/A	42 PZS.
270-16	1/4"	1/4"	1 7/8"	2 1/8"	N/A	42 PZS.




INNER MASTER



## BROCA PARA ROUTER



MODELO	Ø. VÁSTAGO	LONG. VÁST.	Ø. CUCHILLA	LONG. TOTAL	INNER	MASTER
380-10	1/4"	9/16"	1 1/4"	2 1/4"	N/A	100 PZS.



INNER MASTER



## DISCO SIERRA PARA MADERA



MOD.: SC-3830

DIÁMETRO  
**4 3/8"**

- ▶ Eje (centro) 3/4", 7/8", 5/8"
- ▶ 30 dientes



ALTA CALIDAD



DIENTES DE CARBURO DE TUNGSTENO



INNER	MASTER	CAJA
100 PZS.	200 PZS.	

96

## DISCO SIERRA PARA MADERA



DIÁMETRO  
**7 1/4"**  
**8"**  
**8 1/4"**

- ▶ 24 y 40 dientes



ALTA CALIDAD



DIENTES DE CARBURO DE TUNGSTENO



MODELO	DIÁMETRO	EJE (CENTRO)	DIENTES	PARA CORTE DE	INNER	MASTER
SO-724	7 1/4"	5/8"	24	MADERA	25 PZS.	50 PZS.
SO-740	7 1/4"	5/8"	40	MADERA	25 PZS.	50 PZS.
SO-824	8 1/4"	3/4", 5/8"	24	MADERA	N/A	50 PZS.
SO-840	8 1/4"	3/4", 5/8"	40	MADERA	25 PZS.	50 PZS.
SO-814	8"	3/4", 5/8"	40	MADERA	25 PZS.	50 PZS.

INNER  
MASTER



## DISCO SIERRA PARA MADERA



MOD.: SO-430

DIÁMETRO  
**4 3/8"**

- ▶ Eje (centro) 3/4", 7/8", 5/8"
- ▶ 30 dientes



ALTA CALIDAD



DIENTES DE CARBURO DE TUNGSTENO



INNER	MASTER	CAJA
100 PZS.	200 PZS.	

## DISCO SIERRA PARA MADERA



DIÁMETRO  
**10"**

- ▶ 30, 40, 60 Y 80 dientes



ALTA CALIDAD



DIENTES DE CARBURO DE TUNGSTENO



CORTA MADERA Y ALUMINIO



MODELO	EJE (CENTRO)	DIENTES	PARA CORTE DE	INNER	MASTER
SO-1030	3/4", 5/8"	30	MADERA	15 PZS.	30 PZS.
SO-1040	3/4", 5/8"	40	MADERA	15 PZS.	30 PZS.
SO-1060	3/4", 5/8"	60	MADERA	15 PZS.	30 PZS.
SO-1080	3/4", 5/8"	80	MADERA/ ALUMINIO	15 PZS.	30 PZS.

INNER  
MASTER



## DISCO DIAMANTADO RIN SEGMENTADO



MOD.: HP-115

DIÁMETRO  
**4 1/2"**

- ▶ Eje (centro) 7/8"
- ▶ Adaptador 5/8"
- ▶ Velocidad: 13 300 rpm
- ▶ Para corte húmedo y seco

INNER	MASTER	BLISTER
100 PZS.	200 PZS.	

MOD.: DHP-180

DIÁMETRO  
**7"**

- ▶ Eje (centro) 7/8"
- ▶ Adaptador 5/8" triángulo
- ▶ Velocidad 8 600 rpm
- ▶ Para corte húmedo y seco

INNER	MASTER	BLISTER
N/A	50 PZS.	



## DISCO DIAMANTADO RIN CONTINUO



MOD.: DCH-115

DIÁMETRO  
**4 1/2"**

- ▶ Eje (centro) 7/8"
- ▶ Adaptador 5/8"
- ▶ Velocidad: 13 300 rpm
- ▶ Para corte húmedo y seco

INNER	MASTER	BLISTER
100 PZS.	200 PZS.	

MOD.: DCH-180

DIÁMETRO  
**7"**

- ▶ Eje (centro) 7/8"
- ▶ Adaptador 5/8" triángulo
- ▶ Velocidad 8 600 rpm
- ▶ Para corte húmedo y seco

INNER	MASTER	BLISTER
N/A	50 PZS.	



## DISCO DIAMANTADO RIN TURBO



MOD.: DDT-115

DIÁMETRO  
**4 1/2"**

- ▶ Eje (centro) 7/8"
- ▶ Adaptador 5/8"
- ▶ Velocidad 13 300 rpm
- ▶ Para corte húmedo y seco


INNER	MASTER	BLISTER
100	200	

MOD.: DDT-180

DIÁMETRO  
**7"**

- ▶ Eje (centro) 7/8"
- ▶ Adaptador 5/8"
- ▶ Velocidad 8 600 rpm
- ▶ Para corte húmedo y seco

INNER	MASTER	BLISTER
N/A	50 PZS.	



## DISCO DIAMANTADO RIN SEGMENTADO



MOD.: DAD-115

DIÁMETRO  
**4 1/2"**

- ▶ Eje (centro) 7/8"
- ▶ Adaptador 5/8"
- ▶ Velocidad: 13 300 rpm
- ▶ Para corte húmedo y seco

INNER	MASTER	BLISTER
100 PZS.	200 PZS.	

MOD.: DAD-180

DIÁMETRO  
**7"**

- ▶ Eje (centro) 7/8"
- ▶ Adaptador 5/8" triángulo
- ▶ Velocidad 8 600 rpm
- ▶ Para corte húmedo y seco

INNER	MASTER	BLISTER
50 PZS.	50 PZS.	



## DISCO DIAMANTADO RIN CONTINUO



MOD.: DCO-115

DIÁMETRO

**4 1/2"**

- ▶ Eje (centro) 7/8"
- ▶ Adaptador 5/8"
- ▶ Velocidad 13 300 rpm
- ▶ Para corte húmedo y seco

INNER	MASTER	BLISTER
N/A	200 PZS.	



MOD.: DCO-180

DIÁMETRO

**7"**

- ▶ Eje (centro) 7/8"
- ▶ Adaptador 5/8" triángulo
- ▶ Velocidad 8 600 rpm
- ▶ Para corte húmedo y seco

INNER	MASTER	BLISTER
N/A	50 PZS.	

## DISCO DIAMANTADO PARA CORTE METAL



MOD.: DDM-115

DIÁMETRO

**4 1/2"**

- ▶ Eje (centro) 7/8"
- ▶ Adaptador 5/8"
- ▶ Velocidad 13 200 rpm
- ▶ Para corte de metal

INNER	MASTER	BLISTER
100 PZS.	200 PZS.	



MOD.: DDM-355

DIÁMETRO

**14"**

- ▶ Eje (centro) 1"
- ▶ Adaptador 5/8"
- ▶ Velocidad 4 300 rpm
- ▶ Para corte de metal

INNER	MASTER	BLISTER
N/A	10 PZS.	



## DISCO DIAMANTADO RIN CONTINUO



MOD.: DCO-115

MOD.: DDL-1106

MOD.: DDL-1108

MOD.: DDL-1109

DIÁMETRO

**4 1/2"**

DIÁMETRO

**4 1/2"**

DIÁMETRO

**4 1/2"**

DIÁMETRO

**4 1/2"**

**GRANO 40**

**GRANO 60**

**GRANO 80**

**GRANO 120**

- ▶ Eje (centro) 7/8"
- ▶ Adaptador 5/8"
- ▶ Para desbaste y Pulido de metal

- ▶ Eje (centro) 7/8"
- ▶ Adaptador 5/8"
- ▶ Para desbaste y Pulido de metal

- ▶ Eje (centro) 7/8"
- ▶ Adaptador 5/8"
- ▶ Para desbaste y Pulido de metal

- ▶ Eje (centro) 7/8"
- ▶ Adaptador 5/8"
- ▶ Para desbaste y Pulido de metal



INNER	MASTER	CAJA
N/A	100 PZS.	



## DISCO DE CORTE METAL Y ACERO INOXIDABLE

MOD.: DM-412MD

DIÁMETRO  
**4 1/2"**

- ▶ Eje (centro) 7/8"
- ▶ Espesor 3/64"
- ▶ Para corte de metal y acero inoxidable



INNER	MASTER	CAJA 
100 PZS.	600 PZS.	



## DISCO DIAMANTADO PARA CORTE METAL

DIÁMETRO  
**4 1/2"**



MODELO	EJE (CENTRO)	DIENTES	PARA	INNER	MASTER
DM-115MD	7/8"	1 mm	CORTE METAL / ACERO INOX	N/A.	100 PZS.
DM-115D	7/8"	1/4"	DESBASTE METAL	25 PZS.	100 PZS.



99

## DISCO ABRASIVO PARA CORTE Y DESBASTE

DIÁMETRO  
**7"**



MODELO	EJE (CENTRO)	ESPESOR	PARA	INNER	MASTER
DM-180D	7/8"	1/4"	DESBASTE METAL	10 PZS.	30 PZS.
DM-180MD	7/8"	1/16"	CORTE METAL	50 PZS.	200 PZS.



# HIDROLAVADORAS



## HIDROLAVADORA USO PROFESIONAL



MOD.: HL-1300

POTENCIA MÁXIMA	1300 W
VOLTAJE	127 V~
FRECUENCIA	60 Hz
BOMBA	Axial 3 pistones
PRESIÓN MÁXIMA	1300 PSI
CAUDAL	6.5 L/min

POTENCIA  
**1300 W**

PRESIÓN  
**1300 PSI**

► Paro automático

### INCLUYE

- Boquilla regulable
- Bayoneta turbo

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo **se recomienda**  
**30 minutos de descanso** por 30 minutos de trabajo, máximo 5 ciclos al día.

USO  
**PROFESIONAL**



INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	

## HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN ELÉCTRICA PROFESIONAL



MOD.: HL-1800

POTENCIA MÁXIMA	1800W
VOLTAJE	127 V~
FRECUENCIA	60 Hz
MOTOR	Inducción
PRESIÓN MÁXIMA	15MPa
CAUDAL	7.2 L/min
PESO	20 kg

POTENCIA  
**1800 W**

PRESIÓN  
**2175 PSI**

► Paro automático

### INCLUYE

- Autostop con agua transparente
- Conector de entrada
- Pistola pulverizadora ajustable
- Manguera alta presión 5m
- Conector Rrápido 1pcs

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo **se recomienda**  
**30 minutos de descanso** por 30 minutos de trabajo, máximo 5 ciclos al día.

USO  
**PROFESIONAL**



INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	

## HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN ELÉCTRICA PROFESIONAL



MOD.: HL-2000

POTENCIA MÁXIMA	2000W
VOLTAJE	127 V~
FRECUENCIA	60 Hz
MOTOR	Inducción
PRESIÓN MÁXIMA	14MPa
CAUDAL	7.2 L/min
PESO	20 kg

POTENCIA  
**2000W**

PRESIÓN  
**2 250 PSI**

- ▶ Carrete para fácil enrollado
- ▶ Auto stop del gatillo

### INCLUYE

- ▶ Manguera
- ▶ Bayoneta con abanico regulable
- ▶ Bayoneta turbo
- ▶ Depósito para detergente

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo **se recomienda**  
**30 minutos de descanso** por 30 minutos de trabajo, máximo 5 ciclos al día.

USO  
**INDUSTRIAL**



INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	

## HIDROLAVADORA MOTOR DE GASOLINA



MOD.: HG-3000HGX

POTENCIA MÁXIMA	6,5 HP
PRESIÓN	3 000 PSI
MOTOR	HONDA 4 Tiempos
CAUDAL	10 L/min
BOMBA	Axial 3 pistones

POTENCIA  
**6,5 HP**

PRESIÓN  
**3 000 PSI**

- ▶ Cigüeñal con biela forjado
- ▶ Pistones con recubrimiento cerámico
- ▶ Boquillas de cambio rápido

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo **se recomienda**  
**30 minutos de descanso** por 30 minutos de trabajo, máximo 5 ciclos al día.

USO  
**INDUSTRIAL**



INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	



## HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN MOTOR DE GASOLINA 4 TIEMPOS



MOD.: HG-2800

POTENCIA MÁXIMA	5,5 HP
MOTOR	4 Tiempos
ENCENDIDO	Manual
CAPACIDAD DE TANQUE	3,6 L
PRESIÓN	2 800 PSI
CAUDAL	7,8 L/min
PESO	33 kg

POTENCIA

**5,5 HP**

PRESIÓN

**2 800 PSI**

- ▶ Protector térmico
- ▶ Sensor de bajo nivel de aceite

INCLUYE

- ▶ 4 Boquillas
- ▶ Pistola
- ▶ Lanza metálica
- ▶ Llantas neumáticas
- ▶ Manguera de uso rudo

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo **se recomienda 30 minutos de descanso** por 30 minutos de trabajo, máximo 5 ciclos al día.

USO  
**INDUSTRIAL**



INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	

103

## HIDROLAVADORA MOTOR DE GASOLINA



MOD.: HG-3000HGX

POTENCIA MÁXIMA	6,5 HP
PRESIÓN	3 000 PSI
MOTOR	HONDA 4 Tiempos
CAUDAL	10 L/min
BOMBA	Axial 3 pistones

POTENCIA

**6,5 HP**

PRESIÓN

**3 000 PSI**

- ▶ Cigüeñal con biela forjado
- ▶ Pistones con recubrimiento cerámico
- ▶ Boquillas de cambio rápido

Para obtener un mejor rendimiento de su equipo **se recomienda 30 minutos de descanso** por 30 minutos de trabajo, máximo 5 ciclos al día.

USO  
**INDUSTRIAL**



INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	

# AUTOMOTRIZ



**HIGH POWER**  
...the power in hydraulics

Este hidráulico de cochera  
con bombeo rápido

CARGA MÁXIMA  
**3t**


ALCANTARILLA  
43cm

## GATO DE PATÍN

MOD.: GP-2T

CARGA  
**2 T**

- ▶ Peso 6,5 kg
- ▶ Fácil de mover y transportar
- ▶ Incluye agarradera

INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	




**HIGH POWER**  
...Alto poder en herramientas

## GATO REFORZADO DE PATÍN

MOD.: GP-03

CARGA  
**3 T**

- ▶ Peso 32 kg
- ▶ Fácil de mover y transportar
- ▶ Incluye agarradera

INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	



**HIGH POWER**  
...Alto poder en herramientas


USO  
**PROFESIONAL**

## GATO DE LEVANTE RÁPIDO DE PATÍN

MOD.: GP-3TER

CARGA  
**3 T**

- ▶ Peso 32 kg
- ▶ Doble sistema de bombeo para un levante rápido

INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	



**HIGH POWER**  
...Alto poder en herramientas

## TORRES PARA AUTO

MOD.: JS02-C

CARGA  
**2 T**

MOD.: JS03-C

CARGA  
**3 T**

  
ESTRUCTURA DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA




**HIGH POWER**  
...Alto poder en herramientas

MOD.: JS02-C

MOD.: JS03-C

105

INNER	MASTER	CAJA
N/A	1PZ.	

## GATO DE BOTELLA

MOD.: GH-32

CARGA  
**32 T**

INNER	MASTER	CAJA
N/A	2	



**HIGH POWER**  
...Alto poder en herramientas

## PORTA POWER

MOD.: PO-10T


LONGITUD DE MANGUERA 15 cm  
CARRERA DEL PISTÓN 12,6 cm  
ALTURA MÍNIMA DEL PISTÓN 32,7 cm  
ALTURA MÁXIMA DEL PISTÓN 45,3 cm

CAPACIDAD DE FUERZA  
**10 T**  
**8992 PSI**

  
PRÁCTICO MALETIN



**HIGH POWER**  
...Alto poder en herramientas

INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	

## PLUMA PARA LEVANTAR MOTORES



MOD.: KITCP02-C

CAPACIDAD

**2 t**

INCLUYE

► Agarradera

USO  
**RUDO**



SISTEMA  
PLEGABLE



INNER	MASTER
N/A	N/A



CAJA

106

## PRENSA HIDRÁULICA



MOD.: HPRI2-C

CAPACIDAD

**12 t**

► Rango de trabajo 0-70 cm

MOD.: KITHPR20C-T

CAPACIDAD

**20 t**

► Rango de trabajo 0-91.5 cm

USO  
**RUDO**



ESTRUCTURA DE  
ACERO REFORZADO



INNER	MASTER
N/A	N/A



CAJA



## LLAVE DE DESCONEXIÓN RÁPIDA

MOD.: LR-3321



INNER  
12 PZS.  
MASTER  
72 PZS.



## DESARMADOR TIPO T

MOD.: DT-21



INNER  
N/A  
MASTER  
50 PZS.



CONTENIDO **21 pzs**  
INCLUYE  
▶ 9 dados  
▶ 11 puntas  
▶ 1 maneral



## ADAPTADOR 12E DE IMPACTO

MOD.: JA-031



INNER  
25 PZS.  
MASTER  
72 PZS.



CONTENIDO **3 pzs**  
Medidas  
▶ 3/4" macho | 1/2" hembra  
▶ 1/2" macho | 3/8" hembra  
▶ 3/8" macho | 1/4" hembra



ESTRUCTURA  
DE CROMO  
PLATEADO PULIDO



ESTRUCTURA  
DE CROMO  
PLATEADO PULIDO



ESTRUCTURA  
DE CROMO  
PLATEADO PULIDO

## MATRACA CON EXTENSIÓN

MOD.: ME-12E



INNER  
5 PZS.  
MASTER  
25 PZS.



CABEZA  
**1/2"**

## MATRACA DOBLE

MOD.: MD-1438



INNER  
10 PZS.  
MASTER  
40 PZS.



CABEZA  
**1/4" - 3/8"**

## MATRACA DE IMPACTO

MOD.: MD-3812



INNER  
10 PZS.  
MASTER  
40 PZS.



CABEZA  
**3/8" - 1/2"**



CUERPO  
ANTIDERRAPANTE



CUERPO  
ANTIDERRAPANTE



CUERPO  
ANTIDERRAPANTE

## MATRACA REFORZADA

MOD.: MAT-38



INNER  
12 PZS.  
MASTER  
48 PZS.



CABEZA  
**3/8"** ▶ Reversible

## MATRACA REFORZADA

MOD.: MAT-12



INNER  
6 PZS.  
MASTER  
24 PZS.



CABEZA  
**3/8"** ▶ Reversible

## MANGO ARTICULADO

MOD.: MA-1218



INNER  
N/A  
MASTER  
24 PZS.



CABEZA **1/2"** LARGO **18"**

## JUEGO DE AFINACIÓN

MOD.: AFI-04

CONTENIDO  
**4 pzs**

- INCLUYE
- ▶ Matraca 3/8"
  - ▶ Extensión 3"
  - ▶ Dado Largo 13/16"
  - ▶ Dado Largo 5/8"



INNER	MASTER	CAJA
6 PZS.	24 PZS.	

## JUEGO DE BARRAS DE EXTENSIÓN

MOD.: EXT-124

CONTENIDO  
**4 pzs**

- MEDIDAS
- ▶ 1/2" x 3"
  - ▶ 1/2" x 5"
  - ▶ 1/2" x 8"
  - ▶ 1/2" x 10"



INNER	MASTER	BLISTER
10 PZS.	20 PZS.	

## JUEGO DE BARRAS DE EXTENSIÓN

MOD.: EXT-384

CONTENIDO  
**4 pzs**

- MEDIDAS
- ▶ 3/8" x 3"
  - ▶ 3/8" x 5"
  - ▶ 3/8" x 8"
  - ▶ 3/8" x 10"



INNER	MASTER	CAJA
12 PZS.	24 PZS.	


## LLAVE DE CRUZ

MOD.: CRU-18

CONTENIDO  
**52 pzs**

LARGO  
**20"**

BOCAS DE	
11/16"	17 mm
3/4"	19 mm
11/16"	20,6 mm
7/8"	22,2 mm




INNER	MASTER	CAJA
1 PZS.	15 PZS.	

## LLAVE DE CRUZ PLEGABLE 14"

MOD.: CRU-14

CONTENIDO  
**52 pzs**

BOCAS DE	
11/16"	17 mm
3/4"	19 mm
11/16"	20,6 mm
7/8"	22,2 mm



INNER	MASTER	BLISTER
N/A	15 PZS.	

## COMPRESOR PARA RESORTES DE SUSPENSIÓN

MOD.: CR-16



INNER	MASTER	CAJA
4 PZS.	8 PZS.	

## CABLES PASA CORRIENTE

MOD.: BC12-C

LARGO  
**2,5 m**



PRÁCTICA BOLSA DE TRANSPORTACION



INNER	MASTER	BOLSA VINIL
N/A	20 PZS.	

## JUEGO DE DADOS DE IMPACTO

MOD.: JD-385

CONTENIDO

**38 pzs**

► Dados estándar y milimétricos



**HIGH POWER**  
...Alto poder en herramientas

INNER	MASTER	CAJA
N/A	4 PZ.	

## AUTOCLÉ DE IMPACTO

MOD.: JD-40

CONTENIDO

**40 pzs**

► Dados estándar y milimétricos

INCLUYE

- Extensión
- Adaptador
- Matraca 1/4"



**HIGH POWER**  
...Alto poder en herramientas

INNER	MASTER	CAJA
N/A	20 PZS.	

## AUTOCLÉ

MOD.: JD-52

CONTENIDO

**52 pzs**

► Dados estándar y milimétricos

INCLUYE

- Extensión adaptador
- Matraca 3/8" y 1/2"



**HIGH POWER**  
...Alto poder en herramientas

INNER	MASTER	CAJA
N/A	5	

## ARRANCADOR DE EMERGENCIA

MOD.: AB-6022

CAPACIDAD 8 000 mAh  
AMPERAJE MÁXIMO 400 A

CAPACIDAD

**8 000 mAh**

► Práctico manómetro



CON ENTRADA  
USB



LUZ DE  
EMERGENCIA



**Oakland**  
USA

INNER	MASTER	CAJA
N/A	10 PZS.	

**PORTÁTIL**

109

## MINI COMPRESOR DE AIRE

MOD.: CA-1230

PRESIÓN MÁXIMA 150 PSI  
VOLTAJE DC 12 V / 13,5 V-  
AMPERAJE MÁXIMO 15 A  
DESPLAZAMIENTO 32 L/min

MÁXIMA PRESIÓN

**150 PSI**

► Práctico manómetro



LUZ DE  
EMERGENCIA



IDEAL PARA  
SUV'S Y 4X4



**HIGH POWER**  
...Alto poder en herramientas

INNER	MASTER	CAJA
N/A	8 PZS.	

**PORTÁTIL**

# FERRETERÍA





## GARRUCHA DE CADENA

MODELO	106	107	CH03-C
CAPACIDAD	1t	2t	3t
LARGO DE CADENA	2,5 m	2,5 m	3 m
PESO	8 kg	12 kg	18 kg



INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	



## PATÍN HIDRÁULICO

MOD.: PH-3000

CAPACIDAD  
**3t**



RUEDAS  
DE NYLON®



INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	

## SUJETADOR DE CARGA

MOD.: SC-2545

CARGA MÁXIMA  
**230 kg**

ANCHO  
**25 mm**

LARGO  
**4,5 m**



INNER	MASTER	BOLSA PLÁSTICA
N/A	20 PZS.	

## SUJETADOR DE CARGA

MOD.: SC-5009

CARGA MÁXIMA  
**1 520 kg**

ANCHO  
**50 mm**

LARGO  
**9 m**



INNER	MASTER	BOLSA PLÁSTICA
1 PZ.	8 PZS.	

## GARRUCHA DE CADENA

MOD.: MT-02


CARGA MÁXIMA  
**2t**

INNER	MASTER	CAJA
N/A	10	

MOD.: MT-04

CARGA MÁXIMA  
**4t**

INNER	MASTER	CAJA
N/A	6 PZS.	



## SUJETADOR ELÁSTICO REFORZADO

MIS-BB36

MEDIDA 26"

MIS-BB54

MEDIDA 54"

MIS-BB64

MEDIDA 64"

- Fabricados en goma recubiertos con Nylon®
- Extremos reforzados
- Un juego contiene 12 piezas



GANCHOS DE  
ACERO REFORZADO


INNER	MASTER	CAJA
12	60	

## CALENTADOR DE AGUA METÁLICO

MOD.: CAL-2000

APTO PARA CALENTAR:

**20 L**



ESTRUCTURA METÁLICA

INNER	MASTER	BLISTER
N/A	100 PZS.	

## CALENTADOR DE AGUA POR INMERSIÓN

MOD.: CAL-6

APTO PARA CALENTAR:

**6 L**



ESTRUCTURA DE ALUMINIO

INNER	MASTER	BLISTER
75 PZS.	150 PZS.	

## RAQUETA MATA INSECTOS

MOD.: RM-301

► Práctica clavija de recarga



LÁMPARA LED




RECARGABLE BATERÍA DE LITIO DE LARGA VIDA

INNER	MASTER	BOLSA PLÁSTICA
N/A	36 PZS.	

## RAQUETA MATA INSECTOS

MOD.: RM-401

► Luz indicadora de recarga  
► Práctica clavija de recarga



RECARGABLE

INNER	MASTER	BOLSA PLÁSTICA
N/A	50 PZS.	

## ANTENA DE CONEJO

MOD.: ANT-80

► Cable coaxial  
► Excelente definición  
► Base de soporte



INNER	MASTER	BLISTER
N/A	100 PZS.	

## ANTENA GIRATORIA HD

MOD.: GAG-4HD

► Antena motorizada con un radio de giro de 360°

Rango de frecuencia	45 - 860 MHz
Compatibilidad	UHF / VHF / FM
Amplificación	20 - 35 dB
Salida de impedancia	75 Ω
Mecanismo de rotación	4 giros por minuto
Conector	Coaxial RF (F-type)
Voltaje	110 V-
Batería de control	1 x "AAA"



INNER	MASTER	CAJA
N/A	10	




## CANDADO ANTIPALANCA

MOD.: CD-70

- ▶ Pasador cilíndrico
- ▶ Alta resistencia a cortes



INCLUYE  
2 LLAVES



**HIGH POWER**  
...Alto poder en herramientas

INNER	MASTER	BLISTER
12 PZS.	72 PZS.	

## CANDADO LAMINADO

MOD.: CL-3030

**30 mm**

MOD.: CL-4040

**40 mm**

MOD.: CL-5050

**50 mm**

- ▶ Pasador cilíndrico
- ▶ Alta resistencia a cortes

PRODUCTO  
NUEVO



INCLUYE  
2 LLAVES



**HIGH POWER**  
...Alto poder en herramientas

INNER	MASTER	BLISTER
6 PZS.	60 PZS.	

## CANDADO METÁLICO DORADO

MODELO	MEDIDA	INNER	MASTER
CD-25	25 mm	12 PZS.	600 PZS.
CD-32	32 mm	6 PZS.	240 PZS.
CD-38	38 mm	6 PZS.	240 PZS.
CD-50	50 mm	6 PZS.	120 PZS.



INCLUYE  
2 LLAVES



**HIGH POWER**  
...Alto poder en herramientas

CAJA

## ENCENDEDOR MULTIUSOS

MOD.: EM-3434

- ▶ Encendedor electrónico recargable
- ▶ Flama regulable



BOTÓN DE  
SEGURIDAD



**HIGH POWER**  
...Alto poder en herramientas

INNER	MASTER	BLISTER
N/A	120 PZS.	


## CAJA FUERTE MEDIANA

MOD.: CF-2001

- ▶ Teclado digital fácil de programar
- ▶ Tipo de cierre electrónico y llave de emergencia
- ▶ Cerradura con más de 100 000 combinaciones
- ▶ Con opción de anclaje en la pared y/o piso

- ▶ INCLUYE
- ▶ 4 baterías AA
- ▶ 2 llaves de emergencia

**Münich**



INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	

## PARRILLA INDIVIDUAL ELÉCTRICA

MOD.: PE-100

POTENCIA

**1 000 W**

- ▶ Indicador de encendido
- ▶ Control de calor
- ▶ Termostato automático
- ▶ Protección de sobrecalentamiento
- ▶ Recubrimiento antiadherente

INNER	MASTER	CAJA
N/A	12 PZS.	



 MÜNICH

## BÁSCULA DIGITAL DOMÉSTICA

MOD.: BD-0105

CAPACIDAD MÁXIMA

**5 kg**

- ▶ Medidas en gramos y onzas
- ▶ División mínima 1 g

INCLUYE

- ▶ Baterías

INNER	MASTER	CAJA
N/A	40 PZS.	



**HIGH POWER**  
...No poder en herramientas

## DOBLE PARRILLA ELÉCTRICA

MOD.: PE-200

POTENCIA

**2 000 W**

- ▶ Indicador de encendido
- ▶ Control de calor
- ▶ Termostato automático
- ▶ Protección de sobrecalentamiento
- ▶ Recubrimiento antiadherente



 MÜNICH

## BÁSCULA DIGITAL DOMÉSTICA

MOD.: BD-0220

CAPACIDAD MÁXIMA

**20 kg**

- ▶ Capacidad mínima 2 gr.
- ▶ Clase de exactitud (III)
- ▶ Doble display de fácil lectura
- ▶ Batería recargable de respaldo 4 V cc 4 A/h
- ▶ Alimentación 6 cc V (Adaptador de corriente ca/cc) 10 W
- ▶ Entrada 90-240 V ca 60 Hz

INNER	MASTER	CAJA
N/A	8 PZS.	



**HIGH POWER**  
...No poder en herramientas

## BÁSCULA DIGITAL DOMÉSTICA

MOD.: BD-0540

CAPACIDAD MÁXIMA

**40 kg**

- ▶ Plato metálico inoxidable de 29,5 x 23 cm.
- ▶ Cuerpo fabricado en plástico ABS.
- ▶ Función de conteo de piezas.
- ▶ Funciona con batería recargable (incluye batería y adaptador de corriente).
- ▶ 4 memorias de precio con acceso directo.
- ▶ Capacidad mínima 5 gr.
- ▶ Doble display usuario / cliente.
- ▶ Indicador de conexión a corriente.
- ▶ Burbuja de nivel.



**HIGH POWER**  
...No poder en herramientas

INNER	MASTER	CAJA
N/A	6 PZS.	

INNER	MASTER	CAJA
N/A	5 PZS.	

## BOMBA PARA BALÓN



MOD.: BB-03

INCLUYE  
▶ 2 Válvulas



INNER	MASTER	CAJA
N/A	100 PZS.	

## BOMBA PARA BALÓN



MOD.: PFP-T

▶ Con manómetro  
▶ Reforzado



INNER	MASTER	CAJA
N/A	20 PZS.	

## ARCO PARA SEGUETA ECONÓMICO



MOD.: AS-10

INCLUYE  
▶ Segueta ajustable



INNER	MASTER	CAJA
24 PZS.	144 PZS.	



## BOMBA DE MANO CROMADA



MOD.: BM20

MEDIDA  
**2" X 20"**

▶ Con válvula reforzada



INNER	MASTER	CAJA
N/A	10 PZS.	

## BOMBA DE MANO CROMADA



MOD.: HP-C

MEDIDA  
**1 3/4" X 20"**



INNER	MASTER	CAJA
N/A	20 PZS.	

## ARCO PARA SEGUETA ECONÓMICO



MOD.: AS-12

INCLUYE  
▶ Segueta ajustable



INNER	MASTER	CAJA
12 PZS.	48 PZS.	



115

## BOMBA EXTRACTORA DE LÍQUIDOS



MOD.: KITMIS-0P1



INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	



## LLAVE NARIZ



MOD.: LN-12

MEDIDA  
**1/2"**



INNER	MASTER	CAJA
30 PZS.	180 PZS.	

## ABRAZADERA



MODELO	PRODUCTO	INNER	MASTER
AS-04S	Abrazadera 04	100 PZS.	2.500 PZS.
AS-06S	Abrazadera 06	100 PZS.	2.500 PZS.
AS-08S	Abrazadera 08	100 PZS.	2.000 PZS.
AS-10S	Abrazadera 10	100 PZS.	2.000 PZS.
AS-12S	Abrazadera 12	100 PZS.	2.000 PZS.



INNER	MASTER	CAJA

## CADENA PARA PERRO

CP-1203

ESPESOR 3 mm

CP-1204

ESPESOR 4 mm

MEDIDAS

**1,2 m**

- ▶ Acero cromado
- ▶ Más resistente
- ▶ Asa de Nylon® reforzada con doble costura



INNER	MASTER	BOLSA
1 PZ.	72 PZ.	

## CAUTÍN TIPO LÁPIZ

MOD.: CL-30W

INCLUYE

- ▶ Soldadura
- ▶ Desarmador punta de cruz
- ▶ Soldadura



INNER	MASTER	BLISTER
24 PZS.	48 PZS.	

USO  
**PROFESIONAL**

## CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENTE

MOD.: CT-4802

ANCHO

**48 mm**

LARGO

**50 m**

- ▶ Mayor adherencia

INCLUYE

- ▶ Paquete de 6 piezas



INNER	MASTER
6 PZS.	72 PZS.



## CINTA DE EMPAQUE CANELA

MOD.: CT-4848

ANCHO

**48 mm**


LARGO

**50 m**

- ▶ Mayor adherencia

INCLUYE

- ▶ Paquete de 6 piezas



INNER	MASTER
6 PZS.	72 PZS.



## CINTA TEFLÓN® PARA DUCTOS

MOD.: CT-1207

ANCHO

**1/2"**

MOD.: CT-3407

ANCHO

**3/4"**

INNER	MASTER	GRANEL
N/A.	1000 PZS.	



## CINTA AISLANTE

MOD.: CIN-34

ANCHO

**3/4"**

LARGO

**15 m**

INCLUYE

- ▶ Paquete de 10 piezas



ESTRUCTURA  
METÁLICA

INNER	MASTER	GRANEL
10 PZS.	250 PZS.	



## CINTA PARA DUCTOS

MOD.: CD-4850

ANCHO

**48 mm**

LARGO

**50 m**

- ▶ Mayor adherencia



INNER	MASTER	GRANEL
N/A.	30 PZS.	



## CUTTER NAVAJA MULTIUSOS

MOD.: CUT-22

- ▶ Alma Metálica

USO  
**PROFESIONAL**



INNER	MASTER	BLISTER
12 PZS.	144 PZS.	



## CORTAPERROS

MOD.: CP-18

CAPACIDAD DE CORTE 8 mm

**18"**

INNER	MASTER
N/A	12 PZS.

MOD.: CP-24

CAPACIDAD DE CORTE 10 mm

**24"**

INNER	MASTER
N/A	10 PZS.

MOD.: CP-30

CAPACIDAD DE CORTE 12 mm

**30"**

INNER	MASTER
N/A	5 PZS.

MOD.: CP-36

CAPACIDAD DE CORTE 14 mm

**36"**

INNER	MASTER
N/A	5 PZS.



**HIGH POWER**  
...Alto poder en herramientas



## CARRITO DE MANO PLEGABLE

MOD.: CM-6810

CARGA HASTA

**65 kg**



**Oakland**  
MEX

Antes de usar asegúrese que las llantas tengan su candado.  
En rampas **no cargar más de 40 kg.**

INNER	MASTER	GRANEL	CAJA
N/A	4 PZS.		

## CUCHARA PARA ALBAÑIL

GUADALAJARA

MOD.: CG-09

ANCHO

**9"**



INNER	MASTER	GRANEL
N/A	60 PZS.	

## CUCHARA PARA ALBAÑIL

PHILADELPHIA

MOD.: CP-10

ANCHO

**10"**

MOD.: CP-11

ANCHO

**11"**



INNER	MASTER	GRANEL
N/A	60 PZS.	

**HIGH POWER**  
...Alto poder en herramientas

## TIRALÍNEA CON POLVO

MOD.: CLR02-C

LONGITUD

**30 m**



**HIGH POWER**  
...Alto poder en herramientas

INNER	MASTER	BLISTER
25 PZS.	50 PZS.	

## GUANTE DE JARDINERÍA

MODELO	PRODUCTO
GJ-1008	Chico
GJ-1009	Mediano
GJ-1010	Grande

- INCLUYE**
- ▶ 100% Nylon®
  - ▶ Recubrimiento de poliácritonitrilo

INNER	MASTER	BOLSA
12 PZS.	240 PZS.	



## GUANTE ALGODÓN

MOD.: GA-1002

- ▶ Palma y dorso cubierto de puntos de PVC

INNER	MASTER	BOLSA
12 PZS.	300 PZS.	



## GUANTE CARNAZA Y LONETA CORTO

MOD.: GC-1001

- ▶ Forro de suave tela
- ▶ Palma diseñada en una sola pieza
- ▶ Muñeca corta reforzada

INNER	MASTER	BOLSA
6 PZS.	120 PZS.	



## GUANTE PARA SOLDAR 14"

MOD.: GS-1003

- ▶ División de Vaca
- ▶ Forro Completo
- ▶ Grabado AB

**PRODUCTO NUEVO**

INNER	MASTER	BOLSA
12 PZS.	60 PZS.	



## LLANTA NEUMÁTICA PARA DIABLO

MOD.: ATA10-C

LLANTA  
**10"**

- INCLUYE**
- ▶ Rin
  - ▶ Baleros
  - ▶ Llanta
  - ▶ Cámara

INNER	MASTER	CAJA
N/A	10 PZS.	



## LLANTA PARA CARRETILLA

MOD.: ATA-1658

LLANTA  
**14,5"**

- INCLUYE**
- ▶ Rin
  - ▶ Baleros
  - ▶ Llanta
  - ▶ Cámara

INNER	MASTER	CAJA
N/A	5 PZS.	



## LLANTA Y CÁMARA PARA CARRETILLA

MOD.: ATA16-C

- ▶ 4 capas de refuerzo

INNER	MASTER	CAJA
N/A	20 PZS.	



## CÁMARA PARA LLANTA DE DIABLO

MOD.: CAM-01

LLANTA  
**10"**

INNER	MASTER	CAJA
N/A	100 PZS.	




## CÁMARA PARA LLANTA DE CARRETILLA

MOD.: CAM-02

LLANTA  
**14,5"**

INNER	MASTER	CAJA
N/A	PZS.	



## LLANTA SÓLIDA PARA CARRETILLA CON RIN

MOD.: ATA-4840



INNER	MASTER	CAJA
N/A	5 PZS.	







## DESARMADOR PUNTA PHILLIPS® DE CRUZ

**HIGH POWER**  
...Alto poder en herramientas

MODELO	PRODUCTO	INNER	MASTER
DH-146C	1/4" X 6"	12 PZS.	120 PZS.
DH-148C	1/4" X 8"	12 PZS.	120 PZS.
DH-3166C	3/16" X 6"	12 PZS.	120 PZS.
DH-3168C	3/16" X 8"	12 PZS.	120 PZS.



GRANEL



## DESARMADOR PLANO PLANO

**HIGH POWER**  
...Alto poder en herramientas

MODELO	PRODUCTO	INNER	MASTER
DH-144P	1/4" X 4"	12 PZS.	120 PZS.
DH-146P	1/4" X 6"	12 PZS.	120 PZS.
DH-3164P	3/16 X 4"	12 PZS.	120 PZS.
DH-3166P	3/16" X 6"	12 PZS.	120 PZS.



GRANEL

## JUEGO DE DESARMADORES

MOD.: DL-06

CONTENIDO

**6 pzs**

DESARMADORES

3 planos 3", 4" y 6"



3 Phillips® 3", 4" y 6"



INNER	MASTER	BLISTER
6 PZS.	24 PZS.	

**HIGH POWER**  
...Alto poder en herramientas

## DESARMADOR TIPO MATRACA

MOD.: DM-41

CONTENIDO

**41 pzs**



INCLUDE  
MALETIN



INNER	MASTER	CAJA
N/A.	24 PZS.	

**HIGH POWER**  
...Alto poder en herramientas

## FLEXÓMETRO

ANTI IMPACTO

**HIGH POWER**  
...Alto poder en herramientas

MODELO	PRODUCTO	INNER	MASTER
HP3.1M	ABS 8 m	6 PZS.	120 PZS.
HP5M	ABS 3 m	12 PZS.	72 PZS.
HP7.5M	ABS 5 m	12 PZS.	48 PZS.

- ▶ Medidas en cm y pulgadas
- ▶ Práctico seguro



USO  
**RUDO**

GRANEL

## FLEXÓMETRO COMPACTO

**HIGH POWER**  
...Alto poder en herramientas

MODELO	PRODUCTO	INNER	MASTER
FE-0825	ABS 8 m	6 PZS.	48 PZS.
FE-0316	ABS 3 m	12 PZS.	180 PZS.
FE-0519	ABS 5 m	12 PZS.	120 PZS.

- ▶ Medidas en cm y pulgadas
- ▶ Práctico seguro



PRODUCTO  
**NUEVO**

GRANEL

## SOGA DE POLIPROPILENO

MOD.: CPN-06

- ▶ Soga de tres brazos
- ▶ 90% polipropileno
- ▶ 10% polietileno de baja densidad
- ▶ Tiempo de vida 3 - 4 años

### DIÁMETROS:

- ▶ 4 mm
- ▶ 6 mm
- ▶ 8 mm
- ▶ 10 mm
- ▶ 11 mm
- ▶ 16 mm
- ▶ 19 mm
- ▶ 25 mm
- ▶ 31 mm
- ▶ 38 mm



USO  
**AGRÍCOLA**

INNER	MASTER	GRANEL
N/A	N/A	

## JUEGO DE LLAVES TORX® TIPO L DOBLE

MOD.: TX-09

CONTENIDO

**9 pzs**

### MEDIDAS:

- ▶ T10
- ▶ T15
- ▶ T20
- ▶ T25
- ▶ T30
- ▶ T40
- ▶ T45
- ▶ T50



INNER	MASTER	BLISTER
N/A	80 PZS.	

## LLAVES COMBINADAS ESTÁNDAR

MOD.: JL-05ST

CONTENIDO

**5 pzs**

### MEDIDAS:

- ▶ 3/8"
- ▶ 7/16"
- ▶ 1/2"
- ▶ 9/16"
- ▶ 5/8"



ACABADO  
PULIDO ESPEJO

INNER	MASTER	CAJA
15 PZS.	60 PZS.	

## JUEGO DE LLAVES ALLEN® TIPO L DOBLE

MOD.: AL-10

CONTENIDO

**10 LLAVES**

### MEDIDAS:

- ▶ 1/16"
- ▶ 5/64"
- ▶ 3/32"
- ▶ 1/8"
- ▶ 5/32"
- ▶ 3/16"
- ▶ 7/23"
- ▶ 1/4"
- ▶ 5/16"
- ▶ 3/8"



INNER	MASTER	BLISTER
N/A	96 PZS.	

## JUEGO DE LLAVES ALLEN® TIPO L DOBLE

MOD.: AL-142

CONTENIDO

**14 LLAVES**

### ESTÁNDAR: MILIMÉTRICAS:

- ▶ 1/16"
- ▶ 5/64"
- ▶ 3/32"
- ▶ 1/8"
- ▶ 5/32"
- ▶ 3/16"
- ▶ 7/32"
- ▶ 1,5 mm
- ▶ 5 mm
- ▶ 2,5 mm
- ▶ 3 mm
- ▶ 4 mm
- ▶ 5 mm
- ▶ 6 mm



INNER	MASTER	BLISTER
N/A	48	

## JUEGO DE LLAVES TORX® TIPO NAVAJA

MOD.: TX-07

CONTENIDO

**7 LLAVES**

### ESTÁNDAR:

- ▶ T6
- ▶ T7
- ▶ T8
- ▶ T9
- ▶ T10
- ▶ T15
- ▶ T20



INNER	MASTER	BLISTER
N/A	96 PZS.	

## LLAVE AJUSTABLE

MOD.: PS-08

MEDIDA

**8"**

INNER	MASTER	CAJA
N/A	48 PZS.	



MOD.: PS-10

MEDIDA

**10"**

INNER	MASTER	CAJA
6 PZS.	60 PZS.	



MANGO ANTIDERRAPANTE DE NEOPRENO

## LLAVES AJUSTABLES

MOD.: PER-4

JUEGO DE

**4 pzs**

**6"**

**8"**

**10"**

**12"**



INNER	MASTER	BLISTER
N/A	20 PZS.	



MANGO ANTIDERRAPANTE DE NEOPRENO

## LLAVES COMBINADAS MILIMÉTRICAS

MOD.: JL-05MM

CONTENIDO

**5 pzs**

MEDIDAS:

- ▶ 8 mm
- ▶ 10 mm
- ▶ 12 mm
- ▶ 14 mm
- ▶ 17 mm



INNER	MASTER	CAJA
10	80 PZS.	

## LLAVE PARA TUBO STILSON®

MOD.: STI-08S

MEDIDA

**8"**



**HIGH POWER**  
...Alto poder en herramientas

MANGO  
ANTIDERRAPANTE  
DE NEOPRENO

INNER	MASTER	CAJA
6 PZS.	48 PZS.	

## LLAVES COMBINADAS ESTÁNDAR MILIMÉTRICAS

MOD.: JL-11ST

MOD.: JL-11MM

JUEGO DE

**11 pzs**

MEDIDAS:

- ▶ 1/4"
- ▶ 5/16"
- ▶ 3/8"
- ▶ 7/16"
- ▶ 1/2"
- ▶ 9/16"
- ▶ 5/8"
- ▶ 11/16"
- ▶ 3/4"
- ▶ 13/16"
- ▶ 7/8"

MEDIDAS:

- ▶ 6 mm
- ▶ 7 mm
- ▶ 8 mm
- ▶ 9 mm
- ▶ 10 mm
- ▶ 11 mm
- ▶ 12 mm
- ▶ 13 mm
- ▶ 14 mm
- ▶ 18 mm
- ▶ 19 mm



FABRICADAS EN  
CROMO VANADIO

ACABADO  
PULIDO ESPEJO



INNER	MASTER	CAJA
5	20 PZS.	

## LLAVE PARA TUBO STILSON®

MOD.: STI-10S

MEDIDA

**10"**



**HIGH POWER**  
...Alto poder en herramientas

MANGO  
ANTIDERRAPANTE  
DE NEOPRENO

INNER	MASTER	CAJA
N/A	36 PZS.	

## MANDRIL PULIDOR SIN BROQUERO

MOD.: MAN-01


MEDIDA 1/2"  
ROSCA PARA BROQUERO 1/2"

MOD.: MAN-02

MEDIDA 3/4"  
ROSCA PARA BROQUERO 1/2"

MOD.: MAN-03

MEDIDA 1"  
ROSCA PARA BROQUERO 1/2"



**HIGH POWER**  
...Alto poder en herramientas

HECHO EN  
  
MÉXICO

## LLAVE PARA TUBO STILSON®

MOD.: STI-14S

MEDIDA

**14"**



**HIGH POWER**  
...Alto poder en herramientas

MANGO  
ANTIDERRAPANTE  
DE NEOPRENO

INNER	MASTER	CAJA
6 PZS.	48 PZS.	

## MARRO

MOD.: MP-02

PRODUCTO Marro 2 lbs.

INNER	MASTER	GRANEL
N/A	6 PZS.	

MOD.: MP-03

PRODUCTO Marro 3 lbs.

INNER	MASTER	GRANEL
N/A	6 PZS.	

MOD.: MP-04

PRODUCTO Marro 4 lbs.

INNER	MASTER	GRANEL
N/A	6 PZS.	



## SILICÓN

MOD.: S-300

▶ Para calafateadora

INNER	MASTER	CAJA
N/A	24 PZS.	

MOD.: SI-7500

▶ Apachurrable

INNER	MASTER	CAJA
12 PZS.	144 PZS.	

- ▶ Mayor fuerza de pegado
- ▶ Uso general
- ▶ Interiores y exteriores



## MARTILLO DE UÑA

MOD.: MT-16

### 16 oz

▶ Alojamiento para clavo



INNER	MASTER	GRANEL
6 PZS.	48 PZS.	



## MARTILLO REFORZADO

MOD.: MR-25

### 25 oz

▶ Alojamiento para clavo



INNER	MASTER	GRANEL
6 PZS.	24 PZS.	



## PISTOLA DE SILICÓN

MOD.: PS-1210



INNER	MASTER	BLISTER
24 PZS.	72 PZS.	



## NIVEL TORPEDO

MOD.: NIV-9

LARGO

### 9"

- ▶ 3 tipos de gota
- ▶ horizontal vertical 45°



INNER	MASTER	BLISTER
N/A	100 PZS.	




## REMACHADORA SENCILLA

MOD.: PHR01-T

REMACHES

- ▶ 3/32"
- ▶ 1/8"
- ▶ 5/32"
- ▶ 3/16"



INNER	MASTER	BLISTER
6 PZS.	24 PZS.	




## PINZA DE PRESIÓN

MOD.: P10R

MEDIDA

### 10"



INNER	MASTER	BLISTER
6 PZS.	36 PZS.	



## CALAFATEADORA PROFESIONAL



MOD.: PC-01

- ▶ Mango ergonómico
- ▶ Impulsor de resorte
- ▶ Doble varilla



INNER	MASTER	CAJA
6	24 PZS.	

## CALAFATEADORA CON CREMALLERA



MOD.: PC-02

- ▶ Para cartuchos estándar
- ▶ Sistema de barra dentada que evita derrapes
- ▶ Émbolo de espiga hexagonal



INNER	MASTER	CAJA
N/A	40 PZS.	

## CALAFATEADORA TIPO ESQUELETO



MOD.: PC-03

- ▶ Impulsor de resorte de fácil operación
- ▶ Mango ergonómico
- ▶ Émbolo de espiga hexagonal



INNER	MASTER	CAJA
12 PZS.	40 PZS.	

## PINZA CORTE DIAGONAL



MOD.: C-6

MEDIDA  
**6"**



INNER	MASTER	BLISTER
6 PZS.	60 PZS.	

FABRICADAS EN  
ACERO AL CARBONO

## PINZA DE ELECTRICISTA



MOD.: E-8

MEDIDA  
**8"**



INNER	MASTER	BLISTER
N/A	60 PZS.	

FABRICADAS EN  
ACERO AL CARBONO

## PINZA DE ELECTRICISTA



MOD.: E-10

MEDIDA  
**10"**



INNER	MASTER	BLISTER
N/A	60 PZS.	

FABRICADAS EN  
ACERO AL CARBONO

## PINZA DE PUNTA



MOD.: P-6

MEDIDA  
**6"**



INNER	MASTER	BLISTER
6 PZS.	60 PZS.	

FABRICADAS EN  
ACERO AL CARBONO

## PINZA DE PUNTA



MOD.: P-8

MEDIDA  
**8"**



INNER	MASTER	BLISTER
6 PZS.	60 PZS.	

FABRICADAS EN  
ACERO AL CARBONO

## PINZA DE MECÁNICO



MOD.: M-8

MEDIDA  
**8"**



INNER	MASTER	BLISTER
N/A	60 PZS.	

FABRICADAS EN  
ACERO AL CARBONO

## TIJERA DE AVIACIÓN RECTA

MOD.: TA-250R

- Ideal para corte de aluminio
- Mango ergonómico y confortable



INNER	MASTER	BLISTER
6 PZS.	48 PZS.	

## TIJERA PARA HOJALATERO

MODELO	PRODUCTO	INNER	MASTER
TH-10L	10"	6 PZS.	36 PZS.
TH-12L	12"	6 PZS.	24 PZS.



INNER	MASTER	BLISTER

ESTRUCTURA DE ALUMINIO

## MINI TORNILLO DE BANCO

MOD.: PB-60

MEDIDA  
**60 mm**



INNER	MASTER	CAJA
N/A	20 PZ.	

## TROMPO DE VOLANTE DE ELECTRICISTA

MOD.: TROMV-01

MEDIDA  
**3/4"**

MOD.: TROMV-02

MEDIDA  
**1"**



INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	

## TROMPO DE PALANCA

MOD.: TROM-01

MEDIDA  
**3/4"**

MOD.: TROM-02

MEDIDA  
**1"**



INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	

## PRENSA DE HIERRO NODULAR

MODELO	PRODUCTO	INNER	MASTER
NOD-2	2"	N/A	40 PZS.
NOD-3	3"	N/A	40 PZS.
NOD-4	4"	N/A	24 PZS.
NOD-5	5"	N/A	20 PZS.
NOD-6	6"	N/A	16 PZS.
NOD-8	8"	N/A	12 PZS.
NOD-10	10"	N/A	8 PZS.
NOD-12	12"	N/A	8 PZS.

- Ideal para el carpintero
- Mordaza grande para mejor agarre

INNER	MASTER	BLISTER



## PRENSA DE HIERRO NODULAR


MODELO	PRODUCTO	INNER	MASTER
PB-03	3"	N/A	4 PZS.
PB-04	4"	N/A	4 PZS.
PB-05	5"	N/A	2 PZS.
PB-06	6"	N/A	1 PZ.

- Ideal para el carpintero
- Mordaza grande para mejor agarre

USO RUDO



INNER	MASTER	CAJA



# HIGH POWER

....Alto poder en herramientas

## LONA DE PLASTICO USO PESADO

### EXTRA HEAVY DUTY

PROTECCIÓN ESPECIAL CONTRA LOS RAYOS ULTRAVIOLETA



- LAMINADO SUPERIOR**  
(Capa de polietileno resistente al agua)
- TELA DE POLIETILENO**  
(Tejido horizontal y verticalmente)
- LAMINADO INFERIOR**  
(Capa de polietileno resistente al agua)
- BASTILLA SELLADA**
- SOGA DE POLIETILENO**  
Alrededor para dar mas soporte
- OJILLOS RESISTENTES**  
Al oxido en las esquinas y alrededor de la lona

**•30 PUNTOS DE POLIETILENO**  
**•OJALES DE ALUMINIO**  
**•CUERDAS DE REFUERZO**

### LONA PLÁSTICA

AZUL

MODELO	MEDIDA EN PIES	MEDIDA EN METROS	INNER	MASTER
<a href="#">T1012-K</a>	10 x 12 ft	3.04 x 3.65 m	N/A	16 PZS.
<a href="#">T1014-K</a>	10 x 14 ft	3.04 x 4.26 m	N/A	15 PZS.
<a href="#">T1018-K</a>	10 x 18 ft	3.04 x 5.48 m	N/A	12 PZS.
<a href="#">T1010-K</a>	10 x 10 ft	3.04 x 3.04 m	N/A	20 PZS.
<a href="#">T1016-K</a>	10 x 16 ft	3.04 x 4.87 m	N/A	15 PZS.
<a href="#">T1020-K</a>	10 x 20 ft	3.04 x 6.09 m	N/A	10 PZS.
<a href="#">T1212-K</a>	12 x 12 ft	3.65 x 3.65 m	N/A	14 PZS.
<a href="#">T1216-K</a>	12 x 16 ft	3.65 x 4.87 m	N/A	10 PZS.
<a href="#">T1220-K</a>	12 x 20 ft	3.65 x 6.09 m	N/A	10 PZS.
<a href="#">T1414-K</a>	14 x 14 ft	4.26 x 4.26 m	N/A	10 PZS.
<a href="#">T1418-K</a>	14 x 18 ft	4.26 x 5.48 m	N/A	10 PZS.
<a href="#">T1416-K</a>	14 x 16 ft	4.26 x 4.87 m	N/A	10 PZS.
<a href="#">T1420-K</a>	14 x 20 ft	4.26 x 6.09 m	N/A	6 PZS.
<a href="#">T1515-K</a>	15 x 15 ft	4.56 x 4.56 m	N/A	10 PZS.
<a href="#">T1620-K</a>	16 x 20 ft	4.87 x 6.09 m	N/A	6 PZS.
<a href="#">T1824-K</a>	18 x 24 ft	5.48 x 7.31 m	N/A	5 PZS.
<a href="#">T2020-K</a>	20 x 20 ft	6.09 x 6.09 m	N/A	5 PZS.
<a href="#">T2030-K</a>	20 x 30 ft	6.09 x 9.14 m	N/A	4 PZS.
<a href="#">T2040-K</a>	20 x 40 ft	6.09 x 12.19 m	N/A	3 PZS.
<a href="#">T2050-K</a>	20 x 50 ft	6.09x15.20 m	N/A	2 PZS.
<a href="#">T0507-K</a>	5 x 7 ft	1.52 x 2.13 m	N/A	50 PZS.
<a href="#">T0608-K</a>	6 x 8 ft	1.82 x 2.43 m	N/A	40 PZS.
<a href="#">T0709-K</a>	7 x 9 ft	2.13x 2.74 m	N/A	32 PZS.
<a href="#">T0816-K</a>	8 x 16 ft	2.43 x 4.86 m	N/A	20 PZS.
<a href="#">T0810-K</a>	8 x 10 ft	2.43 x 3.04 m	N/A	20 PZS.
<a href="#">T0812-K</a>	8 x 12 ft	2.43 x 3.65 m	N/A	20 PZS.
<a href="#">T0912-K</a>	9 x 12 ft	2.74 x 3.65 m	N/A	20 PZS.

### LONA PLÁSTICA

GRIS REFORZADA

MODELO	MEDIDA EN PIES	MEDIDA EN METROS	INNER	MASTER
<a href="#">LP-0507</a>	05x07 ft	1.52 x 2.13 m	N/A	30 PZS.
<a href="#">LP-0608</a>	06x08 ft	1.82 x 2.43 m	N/A	25 PZS.
<a href="#">LP-0810</a>	08x10 ft	2.43 x 3.04 m	N/A	14 PZS.
<a href="#">LP-0912</a>	09x12 ft	2.74 x 3.65 m	N/A	10 PZS.
<a href="#">LP-1010</a>	10x10 ft	3.04 x 3.04 m	N/A	12 PZS.
<a href="#">LP-1014</a>	10x14 ft	3.04 x 4.26 m	N/A	8 PZS.
<a href="#">LP-1016</a>	10x16 ft	3.04 x 4.87 m	N/A	7 PZS.
<a href="#">LP-1018</a>	10x18 ft	3.04 x 5.48 m	N/A	7 PZS.
<a href="#">LP-1020</a>	10x20 ft	3.04 x 6.09 m	N/A	6 PZS.
<a href="#">LP-1212</a>	12x12 ft	3.65 x 3.65 m	N/A	8 PZS.
<a href="#">LP-1216</a>	12x16 ft	3.65 x 4.87 m	N/A	6 PZS.
<a href="#">LP-1220</a>	12x20 ft	3.65 x 6.09 m	N/A	5 PZS.
<a href="#">LP-1224</a>	12x24 ft	3.65 x 7.31 m	N/A	4 PZS.
<a href="#">LP-1416</a>	14x16 ft	4.26 x 4.87 m	N/A	5 PZS.
<a href="#">LP-1420</a>	14x20 ft	4.26 x 6.09 m	N/A	4 PZS.
<a href="#">LP-1424</a>	14x24 ft	4.26 x 7.31 m	N/A	3 PZS.
<a href="#">LP-1515</a>	15x15 ft	4.56 x 4.56 m	N/A	5 PZS.
<a href="#">LP-1620</a>	16x20 ft	4.87 x 6.09 m	N/A	4 PZS.
<a href="#">LP-1624</a>	16x24 ft	4.87 x 7.31 m	N/A	3 PZS.
<a href="#">LP-1824</a>	18x24 ft	5.48 x 7.31 m	N/A	3 PZS.
<a href="#">LP-1836</a>	18x36 ft	5.48 x 10.97 m	N/A	2 PZS.
<a href="#">LP-2020</a>	20x20 ft	6.09 x 6.09 m	N/A	3 PZS.
<a href="#">LP-2030</a>	20x30 ft	6.09 x 9.14 m	N/A	2 PZS.
<a href="#">LP-2040</a>	20x40 ft	6.09 x 12.19 m	N/A	1 PZ.
<a href="#">LP-2050</a>	20x50 ft	6.09 x 15.20 m	N/A	1 PZ.
<a href="#">LP-2430</a>	24x30 ft	7.31 x 9.14 m	N/A	2 PZS.
<a href="#">LP-3030</a>	30x30 ft	9.14 x 9.14 m	N/A	1 PZ.

125

LONA PLÁSTICA DE USO PESADO

PRODUCTO NUEVO

BLANCA

MODELO	MEDIDA EN PIES	MEDIDA EN METROS	INNER	MASTER
<a href="#">LPA-1010</a>	33 x 33 ft	10X10	N/A	
<a href="#">LPA-1014</a>	46 x 46 ft	14X14	N/A	
<a href="#">LPA-1018</a>	33 x 59 ft	10X18	N/A	
<a href="#">LPA-1212</a>	39 x 39 ft	12X12	N/A	
<a href="#">LPA-1416</a>	46 x 52 ft	14X16	N/A	
<a href="#">LPA-1424</a>	52 x 79 ft	14X24	N/A	
<a href="#">LPA-1824</a>	59 x 79 ft	18X24	N/A	
<a href="#">LPA-2030</a>	66 x 98 ft	20X30	N/A	

LONA PLÁSTICA DE USO PESADO

PRODUCTO NUEVO

AZUL

MODELO	MEDIDA EN PIES	MEDIDA EN METROS	INNER	MASTER
<a href="#">LPA-1010</a>	33 x 33 ft	10X10	N/A	
<a href="#">LPA-1014</a>	46 x 46 ft	14X14	N/A	
<a href="#">LPA-1018</a>	33 x 59 ft	10X18	N/A	
<a href="#">LPA-1212</a>	39 x 39 ft	12X12	N/A	
<a href="#">LPA-1416</a>	46 x 52 ft	14X16	N/A	
<a href="#">LPA-1424</a>	52 x 79 ft	14X24	N/A	
<a href="#">LPA-1824</a>	59 x 79 ft	18X24	N/A	
<a href="#">LPA-2030</a>	66 x 98 ft	20X30	N/A	

LONA PLÁSTICA DE USO PESADO

PRODUCTO NUEVO

ROJA

MODELO	MEDIDA EN PIES	MEDIDA EN METROS	INNER	MASTER
<a href="#">LPR-1010</a>	33 x 33 ft	10X10	N/A	
<a href="#">LPR-1014</a>	46 x 46 ft	14X14	N/A	
<a href="#">LPR-1018</a>	33 x 59 ft	10X18	N/A	
<a href="#">LPR-1212</a>	39 x 39 ft	12X12	N/A	
<a href="#">LPR-1416</a>	46 x 52 ft	14X16	N/A	
<a href="#">LPR-1424</a>	52 x 79 ft	14X24	N/A	
<a href="#">LPR-1824</a>	59 x 79 ft	18X24	N/A	
<a href="#">LPR-2030</a>	66 x 98 ft	20X30	N/A	

# CERRAJERÍA





## CERRADURA DE POMO ACERO INOXIDABLE

- ▶ Mecanismo cilíndrico
- ▶ Llave tradiciona



MODELO	PRODUCTO	INNER	MASTER
<b>CPC-03</b>	Pomo inoxidable con llaves	6 PZS.	24 PZS.
<b>CPC-03B</b>	Pomo inoxidable para baño	6 PZS.	24 PZS.



## CERRADURA DE POMO ACERO INOXIDABLE

- ▶ Mecanismo tubular
- ▶ Llave tradiciona




MODELO	PRODUCTO	INNER	MASTER
<b>TPC-03</b>	C. Tubular de pomo de acero inox. con llaves	N/A.	30 PZS.
<b>TPC-03B</b>	C. Tubular de pomo de acero inox. para baño	N/A.	30 PZS.



## CERRADURA DE POMO LATÓN BRILLANTE

- ▶ Mecanismo cilíndrico
- ▶ Llave tradiciona



MODELO	PRODUCTO	INNER	MASTER
<b>CPB-02</b>	Pomo latón brillante con llaves	6 PZS.	24 PZS.
<b>CPB-02B</b>	Pomo latón brillante para baño	6 PZS.	24 PZS.



## CERRADURA DE POMO LATÓN BRILLANTE

- ▶ Mecanismo tubular
- ▶ Llave tradiciona



MODELO	PRODUCTO	INNER	MASTER
<b>TPB-02</b>	C. Tubular de latón brillante con llaves	N/A.	30 PZS.
<b>TPB-02B</b>	C. Tubular de latón brillante para baño	N/A.	30 PZS.



## CERRADURA DE POMO LATÓN ANTIGUO

- ▶ Mecanismo cilíndrico
- ▶ Llave tradiciona




MODELO	PRODUCTO	INNER	MASTER
<b>CPA-01</b>	Pomo latón antiguo con llaves	6 PZS.	24 PZS.
<b>CPA-01B</b>	Pomo latón antiguo para baño	6 PZS.	24 PZS.



## CERRADURA DE POMO LATÓN ANTIGUO

- ▶ Mecanismo tubular
- ▶ Llave tradiciona




MODELO	PRODUCTO	INNER	MASTER
<b>TPA-01</b>	C. Tubular de latón antiguo con llaves	N/A.	30 PZS.
<b>TPA-01B</b>	C. Tubular de latón antiguo para baño	N/A.	30 PZS.



## CERRADURA DE MANIJA DE ACERO INOXIDABLE

- ▶ Mecanismo tubular
- ▶ Llave tradiciona



MODELO	PRODUCTO	INNER	MASTER
CMC-04	Cerradura de manija de acero inoxidable con llaves	6 PZS.	24 PZS.



## CERRADURA DE MANIJA DE LATÓN BRILLANTE

- ▶ Mecanismo tubular
- ▶ Llave tradiciona



MODELO	PRODUCTO	INNER	MASTER
CMB-02	Cerradura de manija de latón brillante, con llaves	6 PZS.	24 PZS.
CMB-02B	Cerradura de manija de latón brillante, para baño	N/A	24 PZS.



## CERRADURA DE MANIJA DE ACERO INOXIDABLE

- ▶ Mecanismo tubular
- ▶ Llave tradiciona



MODELO	PRODUCTO	INNER	MASTER
CMC-03	Cerradura de manija de acero inox. con llaves	6 PZS.	24 PZS.
CMC-03B	Cerradura de manija de acero inox. para baño	N/A	24 PZS.



## CERRADURA DE MANIJA DE LATÓN ANTIGUO

- ▶ Mecanismo tubular
- ▶ Llave tradiciona



MODELO	PRODUCTO	INNER	MASTER
CMA-01	Cerradura de manija de latón antiguo con llaves	6 PZS.	24 PZS.
CMA-01B	Cerradura de manija de latón antiguo para baño	N/A	24 PZS.



## CERROJO ACERO INOXIDABLE

MOD.: CM-6031

- ▶ Mariposa
- ▶ Mecanismo tubular
- ▶ Llave tradicional



INNER	MASTER	CAJA
6 PZS	24 PZS.	

## CERROJO ACERO INOXIDABLE

MOD.: CM-6034

- ▶ Doble cilindro
- ▶ Mecanismo tubular
- ▶ Llave tradicional



INNER	MASTER	CAJA
6 PZS	24 PZS.	

## CERROJO LATÓN BRILLANTE

MOD.: CM-6032

- ▶ Mariposa
- ▶ Mecanismo tubular
- ▶ Llave tradicional



INCLUYE  
2 LLAVES



INNER	MASTER	CAJA
6 PZS	24 PZS.	

## CERROJO LATÓN BRILLANTE

MOD.: CM-6035

- ▶ Doble cilindro
- ▶ Mecanismo tubular
- ▶ Llave tradicional



INCLUYE  
2 LLAVES



INNER	MASTER	CAJA
6 PZS	24 PZS.	

## CERROJO LATÓN ANTIGUO

MOD.: CM-6033

- ▶ Mariposa
- ▶ Mecanismo tubular
- ▶ Llave tradicional



INCLUYE  
2 LLAVES



INNER	MASTER	CAJA
6 PZS	24 PZS.	

## CERROJO LATÓN ANTIGUO

MOD.: CM-6036


- ▶ Doble cilindro
- ▶ Mecanismo tubular
- ▶ Llave tradicional



INCLUYE  
2 LLAVES



INNER	MASTER	CAJA
6 PZS	24 PZS.	



Münich




INCLUYE  
3 LLAVES

## CERRADURA DE SOBREPONER CLÁSICA DERECHA

MODELO	PRODUCTO	INNER	MASTER
CS-715D	Cerradura de sobreponer clásica	N/A	24 PZS.
CS-715DF	Cerradura de sobreponer insta-fácil	N/A.	24 PZS.

- ▶ Con 5 pernos que dificulta la apertura con ganzúa
- ▶ Instalación fácil, rápida y sencilla
- ▶ Soldable



Münich



INCLUYE  
3 LLAVES

## CERRADURA DE SOBREPONER CLÁSICA IZQUIERDA

MODELO	PRODUCTO	INNER	MASTER
CS-715I	Cerradura de sobreponer clásica	N/A	24 PZS.
CS-715IF	Cerradura de sobreponer insta-fácil	N/A.	24 PZS.

- ▶ Con 5 pernos que dificulta la apertura con ganzúa
- ▶ Instalación fácil, rápida y sencilla
- ▶ Soldable



Münich



INCLUYE  
3 LLAVES

EXTRA  
**SEGURIDAD**

## CERRADURA DE BARRA

MODELO	PRODUCTO	INNER	MASTER
CS-800D	Cerradura de barra derecha	N/A	24 PZS.
CS-800I	Cerradura de barra izquierda	N/A.	24 PZS.

- ▶ Uso rudo
- ▶ Con 5 pernos que dificulta la apertura con ganzúa
- ▶ Instalación fácil, rápida y sencilla
- ▶ Soldable

# JARDINERÍA



## PISTOLA DE RIEGO

MOD.: PR-3407

- ▶ Presión regulable
- ▶ Plástico de alto impacto

### INCLUYE

- ▶ Conector para manguera



INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	

**HIGH POWER**  
...Alto poder en herramientas

## ASPERSOR DE RIEGO

MOD.: AR-1402

- ▶ Estaca plástica 14 cm



INNER	MASTER	CAJA
-	-	

**HIGH POWER**  
...Alto poder en herramientas

## TIJERA CORTA PASTO

MOD.: TE-1032

- ▶ Mango de madera
- ▶ Cuchillas de acero templado

MÁS  
**RESISTENTE**



INNER	MASTER	CAJA
N/A	12 PZS.	

**HIGH POWER**  
...Alto poder en herramientas

## TIJERA DE MANO CORTA ROSAL

MOD.: TR-08

- ▶ Cuchillas de acero templado
- ▶ con recubrimiento de TEFLÓN®

**8"**

USO  
**PROFESIONAL**



INNER	MASTER	CAJA
10 PZS.	60 PZS.	

**HIGH POWER**  
...Alto poder en herramientas

## TIJERA CORTA PASTO

MOD.: TP-22

**22"**

- ▶ Mango metálico de alta resistencia
- ▶ Cuchillas de acero templado
- ▶ con recubrimiento de TEFLÓN®

USO  
**PROFESIONAL**



INNER	MASTER	CAJA
N/A	12 PZS.	

**HIGH POWER**  
...Alto poder en herramientas

## TIJERA CORTA RAMA

MOD.: TC-29

**29"**

- ▶ Mango metálico de alta resistencia
- ▶ Cuchillas de acero templado
- ▶ con recubrimiento de TEFLÓN®



INNER	MASTER	CAJA
N/A	12 PZS.	

**HIGH POWER**  
...Alto poder en herramientas

# HOGARES



## VENTILADOR DE PEDESTAL

MOD.: VP-1855

POTENCIA 55 W  
VOLTAJE 127 V-  
FRECUENCIA 60 Hz  
ALTURA 1,25 m  
CABLE 1,5 m  
CLAVIJA Polarizada

POTENCIA  
**55 W**

**3 EN 1**



MESA PARED PEDESTAL

INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	

**HIGH POWER**  
...Alto poder en herramientas



## VENTILADOR DE PEDESTAL

MOD.: VP-1645

POTENCIA 45 W  
VOLTAJE 127 V-  
FRECUENCIA 60 Hz  
ALTURA 1,25 m  
CABLE 1,5 m  
CLAVIJA Polarizada

POTENCIA  
**45 W**

- ▶ Control de 3 velocidades
- ▶ Indicador luminoso
- ▶ Base de plástico
- ▶ 3 Aspas de plástico



LIGERO Y  
SEGURO

INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	

**HIGH POWER**  
...Alto poder en herramientas



## VENTILADOR DE PARED

MOD.: VP-1603

- ▶ Control de 3 velocidades
- ▶ 3 Aspas de plástico
- ▶ 120 V - 60 Hz
- ▶ 16"



PANEL  
TOUCH



INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	

**HIGH POWER**  
...Alto poder en herramientas

## VENTILADOR INDUSTRIAL DE TECHO

MOD.: VEN-56

POTENCIA 70 W  
VOLTAJE 120 V-  
FRECUENCIA 60 Hz  
DIMENSIONES 230 x 230 x 195 cm  
PESO 3,5 kg

POTENCIA  
**70 W**

VELOCIDADES  
**3**

- ▶ Ligero y seguro

MOTOR  
**USO RUDO**

INNER	MASTER	CAJA
N/A	3 PZ.	

**Munich**



## CALENTADOR SOLAR DE AGUA Y REPUESTO DE TUBOS

- ▶ Tanque de baja presión
- ▶ Medida del tubo 58 mm x 180 cm

MOD.: KITCS-8008

CAPACIDAD  
**80 L**

- ▶ 8 tubos
- ▶ 80 litros



Münich

Münich

MOD.: KITCS-1212

CAPACIDAD  
**120 L**

- ▶ 8 tubos
- ▶ 80 litros



MOD.: KITCS-1515

CAPACIDAD  
**150 L**

- ▶ 8 tubos
- ▶ 80 litros



AMIGABLE CON EL AMBIENTE

INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	

## TUBO PARA CALENTADOR SOLAR

MOD.: CS-01RE

- ▶ Aislante de poliuretano
- ▶ Estructura de acero zincado
- ▶ Medida del tubo 58 mm x 180 cm
- ▶ Tubo al vacío endurecido de borosilicato 3.3
- ▶ Eficiencia 91% - 94%
- ▶ Barra de magnesio



RECUBRIMIENTO TRICAPA

INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	

## CALENTADOR DE PASO

Münich

MOD.: CP-6L

TIPO DE GAS	LP
TIPO	2
CLASE	A
PESO	5,5 kg
DIMENSIÓN	44,4 x 30 x 13 cm
PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	0,45 MPa
PRESIÓN DE ALIMENTACIÓN DE GAS	2,74 kPa - 28 g/cm <sup>2</sup>
PRESIÓN HIDROSTÁTICA MÍNIMA	0,0098 MPa (0,1 kg/cm <sup>2</sup> )
CAPACIDAD DE CALENTAMIENTO	4, L/min
CARGA TÉRMICA	6,9 kW

CAPACIDAD

**6 L**

- ▶ Funciona con baja presión de agua
- ▶ Seguro y económico



**NOM**

**70%**  
AHORRO DE GAS



AMIGABLE CON EL AMBIENTE



ENCENDIDO AUTOMÁTICO

INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	



# PINTURA



## PISTOLA PARA PINTAR DE GRAVEDAD

MOD.: PG-3545

VASO PLÁSTICO

**600 ml**

- ▶ Boquilla de fluido 1,4 mm
- ▶ Rango de operación 35 - 45 PSI

USO **PROFESIONAL**



INNER	MASTER	CAJA
N/A	20 PZS.	

## VASO PARA PISTOLA DE GRAVEDAD

MOD.: PG-322VP

- ▶ Repuesto para pistola de gravedad (PG-3545)

**PRODUCTO NUEVO**

INNER	MASTER	CAJA
N/A	50 PZS.	



## PISTOLA PARA PINTAR MINI GRAVEDAD

MOD.: PM-5070

- ▶ Fácil limpieza y mantenimiento
- ▶ Rango de operación 50 - 70 PSI
- ▶ Boquillas de fluido 0,8 / 1 mm

USO **PROFESIONAL**



INNER	MASTER	CAJA
N/A	20 PZS.	

## PISTOLA PARA PINTAR BAJA PRESIÓN

MOD.: PB-4350

- ▶ Fácil limpieza y mantenimiento
- ▶ Rango de operación 50 - 60 PSI
- ▶ 2 boquillas



INNER	MASTER	CAJA
N/A	20 PZS.	



136

## PULVERIZADOR LIBRE DE AIRE

MOD.: PA-1460

PRESION MÁX. DE TRABAJO PARTES HUMEDAS **360 psi 24,8 bar**  
**Acero plateado, nailo, aluminio, carburo de tungeno, acero inoxidable, laton**

PESO **13,4 ONZA (380g)**  
 ACCESORIOS DE ENTRADA **ROSCA INERNA DE 1/4 NPSM**  
 COLADOR INTERNO **MALLA 60**  
 RANGO DE TEMPERATURA **40° A 115° F (4° A 46° C)**

**PRODUCTO NUEVO**



INNER	MASTER	CAJA
N/A	10 PZS.	

## RODILLO PARA PINTAR

MOD.: RP-09

LARGO **9"**

INNER	MASTER	CAJA
N/A	60 PZ.	



MOD.: PA-6010

ENTRADA ELÉCTRICA **120 VAC/ 60 Hz / 6.0-7-5 A**  
 FUERZA DE MOTOR **120 VAC/ 50 Hz/2.0-4.5 A**  
 MAX. ENTREGA DE FLUIDO **1.1 L/MIN**  
 TEMPERATURA **5-40° C**  
 MANGUERA DE PINTURA **10m**

INNER
N/A
MASTER
N/A.



INCLUYE: PULVERIZADOR LIBRE DE AIRE



## REPUESTO PARA RODILLO

MOD.: RP-09R

LARGO **9"**

INNER	MASTER	CAJA
N/A	120 PZ.	



**HIGH POWER**  
...Alto poder en herramientas  
**BROCHAS PARA PINTAR**

MODELO	PRODUCTO	INNER	MASTER
BP-12	1/2"	12 PZS.	1200 PZS.
BP-01	1"	12 PZS.	1200 PZS.
BP-112	1 1/2"	12 PZS.	840 PZS.
BP-02	2"	12 PZS.	480 PZS.
BP-212	2 1/2"	12 PZS.	480 PZS.
BP-03	3"	12 PZS.	360 PZS.
BP-04	4"	12 PZS.	240 PZS.
BP-05	5"	12 PZS.	120 PZS.
BP-06	6"	12 PZS.	120 PZS.



REFORZADA  
CON REMACHES



CAJA

Latas de

**400 ml**



SECADO  
RÁPIDO

**M** **Múnich**  
PINTURAS EN AEROSOL



PA-1024  
NEGRO BRILLANTE



PA-1028  
NEGRO MATE



PA-1030  
NEGRO SATIN



PA-1108  
PLATA BRILLANTE



PA-1100  
PRIMER GRIS



PA-1020  
GRIS OSCURO



PA-1016  
GRIS CLARO



PA-1620  
BARNIZ TRANSPARENTE



PA-1004  
BLANCO BRILLANTE



PA-1012  
BLANCO MATE



PA-1096  
AMARILLO CATERPILLAR



PA-1036  
AMARILLO DORADO



PA-1116  
ORO RICO



PA-1040  
NARANJA



PA-1088  
CAFÉ CLARO



PA-1044  
ROJO FUEGO



PA-1048  
ROJO RUBI



PA-1092  
TABACO



PA-1056  
ROSA MEXICANO



PA-1064  
AZUL CIELO



PA-1068  
AZUL MARINO



PA-1072  
VERDE ECOLÓGICO



PA-1080  
VERDE BOSQUE

COLORES APROXIMADOS: El tono puede variar de acuerdo a la superficie de aplicación.

INNER	MASTER
N/A.	12 PZS.

CAJA

# PLOMERÍA



## NIPLE TERMINAL



MOD.: NT-38

MEDIDA

**3/8" x 3/8"**



INNER	MASTER	GRANEL
25 PZS.	500 PZS.	

## VÁLVULA CHECK TERMINAL



MODELO MOD.: VC-0114 MOD.: VC-0100 MOD.: VC-3400

INNER. N/A N/A N/A  
MASTER 48 PZS. 100 PZS. 150 PZS.  
CHECK DE **1 1/4"** **1"** **3/4"**



## VÁLVULA DE PASO



MOD.: LA-1412

MEDIDA

**1/2" x 1/2"**

- ▶ Llave angular
- ▶ 1/4 de vuelta
- ▶ Ovalada



INNER	MASTER	GRANEL
N/A	200 PZS.	

## TUERCA IZQUIERDA



MOD.: TI-78

MEDIDA

**7/8"**



INNER	MASTER	GRANEL
25 PZS.	500 PZS.	

## MANGUERA FLEXIBLE



MOD.: MF-4012

MEDIDA

**1/2" x 1/2"**  
**40 cm**



- ▶ Trenzado de aluminio sobre manguera de hule EPDM
- ▶ Ideal para lavabo y fregadero



INNER	MASTER	GRANEL
N/A.	200 PZS.	

## MANGUERA FLEXIBLE



MOD.: MF-5012

MEDIDA

**1/2" x 1/2"**  
**50 cm**



- ▶ Trenzado de aluminio sobre manguera de hule EPDM
- ▶ Ideal para lavabo y fregadero



INNER	MASTER	GRANEL
N/A.	200 PZS.	

## VÁLVULA DE PASO



MOD.: LA-1400

MEDIDA

**1/2" x 1/2"**

- ▶ Cuerpo de latón
- ▶ Maneral ABS



INNER	MASTER	GRANEL
40 PZS.	400 PZS.	

## MANGUERA FLEXIBLE



MOD.: MF-4078

MEDIDA

**1/2" x 7/8"**  
**40 cm**



- ▶ Trenzado de aluminio sobre manguera de hule EPDM
- ▶ Ideal para baño



INNER	MASTER	GRANEL
10 PZS.	200 PZS.	

## CABEZAL DE REGADERA



MOD.: CR-1616

MEDIDA



INNER	MASTER	CAJA
N/A	200 PZS.	



## REGADERA ANTISARRO

MOD.: RA-1615

- ▶ Cuerpo ABS
- ▶ Boquillas fácil de limpiar



INNER	MASTER	CAJA
N/A	50 PZS.	



## REGADERA DE PLATO CUADRADO

MOD.: RA-1200


MEDIDA

# 20 x 20 cm

- ▶ Boquillas fácil de limpiar



INNER	MASTER	CAJA
N/A	40 PZS.	



## REGADERA REDONDA

MOD.: RA-1052

MOD.: RA-1053

MEDIDA

# 15 cm

MEDIDA

# 20 cm

- ▶ Boquillas fácil de limpiar

## SIENA

CAJA

MODELO	INNER	MASTER
MOD.: RA-1052	N/A	54 PZS.
MOD.: RA-1053	N/A	40 PZS.



## REGADERA CUADRADA

MOD.: RA-1048

MOD.: RA-1049

MEDIDA

# 15 cm

MEDIDA

# 20 cm

- ▶ Boquillas fácil de limpiar

## PADUA

CAJA

MODELO	INNER	MASTER
MOD.: RA-1048	N/A	54 PZS.
MOD.: RA-1049	N/A	40 PZS.



## REGADERA CUADRADA

MOD.: RA-1044


MEDIDA

# 10 cm

- ▶ Incluye brazo y chapetón
- ▶ Boquillas fácil de limpiar



INNER	MASTER	CAJA
N/A	80 PZS.	



## REGADERA RECTANGULAR

MOD.: RA-1180

MEDIDA

# 17,5 x 25 cm

- ▶ Boquillas fácil de limpiar



INNER	MASTER	CAJA
N/A	40 PZS.	

Münich

## REGADERA DE PLATO

REDONDO

MOD.: RA-1110

MEDIDA

**10 cm**

► Boquillas fácil de limpiar



MULTIPOSICIÓN

INNER	MASTER	CAJA
N/A	80 PZS.	

## JUEGO DE MANERAL

MOD.: LE-1004

► Manerales metálicos



Münich

INNER	MASTER	CAJA
N/A	40 PZS.	

Münich

## JUEGO DE LLAVES DE EMPOTRAR

MOD.: LE-1005

MEDIDA

**1/2"**

► Roscables



INNER	MASTER	CAJA
N/A	50 PZS.	

## JUEGO DE MANERAL PARA REGADERA

MOD.: JM-6401

► Chapetón metálico

**QUEEN**



Münich

INNER	MASTER	CAJA
N/A	100 PZS.	

141

Münich

## CONTRACANASTA PARA FREGADERO

MOD.: CC-1000

MEDIDA

**3 1/2"**

► Incluye coladera desmontable con tapón  
► Acero inoxidable



INNER	MASTER	CAJA
N/A	40 PZS.	

## CONTRACANASTA PARA FREGADERO

MOD.: CC-2000

MEDIDA

**3 1/2"**

► Incluye coladera desmontable con tapón Roscable  
► Coladera y anillo de acero inoxidable  
► Cuerpo de polipropileno



Münich

INNER	MASTER	CAJA
N/A	100 PZS.	

Münich



## CONTRACANASTA PARA LAVABO

MOD.: CL-2000

MEDIDA

**10 cm**

► Con tapón push

INNER	MASTER	CAJA
N/A	50 PZS.	

Münich


## TARJA DE ACERO INOXIDABLE

MOD.: TA-011

- Acero 304
- Calibre 26



**IZQUIERDA**



INNER	MASTER	CAJA
N/A	5 PZS.	

Münich


## TARJA DE ACERO INOXIDABLE DOBLE TINA

MOD.: TA-02

- Acero 304
- Calibre 26



**DOBLE**



INNER	MASTER	CAJA
N/A	5 PZS.	

Münich


## TARJA DE ACERO INOXIDABLE

MOD.: TA-01D

- Acero 304
- Calibre 26



**DERECHA**



INNER	MASTER	CAJA
N/A	5 PZS.	

142

Münich




## LLAVE INDIVIDUAL

MOD.: LL-1610

- Conexiones roscables
- Cuerpo de una sola pieza

ACABADO  
**CROMADO**

INNER	MASTER	CAJA
5	100 PZS.	

Münich

## MEZCLADORA PARA LAVABO

MOD.: ML-1042

- Conexiones roscables
- Cuerpo de una sola pieza

ACABADO  
**CROMADO**



INNER	MASTER	CAJA
N/A	20 PZS.	





## MEZCLADORA

PARA LAVABO

MOD.: ML-1004

- ▶ Conexiones roscables
- ▶ Cuerpo de una sola pieza



ACABADO  
**CROMADO**

INNER	MASTER	CAJA
N/A	20 PZS.	



## MEZCLADORA

PARA LAVABO

MOD.: ML-2004

- ▶ Conexiones roscables
- ▶ Cuerpo de una sola pieza



ACABADO  
**CROMADO**

INNER	MASTER	CAJA
N/A	20 PZS.	



## MONOMANDO

PARA FREGADERO

MOD.: MF-1008

- ▶ Cubierta ABS



ACABADO  
**CROMADO**

INNER	MASTER	CAJA
N/A	20 PZS.	



## MONOMANDO

PARA FREGADERO

MOD.: MF-1041

- ▶ Cuerpo metálico
- ▶ Recubrimiento metálico
- ▶ Acabado cromado
- ▶ Maneral metálico
- ▶ Cartuchos de cerámica



ACABADO  
**PREMIUM**

ACABADO  
**CROMADO**

INNER	MASTER	CAJA
N/A	10 PZS.	

143



## MONOMANDO

PARA FREGADERO

MOD.: MF-1032

- ▶ Bastón giratorio
- ▶ Cuerpo de latón
- ▶ Cubierta metálica
- ▶ Acabado cromado
- ▶ Manerales metálicos
- ▶ Cartuchos de cerámica



ACABADO  
**PREMIUM**

ACABADO  
**CROMADO**

INNER	MASTER	CAJA
N/A	12 PZS.	



## MONOMANDO

PARA FREGADERO

MOD.: MF-1037

- ▶ Garza flexible
- ▶ Maneral metálico
- ▶ Cubierta acero inoxidable
- ▶ Cartuchos de cerámica
- ▶ Cuerpo de latón



ACABADO  
**PREMIUM**

ACABADO  
**CROMADO**

INNER	MASTER	CAJA
N/A	12 PZS.	



AMIGABLE CON EL AMBIENTE



ACABADO  
**CROMADO**

## MEZCLADORA PARA FREGADERO

MOD.: MF-1009

- ▶ Cubierta y manerales metálicos
- ▶ Cartuchos de cerámica

MANERAL  
**QUEEN**

INNER	MASTER	CAJA
N/A	20 PZS.	



AMIGABLE CON EL AMBIENTE



## MEZCLADORA PARA FREGADERO

MOD.: MF-4008

MANERAL

**CURVO**



ACABADO  
**CROMADO**

INNER	MASTER	CAJA
N/A	20 PZS.	



AMIGABLE CON EL AMBIENTE



ACABADO  
**CROMADO**

## MONOMANDO PARA FREGADERO

MOD.: MF-3008

MANERAL  
**CREZ**



INNER	MASTER	CAJA
N/A	20 PZS.	



AMIGABLE CON EL AMBIENTE



## MONOMANDO PARA FREGADERO

MOD.: MF-2008

MANERAL

**PALANCA  
MARFIL**



ACABADO  
**CROMADO**

INNER	MASTER	CAJA
N/A	20 PZS.	



AMIGABLE CON EL AMBIENTE



ACABADO  
**CROMADO**

## MONOMANDO PARA FREGADERO

MOD.: MF-1033

- ▶ Cuello flexible

MANERAL  
**QUEEN**

INNER	MASTER	CAJA
N/A	20 PZS.	



AMIGABLE CON EL AMBIENTE

## MONOMANDO PARA FREGADERO

MOD.: MF-1031

- ▶ Cuello flexible

MANERAL  
**REDONDO**

ACABADO  
**CROMADO**

INNER	MASTER	CAJA
N/A	20 PZS.	





**MEZCLADORA  
PARA LAVABO**

MOD.: ML-4004

- ▶ Conexiones roscables
- ▶ Cuerpo de una sola pieza



ACABADO  
**CROMADO**

INNER	MASTER	CAJA
N/A	20 PZS.	



**MEZCLADORA  
PARA LAVABO**

MOD.: ML-3004

- ▶ Conexiones roscables
- ▶ Cuerpo de una sola pieza



ACABADO  
**CROMADO**

INNER	MASTER	CAJA
N/A	20 PZS.	

145



**MEZCLADORA  
PARA LAVABO**

MOD.: ML-5004

- ▶ Conexiones roscables
- ▶ Cuerpo de una sola pieza



ACABADO  
**CROMADO**

INNER	MASTER	CAJA
N/A	20 PZS.	



**MEZCLADORA  
PARA LAVABO**

MOD.: ML-1034

- ▶ Cuerpo de latón
- ▶ Cubierta metálica
- ▶ Acabado cromado
- ▶ Manerales metálicos
- ▶ Cartuchos de cerámica



ACABADO  
**PREMIUM**

ACABADO  
**CROMADO**

INNER	MASTER	CAJA
N/A	12 PZS.	



## MEZCLADORA PARA LAVABO

MOD.: ML-1036

- ▶ Base giratorio
- ▶ Cuerpo de latón
- ▶ Cubierta metálica
- ▶ Acabado níquel pulido
- ▶ Manerales metálicos
- ▶ Cartuchos de cerámica



ACABADO  
**PREMIUM**

ACABADO  
**CROMADO**

INNER	MASTER	CAJA
N/A	12 PZS.	



## MEZCLADORA MONOMANDO PARA LAVABO

MOD.: ML-1040

- ▶ Incluye accesorios y mangueras de instalación
- ▶ Conexiones roscables
- ▶ Cuerpo de una sola pieza



ACABADO  
**CROMADO**

INNER	MASTER	CAJA
N/A	20 PZS.	

# MEZCLADORA MONOMANDO PARA FREGADERO

MOD.: MF-1035

ACABADO  
**CROMADO**





**MEZCLADORA  
MONOMANDO PARA LAVABO**

MOD.: ML-1038

- ▶ Incluye accesorios y mangueras de instalación
- ▶ Conexiones roscables
- ▶ Cuerpo de una sola pieza



ACABADO  
**PREMIUM**

ACABADO  
**CROMADO**

INNER	MASTER	CAJA
N/A	20 PZS.	



**MEZCLADORA  
MONOMANDO PARA LAVABO**

MOD.: ML-1039

- ▶ Incluye accesorios y mangueras de instalación
- ▶ Conexiones roscables
- ▶ Cuerpo de una sola pieza



ACABADO  
**PREMIUM**

ACABADO  
**CROMADO**

INNER	MASTER	CAJA
N/A	15 PZS.	



- ▶ Incluye accesorios y mangueras de instalación
- ▶ Garza giratoria
- ▶ Maneral metálico
- ▶ Cubierta de acero inoxidable
- ▶ Cartuchos de cerámica
- ▶ Cuerpo de latón

INNER	MASTER	CAJA
N/A	20 PZS.	

# MATERIAL ELECTRICO



## CABLE POT

MODELO	CALIBRE	COLOR	AMPERAJE	LONGITUD	WATTS
CP-1810	18 AWG	BLANCO	7 A	100 m	875 W
CP-1610	16 AWG	BLANCO	10 A	100 m	1 250 W
CP-1410	14 AWG	BLANCO	13 A	100 m	1 625 W
CP-1210	12 AWG	BLANCO	20 A	100 m	2 500 W



CABLE CCA  
70% - Aluminio  
30% - Cobre



CABLE CCA



INNER	MASTER
N/A	N/A




Múnich®



Los cables Munich® están fabricados con una cuerda CCA (Copper Clad Aluminium), esta cuerda esta conformada de un 70% de aluminio y 30% de cobre, de ahí sus siglas que significan, Aluminio Revestido de Cobre.

Unidos mediante un proceso de cladeado, para conformar un único conductor.

### EFICIENTES Y CONFIABLES //



## CABLE UNIPOLAR

MODELO	CALIBRE	COLOR	AMPERAJE	LONGITUD
CU-14B	14 AWG	Blanco	13 A	100 m
CU-12B	12 AWG	Blanco	20 A	100 m
CU-10B	10 AWG	Blanco	25 A	100 m
CU-08B	8 AWG	Blanco	40 A	100 m
CU-14N	14 AWG	Negro	13 A	100 m
CU-12N	12 AWG	Negro	20 A	100 m
CU-10N	10 AWG	Negro	25 A	100 m
CU-08N	8 AWG	Negro	40 A	100 m
CU-14V	14 AWG	Verde	13 A	100 m
CU-12V	12 AWG	Verde	20 A	100 m
CU-10V	10 AWG	Verde	25 A	100 m
CU-08V	8 AWG	Verde	40 A	100 m
CU-14R	14 AWG	Rojó	13 A	100 m
CU-12R	12 AWG	Rojó	20 A	100 m
CU-10R	10 AWG	Rojó	25 A	100 m
CU-08R	8 AWG	Rojó	40 A	100 m



CABLE CCA  
70% - Aluminio  
30% - Cobre



CABLE CCA



INNER	MASTER
N/A	N/A



Múnich®



## CABLE USO RUDO

MODELO	CALIBRE	COLOR	AMPERAJE	LONGITUD
UR-216	16 AWG	NEGRO	20 A	100 m
UR-214	14 AWG	NEGRO	13 A	100 m
UR-212	12 AWG	NEGRO	10 A	100 m
UR-50-212	12 AWG	NEGRO	10 A	50 m



CABLE CCA  
70% - Aluminio  
30% - Cobre



CABLE CCA



INNER	MASTER
N/A	N/A



Múnich®



## CABLE PARA BOCINAS

**HIGH POWER**  
...Más poder en herramientas

MOD.: IC-17

INCLUYE

- ▶ 100 m
- ▶ Calibre 18



INNER	MASTER
N/A	10 PZS.



## ROLLO DE CABLE 4 HILOS

1MM2 /2MM2

MODELO	CALIBRE	COLOR	LONGITUD
<b>CB-4150</b>	18 AWG	AZUL	1MM2 50 m
<b>CB-41100</b>	18 AWG	AZUL	1MM2 100 m
<b>CB-4250</b>	14 AWG	AZUL	2MM2 50 m
<b>CB-42100</b>	14 AWG	AZUL	2MM2 100 m



INNER	MASTER	CAJA
N/A	N/A	



PRODUCTO NUEVO

## ACCESORIOS PARA CONEXIÓN DE CABLES

MOD.: AC-2284

CALIBRE

**10, 12, 14**

INCLUYE

- ▶ 4 Conectores
- ▶ 4 Tubos termoretráctil
- ▶ 1 Tubo termoretráctil
- ▶ 1 Cinta aislante termoretráctil



PRODUCTO NUEVO

INNER	MASTER	CAJA
N/A	100 pzs	

150

## EXTENSIÓN DOMÉSTICA BLANCA

MODELO	CALIBRE	LONGITUD	INNER	MASTER
<b>ED-02</b>	16 AWG	2 m	N/A	70 PZS.
<b>ED-03</b>	16 AWG	3 m	N/A	85 PZS.
<b>ED-04</b>	16 AWG	4 m	N/A	70 PZS.
<b>ED-05</b>	16 AWG	5 m	N/A	60 PZS.
<b>ED-06</b>	16 AWG	6 m	N/A	55 PZS.
<b>ED-08</b>	16 AWG	8 m	N/A	40 PZS.
<b>ED-10</b>	16 AWG	10 m	N/A	36 PZS.

Clavijas polarizadas  
Su diseño permite la conexión de clavijas aterrizadas  
Autoextinguible  
Capacidad para 3 clavijas



PRODUCTO NUEVO



CABLE CCA  
70% - Aluminio  
30% - Cobre



CABLE CCA



INNER	MASTER	CAJA



PRODUCTO  
NUEVO

## EXTENSIÓN USO RUDO NARANJA

MODELO	CALIBRE	LONGITUD	INNER	MASTER
ER-02	16 AWG	2 m	N/A	36 PZS.
ER-03	16 AWG	3 m	N/A	40 PZS.
ER-04	16 AWG	4 m	N/A	32 PZS.
ER-05	16 AWG	5 m	N/A	24 PZS.
ER-06	16 AWG	6 m	N/A	20 PZS.
ER-08	16 AWG	8 m	N/A	18 PZS.
ER-10	16 AWG	10 m	N/A	12 PZS.
ER-15	16 AWG	15 m	N/A	10 PZS.
ER-20	16 AWG	20 m	N/A	6 PZS.
ER-30	16 AWG	30 m	N/A	5 PZS.



Clavijas polarizadas  
Su diseño permite la conexión  
de clavijas aterrizadas  
Autoextinguible  
Capacidad para 3 clavijas



CABLE CCA  
70% - Aluminio  
30% - Cobre



CABLE CCA



HECHO EN  
MÉXICO

INNER MASTER CAJA

## TIMBRE INALÁMBRICO

MOD.: TI-1032

POTENCIA

**3 W**

INCLUYE

- ▶ Control
- ▶ Batería 23 A

- ▶ Alta frecuencia

**32**  
MELODÍAS



INNER MASTER CAJA  
N/A 60 PZS.

**HIGH  
POWER**  
...Alta potencia en herramientas

## EXTRACTOR DE AIRE

MODELO	EA-1060	EA-1880
VOLTAJE	110 V~	110 V~
FRECUENCIA	60 Hz	60 Hz
POTENCIA	10 W	18 W
FLUJO DE AIRE	130 m³/h	325 m³/h
RUIDO	40 dB	45 dB
DIMENSIONES	15,7 x 15,7 x 8,5 cm	20,8 x 20,8 x 8,8 cm
DIÁMETRO DEL CONDUCTO	10 cm	15 cm

- ▶ Conducto 4" / 10 cm
- ▶ Conducto 6" / 15 cm
- ▶ Empotrable
- ▶ Nivel de ruido bajo



MODELO INNER MASTER CAJA  
EA-1060 N/A 24 PZS.  
EA-1880 N/A 18 PZS.

**HIGH  
POWER**  
...Alta potencia en herramientas

## CENTRO DE CARGA

MOD.: IC-16

NUEVA LÍNEA

magna  
**LUX**  
Lighting

PRODUCTO  
NUEVO



INNER	MASTER	CAJA
N/A	20 PZS.	

## MULTÍMETRO DE GANCHO

MOD.: MP-2660

DC V

AC V

Ω

DATA HOLD



INCLUYE ACCESORIOS Y BATERÍAS



INCLUYE MALETÍN



INNER	MASTER	CAJA
N/A	20 PZS.	

## MULTICONTACTO DE PARED CON USB

MOD.: MP-0203

- ▶ Tensión: 110 V-
- ▶ Corriente: 15 A
- ▶ 3 contactos aterrizados
- ▶ 2 Puertos USB



INNER	MASTER	CAJA
36 PZS.	108 PZS.	

## MULTÍMETRO DIGITAL

MOD.: MD-8300

DC V

DC A

Ω

AC V

hFE

→+

INCLUYE ACCESORIOS Y BATERÍAS



INNER	MASTER	CAJA
10 PZS.	60 PZS.	

## INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO

MOD.: IT-12

INTENSIDAD DE CORRIENTE

**30 A**



INNER	MASTER	CAJA
10 PZS.	200 PZS.	

## BARRA MULTICONTACTO

MOD.: MC-06

- ▶ Tensión: 110 V-
- ▶ Corriente: 15 A
- ▶ 6 contactos aterrizados
- ▶ Cable de 42 cm



INNER	MASTER	CAJA
30 PZS.	60 PZS.	

magna  
**LUX**  
Lighting

## CLAVIJA METÁLICA

MOD.: IC-11

- ▶ Fabricado en acero
- ▶ Tensión: 110 V-
- ▶ Corriente: 15 A
- ▶ Abrazadera metálica



INNER	MASTER	CAJA
25 PZS.	300 PZS.	

**HIGH  
POWER**  
...Alto poder en herramientas

## CLAVIJA METÁLICA ATERRIZADA

MOD.: IC-12

- ▶ Fabricado en acero
- ▶ Tensión: 110 V-
- ▶ Corriente: 15 A
- ▶ Abrazadera metálica



INNER	MASTER	CAJA
25 PZS.	250 PZS.	

**HIGH  
POWER**  
...Alto poder en herramientas

## INTERRUPTOR PALANCA DOBLE VÍA

MOD.: IC-23

- ▶ Cable de 42 cm
- ▶ Protector de línea



INNER	MASTER	CAJA
25 PZS.	500 PZS.	

magna  
**LUX**  
Lighting

## CLAVIJA DE HULE REDONDA

MOD.: IC-04

- ▶ Fabricado en acero
- ▶ Tensión: 110 V-
- ▶ Corriente: 15 A
- ▶ Abrazadera metálica



INNER	MASTER	CAJA
50 PZS.	1000 PZS.	

**HIGH  
POWER**  
...Alto poder en herramientas

153

## CLAVIJA DE HULE OVALADA

MOD.: IC-05

- ▶ Tensión: 110 V-
- ▶ Corriente: 15 A
- ▶ 3 contactos aterrizados
- ▶ 2 Puertos USB



INNER	MASTER	CAJA
50 PZS.	1000 PZS.	

**HIGH  
POWER**  
...Alto poder en herramientas

## ADAPTADOR DE CLAVIJA ATERRIZADA

MOD.: IC-15

- ▶ Tensión: 110 V-
- ▶ Corriente: 13 A



INNER	MASTER	CAJA
48 PZS.	1200 PZS.	

**HIGH  
POWER**  
...Alto poder en herramientas

## CONTACTO DÚPLEX ATERRIZADO

MOD.: IC-02

- Fabricado en Nylon® y policarbonato
- ▶ Tensión: 110 V-
- ▶ Corriente: 6 A

- INCLUYE
- ▶ Tornillería

PRODUCTO  
NUEVO

INNER	MASTER	CAJA
10 PZS.	200 PZS.	

magna  
**LUX**  
Lighting



## CONTACTO DÚPLEX VISIBLE ATERRIZADO



MOD.: IC-08

- ▶ Tensión: 110 V-
- ▶ Corriente: 6 A

INCLUYE  
▶ Tornillería

PRODUCTO  
NUEVO



INNER	MASTER	CAJA
10 PZS.	200 PZS.	

## CONTACTO TRIPLE COLOR CHOCOLATE



MOD.: IC-09

Fabricado en baquelita

- ▶ Clavija aterrizada
- ▶ Tensión: 110 V-
- ▶ Corriente: 6 A

▶ Ideal para armar extensiones

INCLUYE  
▶ Tornillería

PRODUCTO  
NUEVO



INNER	MASTER	CAJA
12 PZS.	240 PZS.	

## CONTACTO DOBLE ATERRIZADO



MOD.: CD-09M

- ▶ Tensión: 110 V-
- ▶ Corriente: 6 A



INNER	MASTER	CAJA
10 PZS.	200 PZS.	

## CONTACTO 1 MÓDULO ATERRIZADO



MOD.: CS-05M

- ▶ Entrada aterrizada
- ▶ Tensión 110 V-
- ▶ Corriente 16 A



INNER	MASTER	CAJA
10 PZS.	1 000 PZS.	

## CONTACTO 1 MÓDULO ATERRIZADO



MOD.: CU-02M

- ▶ Entrada aterrizada
- ▶ Tensión 110 V-
- ▶ Corriente 16 A



INNER	MASTER	CAJA
10 PZS.	1 000 PZS.	

## CONTACTO 1 MÓDULO ATERRIZADO



MOD.: CA-07M

- ▶ Tensión 110 V-
- ▶ Corriente 16 A



INNER	MASTER	CAJA
10 PZS.	1 000 PZS.	

## CONTACTO VISIBLE



MOD.: IC-06

Fabricado en baquelita

- ▶ Tensión: 110 V-
- ▶ Corriente: 6 A

INCLUYE  
▶ Tornillería  
▶ Tapa trasera



INNER	MASTER	CAJA
30 PZS.	600 PZS.	

## CONTACTO TRIPLE ATERRIZADO



MOD.: IC-13

Fabricado en baquelita

- ▶ Tensión: 110 V-
- ▶ Corriente: 6 A

INCLUYE  
▶ Tornillería



INNER	MASTER	CAJA
10 PZS.	200 PZS.	

## CONTACTO TRIPLE



MOD.: IC-10

Fabricado en baquelita

- ▶ Clavija aterrizada
- ▶ Tensión: 110 V-
- ▶ Corriente: 6 A

INCLUYE  
▶ Tornillería



INNER	MASTER	CAJA
12 PZS.	480 PZS.	

## APAGADOR DOBLE DE SOBREPONER



MOD.: AD-09

Fabricado en baquelita

- ▶ Clavija aterrizada
- ▶ Tensión: 110 V-
- ▶ Corriente: 6 A

INCLUYE

- ▶ Tornillería
- ▶ Tapa trasera



INNER	MASTER	CAJA
20 PZS.	200 PZS.	

## APAGADOR TIMBRE DE SOBREPONER



MOD.: AT-08

Fabricado en baquelita

- ▶ Clavija aterrizada
- ▶ Tensión: 110 V-
- ▶ Corriente: 6 A

INCLUYE

- ▶ Tornillería
- ▶ Tapa trasera



INNER	MASTER	CAJA
12 PZS.	528 PZS.	

## PLACA CON APAGADOR



MOD.: PAI-01

- ▶ Tensión: 110 V-
- ▶ Corriente 10 A

INCLUYE

- ▶ Tornillería

PRODUCTO  
NUEVO



INNER	MASTER	BOLSA
10 PZS.	120 PZS.	

## PLACA CON DOS APAGADORES



MOD.: PAI-02

- ▶ Tensión: 110 V-
- ▶ Corriente 10 A

INCLUYE

- ▶ Tornillería

PRODUCTO  
NUEVO



INNER	MASTER	BOLSA
10 PZS.	120 PZS.	

## PLACA CON TRES APAGADORES



MOD.: PAI-03

- ▶ Tensión: 110 V-
- ▶ Corriente 10 A

INCLUYE

- ▶ Tornillería

PRODUCTO  
NUEVO



INNER	MASTER	BOLSA
10 PZS.	120 PZS.	

## PLACA CON BOTON DE TIMBRE



MOD.: PAI-10A

- ▶ Tensión: 110 V-
- ▶ Corriente 10 A

INCLUYE

- ▶ Tornillería

PRODUCTO  
NUEVO



INNER	MASTER	BOLSA
10 PZS.	120 PZS.	

155

## PLACA CON DOS CONTACTOS Y UN APAGADOR



MOD.: PAI-1003

- ▶ Tensión: 110 V-
- ▶ Corriente 10 A

INCLUYE

- ▶ Tornillería

PRODUCTO  
NUEVO



INNER	MASTER	BOLSA
10 PZS.	120 PZS.	

## PLACA CON DOS APAGADORES Y UN CONTACTO



MOD.: PAI-1021

- ▶ Tensión: 110 V-
- ▶ Corriente 10 A

INCLUYE

- ▶ Tornillería

PRODUCTO  
NUEVO



INNER	MASTER	BOLSA
10 PZS.	120 PZS.	

## PLACA CON UN CONTACTO Y UN APAGADOR



MOD.: PAI-1022

- ▶ Tensión: 110 V-
- ▶ Corriente 10 A

INCLUYE

- ▶ Tornillería

PRODUCTO  
NUEVO



INNER	MASTER	BOLSA
10 PZS.	120 PZS.	

## PLACA CON DOS CONTACTOS

MOD.: PAI-1501

- ▶ Tensión: 110 V-
- ▶ Corriente 10 A

INCLUYE  
▶ Tornillería

PRODUCTO  
NUEVO

magna  
LUX  
Lighting



INNER	MASTER	BOLSA 👉
10 PZS.	120 PZS.	

## PLACA CON TRES CONTACTOS

MOD.: PAI-1503

- ▶ Tensión: 110 V-
- ▶ Corriente 10 A

INCLUYE  
▶ Tornillería

PRODUCTO  
NUEVO

magna  
LUX  
Lighting



INNER	MASTER	BOLSA 👉
10 PZS.	120 PZS.	

## PLACA CON TOMA DE TELEFONO

MOD.: PAI-TL

- ▶ Tensión: 110 V-
- ▶ Corriente 10 A

INCLUYE  
▶ Tornillería

PRODUCTO  
NUEVO

magna  
LUX  
Lighting



INNER	MASTER	BOLSA 👉
10 PZS.	120 PZS.	

## PLACA CON TOMA DE TELEVISION

MOD.: PAI-TV

- ▶ Tensión: 110 V-
- ▶ Corriente 10 A

INCLUYE  
▶ Tornillería

PRODUCTO  
NUEVO

magna  
LUX  
Lighting



INNER	MASTER	BOLSA 👉
10 PZS.	120 PZS.	

## PLACA NEGRO MATE CON UN INTERRUPTOR

MOD.: PNM-01

- ▶ Tensión: 110 V-
- ▶ Corriente 10 A

INCLUYE  
▶ Tornillería

PRODUCTO  
NUEVO

magna  
LUX  
Lighting



INNER	MASTER	BOLSA 👉
10 PZS.	120 PZS.	

## PLACA NEGRO MATE CON DOS INTERRUPTORES

MOD.: PNM-02

- ▶ Tensión: 110 V-
- ▶ Corriente 10 A

INCLUYE  
▶ Tornillería

PRODUCTO  
NUEVO

magna  
LUX  
Lighting



INNER	MASTER	BOLSA 👉
10 PZS.	120 PZS.	

## PLACA NEGRO MATE CON TRES INTERRUPTORES

MOD.: PAI-1003

- ▶ Tensión: 110 V-
- ▶ Corriente 10 A

INCLUYE  
▶ Tornillería

PRODUCTO  
NUEVO

magna  
LUX  
Lighting



INNER	MASTER	BOLSA 👉
10 PZS.	120 PZS.	

## PLACA NEGRO MATE CON BOTON DE TIMBRE

MOD.: PNM-10A

- ▶ Tensión: 110 V-
- ▶ Corriente 10 A

INCLUYE  
▶ Tornillería

PRODUCTO  
NUEVO

magna  
LUX  
Lighting



INNER	MASTER	BOLSA 👉
10 PZS.	120 PZS.	

## PLACA NEGRO MATE CON TRES CONTACTOS

MOD.: PNM-15A

- ▶ Tensión: 110 V-
- ▶ Corriente 10 A

INCLUYE  
▶ Tornillería

PRODUCTO  
NUEVO

magna  
LUX  
Lighting



INNER	MASTER	BOLSA 👉
10 PZS.	120 PZS.	

**PLACA  
NEGRO MATE CON DOS  
INTERRUPTORES  
Y UN CONTACTO**



**MOD.: PNM-1003**

- ▶ Tensión: 110 V-
- ▶ Corriente 10 A

**INCLUYE**  
▶ Tornillería

**PRODUCTO  
NUEVO**

INNER	MASTER	BOLSA 
10 PZS.	120 PZS.	



**PLACA  
NEGRO MATE CON DOS  
CONTACTOS Y UN  
INTERRUPTOR**



**MOD.: PNM-1021**

- ▶ Tensión: 110 V-
- ▶ Corriente 10 A

**INCLUYE**  
▶ Tornillería

**PRODUCTO  
NUEVO**

INNER	MASTER	BOLSA 
10 PZS.	120 PZS.	



**PLACA  
PLACA NEGRO MATE  
CON UN CONTACTO  
Y UN APAGADOR**



**MOD.: PNM-1022**

- ▶ Tensión: 110 V-
- ▶ Corriente 10 A

**INCLUYE**  
▶ Tornillería

**PRODUCTO  
NUEVO**

INNER	MASTER	BOLSA 
10 PZS.	120 PZS.	



**PLACA  
PLACA NEGRO MATE  
CON DOS CONTACTOS**



**MOD.: PNM-1502**

- ▶ Tensión: 110 V-
- ▶ Corriente 10 A

**INCLUYE**  
▶ Tornillería

**PRODUCTO  
NUEVO**

INNER	MASTER	BOLSA 
10 PZS.	120 PZS.	



**PLACA  
METALICA CON TOMA DE TELEFONO**



**MOD.: PNM-TL**

- ▶ Tensión: 110 V-
- ▶ Corriente 10 A

**INCLUYE**  
▶ Tornillería

**PRODUCTO  
NUEVO**

INNER	MASTER	BOLSA 
10 PZS.	120 PZS.	



**PLACA  
METALICA CON TOMA DE TELEVISION**



**MOD.: PNM-TV**

- ▶ Tensión: 110 V-
- ▶ Corriente 10 A

**INCLUYE**  
▶ Tornillería

**PRODUCTO  
NUEVO**

INNER	MASTER	BOLSA 
10 PZS.	120 PZS.	



157

**PLACA  
CON APAGADOR DOBLE**



**MOD.: IC-18L**

- ▶ Tensión: 110 V-
- ▶ Corriente 15 A

**INCLUYE**  
▶ Tornillería



INNER	MASTER	BOLSA 
10 PZS.	200 PZS.	



**PLACA  
CON APAGADOR Y  
CONTACTO POLARIZADO**



**MOD.: IC-19L**

- ▶ Tensión: 110 V-
- ▶ Corriente 15 A

**INCLUYE**  
▶ Tornillería



INNER	MASTER	BOLSA 
10 PZS.	200 PZS.	



**PLACA  
CON CONTACTO DOBLE ATERRIZADO**



**MOD.: IC-20L**

- ▶ Tensión: 110 V-
- ▶ Corriente 15 A

**INCLUYE**  
▶ Tornillería



INNER	MASTER	BOLSA 
10 PZS.	200 PZS.	



## PLACA CIEGA MARFIL



MOD.: PG-19M

► Fabricado en ABS

INCLUYE  
► Tornillería



INNER	MASTER	BOLSA
20 PZS.	240 PZS.	

## PLACA 2 MÓDULOS MARFIL



MOD.: PC-17M

► Fabricado en ABS

INCLUYE  
► Tornillería



INNER	MASTER	BOLSA
20 PZS.	240 PZS.	

## PLACA DE ABS 1 MÓDULO MARFIL



MOD.: PS-11M



INNER	MASTER	BOLSA
20 PZS.	240 PZS.	

## PLACA DE ABS 2 MÓDULO MARFIL



MOD.: PD-13M



INNER	MASTER	CAJA
20 PZS.	240 PZS.	

## PLACA DE ABS 3 MÓDULOS MARFIL



MOD.: PT-15M



INNER	MASTER	CAJA
12 PZS.	240 PZS.	

## PLACA PLÁSTICA 2 MÓDULOS



MOD.: IP-03

► Fabricado en ABS

INCLUYE  
► Tornillería



INNER	MASTER	CAJA
30 PZS.	600 PZS.	

## PLACA DE ALUMINIO 2 MÓDULOS



MOD.: IP-02

► Fabricado en ABS

INCLUYE  
► Tornillería



INNER	MASTER	BOLSA
10 PZS.	300 PZS.	

## PLACA PLÁSTICA 2 MÓDULOS PARA INTEMPERIE



MOD.: IP-01

► Tapas con empaque que previenen la entrada de polvo y agua al artefacto

INCLUYE  
► Tornillería



INNER	MASTER	BOLSA
10 PZS.	500 PZS.	

## PORTALÁMPARA DE BAQUELITA CON CLAVIJA



MOD.: IP-06

► Tensión: 110 V-  
► Corriente 4 A

BASE  
E26/E27

PRODUCTO  
NUEVO



INNER	MASTER	CAJA
50 PZS.	600 PZS.	



## PORTALÁMPARA DE HULE CON CABLE



MOD.: IP-10

- ▶ Tensión: 110 V-
- ▶ Corriente 4 A
- ▶ Capacidad 660 W



INNER	MASTER	CAJA
36 PZS.	360 PZS.	

## PORTALÁMPARA LADRÓN CON CADENA



MOD.: IP-14

- ▶ Contacto polarizado
- ▶ Corriente 4 A



BASE  
E26/E27

INNER	MASTER	CAJA
12 PZS.	600 PZS.	

## PORTALÁMPARA SENCILLO DE BAQUELITA



MOD.: IS-01

- ▶ Rosca integrada al cuerpo
- ▶ Corriente 4 A



BASE  
E26/E27

INNER	MASTER	CAJA
20 PZS.	600 PZS.	

## PORTALÁMPARA DE PLÁSTICO 4"



MOD.: IP-05P

- ▶ De sobreponer
- ▶ Resistente a temperaturas de 350° C
- ▶ Tensión: 110 V-
- ▶ Corriente 4 A



INNER	MASTER	CAJA
12 PZS.	240 PZS.	

## PORTALÁMPARA DE PORCELANA 4"



MOD.: IP-05

- ▶ De sobreponer
- ▶ Resistente a temperaturas de 350° C
- ▶ Tensión: 110 V-
- ▶ Corriente 4 A



BASE  
E26/E27

INNER	MASTER	CAJA
12 PZS.	240 PZS.	

## PORTALÁMPARA DE PORCELANA CUADRADO



MOD.: IP-07

- ▶ Para focos con base E27
- ▶ De sobreponer
- ▶ Resistente a temperaturas de 350° C
- ▶ Tensión: 110 V-
- ▶ Corriente 4 A



BASE  
E26/E27

INNER	MASTER	CAJA
20 PZS.	240 PZS.	

159

## PORTALÁMPARA DE PORCELANA PARA CANDIL



MOD.: IP-09

- ▶ Para focos con base E12
- ▶ Diámetro 1 1/2"
- ▶ De sobreponer
- ▶ Resistente a temperaturas de 350° C
- ▶ Tensión: 110 V-
- ▶ Corriente 4 A



BASE  
E12

INNER	MASTER	CAJA
50 PZS.	1000 PZS.	



**HIGH POWER**  
...Alto poder en herramientas

# ILUMINACIÓN



FOCO DE LED  
ALTA INTENSIDAD



MOD.: LED-0325

LÚMENES 270 lm  
TIEMPO DE VIDA 25 000 h  
CUERPO DE PBT  
VOLTAJE 110 - 130 V-

CONSUME	ILUMINA
---------	---------

**3 W / 25 W**

BASE  
**E27**



LUZ BLANCA

**6 500 K**

INNER	MASTER	CAJA
N/A	100 PZS	

FOCO DE LED  
ALTA INTENSIDAD



MOD.: LED-0530

LÚMENES 450 lm  
TIEMPO DE VIDA 25 000 h  
CUERPO DE PBT  
VOLTAJE 110 - 130 V-

CONSUME	ILUMINA
---------	---------

**5 W / 30 W**

BASE  
**E27**



LUZ BLANCA

**6 500 K**

INNER	MASTER	CAJA
N/A	100 PZS	

FOCO DE LED  
ALTA INTENSIDAD



MOD.: LED-0740

LÚMENES 630 lm  
TIEMPO DE VIDA 25 000 h  
CUERPO DE PBT  
VOLTAJE 110 - 130 V-

CONSUME	ILUMINA
---------	---------

**7 W / 40 W**

BASE  
**E27**



LUZ BLANCA

**6 500 K**

INNER	MASTER	CAJA
N/A	50 PZS	

## FOCO DE LED ALTA INTENSIDAD



MOD.: LED-1275

LÚMENES 280 lm  
TIEMPO DE VIDA 25 000 h  
CUERPO DE PBT  
VOLTAJE 110 - 130 V-

CONSUME	ILUMINA
---------	---------

**9 W / 60 W**

BASE  
**E27**



LUZ BLANCA

**6 500 K**

INNER	MASTER	CAJA
N/A	100 PZS	

## FOCO DE LED ALTA INTENSIDAD



MOD.: LED-15110

LÚMENES 1100 lm  
TIEMPO DE VIDA 25 000 h  
CUERPO DE PBT  
VOLTAJE 110 - 130 V-

CONSUME	ILUMINA
---------	---------

**12 W / 75 W**

BASE  
**E27**



LUZ BLANCA

**6 500 K**

INNER	MASTER	CAJA
N/A	100 PZS	

## FOCO DE LED ALTA INTENSIDAD



MOD.: LED-18125

LÚMENES 1500 lm  
TIEMPO DE VIDA 25 000 h  
CUERPO DE PBT  
VOLTAJE 110 - 130 V-

CONSUME	ILUMINA
---------	---------

**15 W / 110 W**

BASE  
**E27**



LUZ BLANCA

**6 500 K**

INNER	MASTER	CAJA
N/A	50 PZS	

FOCO DE LED  
ALTA INTENSIDAD



MOD.: LED-0960

LÚMENES 1900 lm  
TIEMPO DE VIDA 25 000 h  
CUERPO DE PBT  
VOLTAJE 110 - 130 V-

CONSUME	ILUMINA
---------	---------

**18 W / 125 W**

BASE  
**E27**



LUZ BLANCA

**6 500 K**

INNER	MASTER	CAJA
N/A	100 PZS	

FOCO DE LED  
ALTA INTENSIDAD



MOD.: LED-3960

LÚMENES 880 lm  
TIEMPO DE VIDA 25 000 h  
CUERPO DE PBT  
VOLTAJE 110 - 130 V-

CONSUME	ILUMINA
---------	---------

**9 W / 60 W**

BASE  
**E27**



**3** PACK

LUZ BLANCA

**6 500 K**

INNER	MASTER	CAJA
N/A	50 PZS	

## FOCO DE LED

### LÍNEA BASIC

VOLTAJE 110 V~

BASE

# E27

MODELO	FL-03B	FL-03C	FL-05B	FL-05C	FL-07B	FL-07C	FL-09B	FL-09C	FL-12B	FL-12C	FL-15B	FL-15C
TIEMPO DE VIDA	50 000 h	50 000 h	50 000 h	50 000 h	50 000 h	50 000 h	50 000 h	50 000 h	50 000 h	50 000 h	50 000 h	50 000 h
TIPO DE LUZ	BLANCA	CÁLIDA	BLANCA	CÁLIDA	BLANCA	CÁLIDA	BLANCA	CÁLIDA	BLANCA	CÁLIDA	BLANCA	CÁLIDA
INNER	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
MASTER	100 PZS.	100 PZS.	100 PZS.	100 PZS.	100 PZS.	100 PZS.	100 PZS.	100 PZS.	50 PZS.	50 PZS.	50 PZS.	50 PZS.
CONSUME	<b>3 W</b>	<b>3 W</b>	<b>5 W</b>	<b>5 W</b>	<b>7 W</b>	<b>7 W</b>	<b>9 W</b>	<b>9 W</b>	<b>12 W</b>	<b>12 W</b>	<b>15 W</b>	<b>15 W</b>
ILUMINA	<b>20 W</b>	<b>20 W</b>	<b>30 W</b>	<b>30 W</b>	<b>40 W</b>	<b>40 W</b>	<b>60 W</b>	<b>60 W</b>	<b>75 W</b>	<b>90 W</b>	<b>110 W</b>	<b>110 W</b>



LUZ BLANCA

**6 500 K**

LUZ CÁLIDA

**3 000 K**



FOCO DE LED  
RECARGABLE PARA EMERGENCIAS



MOD.: LE-12

TIEMPO DE VIDA 8 000 h  
VOLTAJE 110 V-

CONSUME	ILUMINA
<b>12 W</b>	<b>75 W</b>

**3,5 h**  
DE ILUMINACIÓN

BASE  
**E27**

BATERÍA DE  
**LI-ION**



LUZ BLANCA

**6 500 K**

INNER	MASTER	CAJA
N/A	30 PZS.	

FOCO DE LED  
MATA MOSQUITOS



MOD.: LM-1515

TIEMPO DE VIDA 25 000 h  
VOLTAJE 110 V-

CONSUME	ILUMINA
<b>15 W</b>	<b>100 W</b>



BASE  
**E27**



LUZ BLANCA

**6 500 K**

INNER	MASTER	CAJA
N/A	100 PZS.	

FOCO DE LED  
ESPIRAL



BASE  
**E27**

TIEMPO DE VIDA 30 000 h  
VOLTAJE 110 V-

MODELO	LL-05	LL-09	LL-12	LL-20
LÚMENES	400	720	960	1 600
INNER	N/A	N/A	N/A	N/A
MASTER	100 PZS.	100 PZS.	50 PZS.	50 PZS.
CONSUME	<b>5 W</b>	<b>9 W</b>	<b>12 W</b>	<b>20 W</b>
ILUMINA	<b>15 W</b>	<b>30 W</b>	<b>45 W</b>	<b>75 W</b>

MODELO	LL-24	LL-30	LL-32
LÚMENES	1 920	2 300	2 560
INNER	N/A	N/A	N/A
MASTER	30 PZS.	30 PZS.	30 PZS.
CONSUME	<b>24 W</b>	<b>30 W</b>	<b>32 W</b>
ILUMINA	<b>140 W</b>	<b>200 W</b>	<b>240 W</b>



**MÁXIMO**  
AHORRO

**MEJOR**  
PRECIO

LUZ BLANCA

**6 500 K**

CAJA

## FOCO ESPIRAL AHORRADOR



MOD.: FA-0223

LÚMENES 1380 lm  
TIEMPO DE VIDA 10 000 h  
VOLTAJE 110 V-

## FOCO ESPIRAL AHORRADOR



MOD.: FH-E20W

LÚMENES 1380 lm  
TIEMPO DE VIDA 10 000 h  
VOLTAJE 110 V-

## FOCO ESPIRAL AHORRADOR



MOD.: FH-E65

LÚMENES 3900 lm  
TIEMPO DE VIDA 10 000 h  
VOLTAJE 110 V-

CONSUME	ILUMINA
---------	---------

**23 W / 100 W**

BASE  
**E27**



AHORRA  
HASTA  
**66%**  
DE ENERGÍA

LUZ BLANCA

**6 500 K**



INNER	MASTER	CAJA
N/A	50 PZS	

CONSUME	ILUMINA
---------	---------

**23 W / 100 W**

BASE  
**E27**



AHORRA  
HASTA  
**66%**  
DE ENERGÍA

LUZ BLANCA

**6 500 K**



INNER	MASTER	BLISTER
N/A	50 PZS	

CONSUME	ILUMINA
---------	---------

**65 W / 235 W**

BASE  
**E27**

ALTA  
POTENCIA



AHORRA  
HASTA  
**66%**  
DE ENERGÍA

LUZ BLANCA

**6 500 K**

INNER	MASTER	CAJA
N/A	30 PZS	



## LUMINARIA DE LED



### MULTICOLOR

MODELO	LB-20AM	LB-20AZ	LB-20MO	LB-20RO	LB-20VE
LEDS	100	100	100	100	100
LARGO	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm
TIPO DE LUZ	AMARILLA	AZUL	MORADA	ROJA	VERDE
INNER	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
MASTER	30 PZS.	30 PZS.	30 PZS.	30 PZS.	30 PZS.
CONSUMO	<b>20 W</b>	<b>20 W</b>	<b>20 W</b>	<b>20 W</b>	<b>20 W</b>

LÚMENES  
**1500**

**T8**



MULTIVOLTAJE

- ▶ Diseño empotrable y fácil de instalar
- ▶ Ligero y durable
- ▶ Incluye herrajes



## LUMINARIA LED

### BLANCA

MOD.: LE-20T8

LÚMENES  
**1500**

**T8**

CONSUME // ILUMINA

**20 W / 36 W**

- ▶ Diseño empotrable y fácil de instalar
- ▶ Ligero y durable
- ▶ Incluye herrajes



MULTIVOLTAJE

INNER	MASTER	CAJA
N/A	50 PZS	

## LUMINARIA LED

### LUZ FRIA 9W

MOD.: LB-5960

LÚMENES 280 lm  
TIEMPO DE VIDA 25 000 h  
CUERPO DE PBT  
VOLTAJE 110 - 130 V-

CONSUME // ILUMINA

**9 W / 60 W**

**5 PACK**



INNER	MASTER	CAJA
N/A	20 PZS	

## LUMINARIA LED

### BLANCA

MOD.: LB-40P

LÚMENES  
**2800**

**T8**

CONSUME // ILUMINA

**40 W / 75 W**

LONGITUD 240 cm  
200 LEDS

- ▶ Diseño empotrable y fácil de instalar
- ▶ Ligero y durable
- ▶ Incluye herrajes



MULTIVOLTAJE

INNER	MASTER	CAJA
N/A	25 PZS	

## LUMINARIA LED DECORATIVA BLANCO DE SOBREPONER

MOD.: PD-2415

LÚMENES 1 300 lm  
TIEMPO DE VIDA 10 000 h

CONSUME ILUMINA

**15 W / 110 W**

DIÁMETRO 25 cm

- ▶ Ideal para interiores y exteriores
- ▶ Base metálica
- ▶ Pantalla plateada
- ▶ Detalles plateados

TIEMPO DE VIDA  
**10 000 h**

magna  
**LUX**  
Lighting

LUZ BLANCA  
**6 500 K**



INNER	MASTER	CAJA
N/A	8 PZS	

## LUMINARIA LED DECORATIVA DE SOBREPONER

MOD.: PD-2595

CONSUME ILUMINA  
**15 W / 110 W**

TIEMPO DE VIDA  
**10 000 h**

DIÁMETRO 25 cm

- ▶ Lúmenes 1 3000 lm
- ▶ Ideal para interiores y exteriores
- ▶ Base metálica
- ▶ Pantalla plateada
- ▶ Detalles plateados

magna  
**LUX**  
Lighting

LUZ BLANCA  
**6 500 K**



INNER	MASTER	CAJA
N/A	8 PZS	

## LUMINARIA LED DECORATIVA FINO DE SOBREPONER

MOD.: PD-4022

LÚMENES 1 600 lm  
TIEMPO DE VIDA 10 000 h

CONSUME ILUMINA

**22 W / 150 W**

DIÁMETRO 25 cm

- ▶ Ideal para interiores y exteriores
- ▶ Base metálica
- ▶ Pantalla acrílica
- ▶ Platón con marco blanco

TIEMPO DE VIDA  
**10 000 h**

magna  
**LUX**  
Lighting

LUZ BLANCA  
**6 500 K**



INNER	MASTER	CAJA
N/A	8 PZS	

## LUMINARIA LED DECORATIVA BLANCO DE SOBREPONER

TIEMPO DE VIDA  
**25 000 h**

### INCLUYE TRANSFORMADOR

- ▶ Fácil de instalar
- ▶ Diseño empotrable
- ▶ Ligero y durable

MODELO	PL-03C	PL-06C	PL-09C	PL-12C	PL-24C
LÚMENES	230 lm	450 lm	700 lm	950 lm	1 850 lm
DIMENSIONES	13 x 13 cm	15,5 x 15,5 cm	18,5 x 18,5 cm	18,5 x 18,5 cm	34 x 34 cm
INNER	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
MASTER	100 PZS.	40 PZS.	40 PZS.	40 PZS.	20 PZS.
ILUMINA.	<b>3 W</b>	<b>6 W</b>	<b>9 W</b>	<b>12 W</b>	<b>24 W</b>



Münich

LUZ BLANCA  
**6 500 K**

CAJA

## LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR CUADRADO 18 W

MOD.: PL-18C

TIEMPO DE VIDA  
**25 000 h**  
LÚMENES  
**1 400 lm**

- ▶ Ideal para interiores y exteriores
- ▶ Super luminoso
- ▶ Ahorrador de energía
- ▶ Sin brillo molesto

INNER	MASTER	CAJA
N/A	20 PZS	



magna  
LUX  
Lighting

CAJA

## LUMINARIA LED DECORATIVA DE SOBREPONER

MODELO	PL-15W	PL-24W	PL-36W
ILUMINA	<b>15 W</b>	<b>24 W</b>	<b>36 W</b>

- ▶ Color de alta representación
- ▶ Larga vida
- ▶ Sin parpadeo
- ▶ Luz de baja atenuación

MASTER	
PL-15W	40 PZS
PL-24W	20 PZS
PL-36W	20 PZS



magna  
LUX  
Lighting

CAJA

169


## LUMINARIA LED DECORATIVA DE SOBREPONER

### INCLUYE TRANSFORMADOR

- ▶ Fácil de instalar
- ▶ Diseño empotrable
- ▶ Ligero y durable

TIEMPO DE VIDA  
**25 000 h**

MODELO	PL-06B	PL-12B	PL-18B	PL-24B
LÚMENES	450 lm	950 lm	1 400 lm	1 850 lm
DIÁMETRO	8,5 cm	12 cm	17 cm	22 cm
INNER	N/A	N/A	N/A	N/A
MASTER	40 PZS.	40 PZS.	20 PZS.	20 PZS.
ILUMINA.	<b>6 W</b>	<b>12 W</b>	<b>18 W</b>	<b>24 W</b>



Münich

LUZ BLANCA  
**6 500 K**

CAJA

## LUMINARIA LED DECORATIVA FINO DE SOBREPONER

### INCLUYE TRANSFORMADOR

- ▶ Fácil de instalar
- ▶ No requiere caja
- ▶ Ligero y durable

TIEMPO DE VIDA  
**25 000 h**

MODELO	PL-03	PL-06	PL-09	PL-12	PL-18
LÚMENES	230 lm	450 lm	700 lm	950 lm	1 400 lm
DIMENSIONES	8,5 cm	12 cm	15 cm	17 cm	22 cm
INNER	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
MASTER	100 PZS.	40 PZS.	40 PZS.	40 PZS.	20 PZS.
ILUMINA.	<b>3 W</b>	<b>6 W</b>	<b>9 W</b>	<b>12 W</b>	<b>18 W</b>



Münich

LUZ BLANCA  
**6 500 K**

CAJA

## LUMINARIA SOLAR LED



SOLAR RECARGABLE

MOD.: AS-0220

TIEMPO DE RECARGA 6 - 8 h  
TIEMPO DE ILUMINACIÓN 8 - 10 h

- ▶ Resistente al agua
- ▶ Sensor de movimiento
- ▶ Fácil instalación

IDEAL PARA EXTERIORES **IP 65**



CONSUME / RECARGA

**12 W / SOLAR**

INNER	MASTER	CAJA
N/A	100 PZS	

## LUMINARIA SOLAR LED



SOLAR RECARGABLE

MOD.: AS-0440

TIEMPO DE RECARGA 6 - 8 h  
TIEMPO DE ILUMINACIÓN 8 - 10 h

- ▶ Resistente al agua
- ▶ Sensor de movimiento
- ▶ Fácil instalación

IDEAL PARA EXTERIORES **IP 65**



CONSUME / RECARGA

**4 W / SOLAR**

INNER	MASTER	CAJA
N/A	50 PZS	

## LUMINARIA SOLAR LED



SOLAR RECARGABLE

MOD.: LS-0802

TIEMPO DE RECARGA 6 - 8 h  
TIEMPO DE ILUMINACIÓN 8 - 10 h

- ▶ Resistente al agua
- ▶ Sensor de movimiento
- ▶ Fácil instalación

IDEAL PARA EXTERIORES **IP 65**



CONSUME / RECARGA

**8 W / SOLAR**

INNER	MASTER	CAJA
-	-	

## REFLECTOR LED



FIJO

MOD.: RL-10

LÚMENES  
**700 lm**

- ▶ Cuerpo de aluminio
- ▶ Ultradelgado

LUZ BLANCA

**6 500 K**



CONSUME / ILUMINA

**10 W / 300 W**

INNER	MASTER	CAJA
N/A	50 PZS	

## REFLECTOR LED



FIJO

MOD.: RL-20

LÚMENES  
**1 600 lm**

- ▶ Cuerpo de aluminio
- ▶ Ultradelgado

LUZ BLANCA

**6 500 K**



CONSUME / ILUMINA

**20 W / 550 W**

INNER	MASTER	CAJA
N/A	50 PZS	

## REFLECTOR LED



FIJO

MOD.: RL-30

LÚMENES  
**2 100 lm**

- ▶ Cuerpo de aluminio
- ▶ Ultradelgado

LUZ BLANCA

**6 500 K**



CONSUME / ILUMINA

**30 W / 1 000 W**

INNER	MASTER	CAJA
N/A	20 PZS	

170

## REFLECTOR LED



FIJO

MOD.: RL-50

LÚMENES

**3 800 lm**

- ▶ Cuerpo de aluminio
- ▶ Ultradelgado

LUZ BLANCA

**6 500 K**



CONSUME	ILUMINA
---------	---------

**50 W / 1 500 W**

INNER	MASTER	CAJA
N/A	10 PZS	

## REFLECTOR LED



FIJO

MOD.: RL-80

LÚMENES

**5 300 lm**

- ▶ Cuerpo de aluminio
- ▶ Ultradelgado

LUZ BLANCA

**6 500 K**



CONSUME	ILUMINA
---------	---------

**80 W / 3 000 W**

INNER	MASTER	CAJA
N/A	5 PZS	

## REFLECTOR LED



FIJO

MOD.: RL-100

LÚMENES

**6 700 lm**

- ▶ Cuerpo de aluminio
- ▶ Ultradelgado

LUZ BLANCA

**6 500 K**



CONSUME	ILUMINA
---------	---------

**100 W / 3 500 W**


INNER	MASTER	CAJA
N/A	50 PZS	

## LUMINARIA LED SOLAR



FIJO

MOD.: LS-3030



CONSUME	LÚMENES
---------	---------

**30 W / 2 700 lm**

INNER	MASTER	CAJA
N/A	10 PZS	

## LUMINARIA LED SOLAR



SUBURBANA

MOD.: LS-6060



CONSUME	LÚMENES
---------	---------

**60 W / 5 400 lm**

INNER	MASTER	CAJA
N/A	5 PZS	

## LUMINARIA LED SOLAR



SUBURBANA

MOD.: GLS-9090



CONSUME	LÚMENES
---------	---------

**90 W / 8 100 lm**

INNER	MASTER	CAJA
N/A	5 PZS	

## LUMINARIA LED

### REFLECTOR SOLAR

MOD.: RS-3030

- ▶ Incluye 6 m de cable del reflector al panel solar



**HIGH POWER**  
...Alto poder en herramientas

CONSUME / LÚMENES

**30 W / 2 700 lm**

INNER	MASTER	CAJA
N/A	10 PZS	

## LUMINARIA LED

### REFLECTOR SOLAR

MOD.: RS-6565

- ▶ Incluye 6 m de cable del reflector al panel solar



**HIGH POWER**  
...Alto poder en herramientas

CONSUME / LÚMENES

**65 W / 5 850 lm**

INNER	MASTER	CAJA
N/A	10 PZS	

## LUMINARIA LED

### REFLECTOR SOLAR

MOD.: RS-1001

- ▶ Incluye 6 m de cable del reflector al panel solar



**HIGH POWER**  
...Alto poder en herramientas

CONSUME / LÚMENES

**100 W / 9 000 lm**


INNER	MASTER	CAJA
N/A	5 PZS	

## LUMINARIA LED

### REFLECTOR SOLAR

MOD.: RS-2001

- ▶ Incluye 6 m de cable del reflector al panel solar



**HIGH POWER**  
...Alto poder en herramientas

CONSUME / LÚMENES

**200 W / 18 000 lm**

INNER	MASTER	CAJA
N/A	5 PZS	

# EXHIBIDORES

EXHIBIDOR  
SOLDADORAS INVERSORAS

MOD.: EX-1801



EXHIBIDOR  
BOMBAS CENTRÍFUGAS

MOD.: EX-1802



EXHIBIDOR  
GENERADORES

MOD.: EX-1803



EXHIBIDOR  
MOTOBOMBAS

MOD.: EX-1804



EXHIBIDOR  
SOLDADORAS

MOD.: EX-1805



**EXHIBIDOR  
HERRAMIENTA ELÉCTRICA**

MOD.: EX-1806



**EXHIBIDOR  
PINTURAS EN AEROSOL**

MOD.: EX-1811



**EXHIBIDOR  
MATERIAL ELÉCTRICO**

MOD.: EX-1808



**EXHIBIDOR  
MATERIAL ELÉCTRICO**

MOD.: EX-1826



**EXHIBIDOR  
JARDINERÍA**

MOD.: EX-1825



174

**EXHIBIDOR  
OAKLAND RACKS**

MOD.: EX-1823



**PRODUCTO  
NUEVO**





EXHIBIDOR  
MEZCLADORAS

MOD.: EX-1807



EXHIBIDOR  
INVERSORES

MOD.: EX-1819



EXHIBIDOR  
HIGH POWER

MOD.: EX-1820



PRODUCTO  
NUEVO



EXHIBIDOR  
BOMBAS

MOD.: EX-182



PRODUCTO  
NUEVO



175

EXHIBIDOR  
MARCAS IMPRESAS

MOD.: PUBCARP-IMP-01



EXHIBIDOR  
MARCAS IMPRESAS

MOD.: PUBJBAND-IMP-01



## EXHIBIDOR MAGNA LUX

MOD.: EX-1817



PRODUCTO  
NUEVO



## EXHIBIDOR OAKLAND HERRAMIENTAS

MOD.: EX-1822



PRODUCTO  
NUEVO



176

## EXHIBIDOR ISLA

MOD.: EX-1818



## EXHIBIDOR MUNICH

MOD.: EX-1824





**Oakland**<sup>®</sup>  
USA

**HIGH**<sup>®</sup>  
**POWER**  
...:Alto poder en herramientas

 **Múnich**<sup>®</sup>

magna  
**LUX**  
Lighting

**Electromex**

**SÍGUENOS EN:**

[www.facebook.com/highpowermexico](http://www.facebook.com/highpowermexico)





**magna  
LUX**  
Lighting

**HIGH  
POWER**  
...Alto poder en herramientas

**Oakland**  
USA



**Múnich**

**Electromex**

Av. López Mateos Sur No. 1450 Int.4B, Col. Las Villas C.P. 45643  
Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco, México  
Tel.: (33) 3619-0160

**highpower.com.mx**

highpowermexico

highpowerdemexico

highPowerMexico